



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Masă de șpaclu pentru finisare

MASĂ DE ȘPACLU PENTRU FINISARE

1. Descrierea produsului:

Masa de șpaclu acrilică este un produs de înaltă calitate, ușor de aplicat, elastică, universală. Suprafețele obținute sunt albe, fine și durabile. Ușor de aplicat și de șlefuit. Permite pereților să respire. Nu încarcă șmirghelul. Granulația mică garantează un finisaj de înaltă calitate.

2. Proprietăți:

Culoare:	alb
Densitate:	1,85 ± 0,05 kg/L;
Consistență:	pastă foarte vâscoasă.
Tempul de uscare:	4 ore (în funcție de temperatura și umiditatea aerului)
Acoperire:	1-2 m ² /kg, la un strat de 1 mm.

3. Utilizare:

Este un produs pe care îl folosim în renovări, lucrări decorative și de finisare din domeniul construcțiilor. Se folosește la umplerea neregularităților betonului, calcarului și gipsului. Recomandat pentru finisarea fină a tencuielii. Este perfect ca grund pentru vopseluri acrilice, alchidice și emulsii. A se folosi la interior.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1 Pregătirea suprafețelor

Înainte de folosire, curățați straturile care se pot desprinde, grăsimea, murdăria și praful.

4.2 Unelte

Amestecați bine și aplicați cu o mistrie.

4.3 Temperatura în timpul utilizării

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +10°C până la +25°C, temperatura ambientală, a substratului și a elementelor tratate, la o umiditate relativă de maxim 70%.

4.4 Instrucțiuni

Amestecați bine conținutul. Aplicați câte un strat, cu o grosime de maxim 1-2 mm. Adâncimea maximă a lucrării de reparație este de 1-2 mm. După 12 ore, suprafața umplută poate fi șlefuită. Pentru a minimiza riscul apariției de micro fisuri la suprafața lucrării, se recomandă ca după 24 de ore să se aplice un strat de DRAGON Amorsă de profunzime. Suprafața impregnată cu amorsă poate fi vopsită cu orice vopsea.

4.5 Spălarea uneltelor și articolelor murdare

Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu apă.

4.6 Limitări și comentarii

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Masă de șpaclu pentru finisare

Nu folosiți pe suprafețe care sunt expuse în permanență la acțiunea apei. A se folosi la interior. Produsul rămas după utilizare poate fi folosit ulterior dacă este ținut în ambalajul original închis.

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DGSF160/TD/RO	160 g	Tub de plastic
DGSF01_/RO	1,5 kg	Găleată de plastic
DGSF05/RO	5 kg	Găleată de plastic

6. Perioadă de valabilitate:

2 ani.

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte Observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. A se feri de îngheț.

Acest produs nu îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru clasificarea, împachetarea și etichetarea produselor periculoase, așadar nu s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, conform cu regulamentul EC Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeană a Materialelor Chimice, amendând Directiva 1999/45/EC și respingând Regulamentul Consiliului EC Nr. 1488/94 și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl