

FISA TEHNICA



SERA 4.200 ; 6.500 X 0.12;0,15 mm

Materie prima : polietilena de joasa densitate LDPE (ICT 0,25 – 0,3 g/10min) Caracteristici :Standard de firma nr.1/2015

Dimensiuni	UM	Valoare	Toleranta
Latime	mm	4.200	±30
		6.500	
Grosime	mm	0.12	±0,03
		0,15	
Culoare		natur	

Caracteristici mecanice, tehnice, fizice

Rezistenta la tractiune, daN/cm² conform SR EN ISO 527-3 :2000

- Longitudinal 150
- Transversal 130

Alungire la rupere, % conform SR EN ISO 527-3 :2000

- Longitudinal 250
- Transversal 350

Rezistenta la sfasiere, daN/cm² conform STAS 6127 :1987

- Longitudinal 60
- Transversal 50

Aspect : In stare derulata folia este neteda, lipsita de rupturi, perforatii.Se admit urme de granule

netopite, dungi longitudinale și usoare încrețituri provenite de la înfășurarea foliei.

Ambalare : în husă de protecție.

Livrare: paletizat.

Transportul: cu mijloace de transport acoperite și curate.

Depozitare: se face în spații acoperite, curate și uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, la o distanță de cel puțin 2 m de orice sursă de căldură, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C.