



Soluția accesibilă LED lumânare și lustră

CorePro LEDcandle

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
- Costuri de întreținere mai reduse
- Compatibilitate pe scară largă cu transformatoarele

Caracteristici






- Montare simplă pe vechile instalații
- Lumină totală instantanee: becurile cu LED Philips furnizează întregul nivel de luminozitate imediat după aprinderea acestora
- Disponibil în variantă transparentă și mată
- Durată de viață de 15.000 ore
- Lumină fără UV și IR

Cerere


- Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
- Holuri, zone de recepție, săli de expoziție

CorePro LEDcandle

Versions




Cote




Product	D	C
CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm

CorePro LEDcandle

Cote



D



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm
Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	35 mm	106 mm
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL		


Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
Corepro Lustre ND 5,5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm
Corepro Lustre ND 5,5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	93 mm
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandle

Cote



Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	35 mm	104 mm

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Operating and Electrical

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune (nom.)	220-240 V
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

General Information

Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Durată de viață nominală (ore)	15000 h
Ciclu de comutare	50000X

Light Technical

Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Etichetă de eficiență energetică (EEL)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	4 kWh	A+
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	6 kWh	A+
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	6 kWh	A+
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	4 kWh	A+
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	6 kWh	A+
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	6 kWh	A+
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	4 kWh	A+
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	6 kWh	A+
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	4 kWh	A+
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	4 kWh	A+
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	6 kWh	A+
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	4 kWh	A+
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	6 kWh	A+
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	4 kWh	A+
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	6 kWh	A+
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	4 kWh	A+
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	6 kWh	A+
70285700	Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	6 kWh	A+
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh	A++
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh	A++
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh	A++
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh	A++
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh	A++
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh	A++
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh	A++
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	6 kWh	A+
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	6 kWh	A+
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh	A++

Operating and Electrical

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	25 W	4 W
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	40 W	5.5 W
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	40 W	5.5 W
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	25 W	4 W
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	40 W	5.5 W
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	40 W	5.5 W
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	25 W	4 W
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	40 W	5.5 W
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25 W	4 W
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	25 W	3.5 W
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	40 W	5.5 W
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25 W	4 W
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40 W	5.5 W
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	25 W	3.5 W

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	40 W	5.5 W
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25 W	4 W
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	40 W	5.5 W
70285700	Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	40 W	5.5 W
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60 W	7 W
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	60 W	7 W
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	60 W	7 W
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	60 W	7 W
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	60 W	7 W
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	60 W	7 W
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	60 W	7 W
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	40 W	5.5 W
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	40 W	5.5 W
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	60 W	7 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	E14
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	E14
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	E14
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	E14
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	E14
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	E14
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	E27
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	E27
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	E14
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	E14
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	E14
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	E14

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	E14
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	E27
70285700	Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	E27
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	E14
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	E14
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14

Light Technical

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	827	2700 K	250 lm	250 lm
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	827	2700 K	470 lm	470 lm
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	840	4000 K	520 lm	520 lm
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	827	2700 K	250 lm	250 lm
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	827	2700 K	470 lm	470 lm
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	840	4000 K	520 lm	520 lm
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	827	2700 K	250 lm	250 lm
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	827	2700 K	470 lm	470 lm
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	827	2700 K	250 lm	250 lm
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	840	4000 K	290 lm	290 lm
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	840	4000 K	520 lm	520 lm
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm	250 lm
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm	470 lm
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	840	4000 K	290 lm	290 lm

Order Code	Full Product Name	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	840	4000 K	520 lm	520 lm
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	827	2700 K	250 lm	250 lm
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	827	2700 K	470 lm	470 lm
70285700	Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	827	2700 K	470 lm	470 lm
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	827	2700 K	806 lm	806 lm
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	840	4000 K	830 lm	830 lm
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	865	6500 K	830 lm	830 lm
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm	806 lm
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm	830 lm
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	827	2700 K	806 lm	806 lm
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	840	4000 K	830 lm	830 lm
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	865	6500 K	520 lm	520 lm
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	865	6500 K	520 lm	520 lm
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	865	6500 K	830 lm	830 lm

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	Clar	B35
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	Clar	B35
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	Clar	B35

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	Clar	P45
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	Clar	P45
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	Clar	P45




CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	Clar	P45
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	Clar	P45
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	Mat	B35
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	Mat	B35
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	Mat	B35
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	Mat	P45
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	Mat	P45
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	Mat	P45
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	Mat	P45
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	Mat	P45
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	Mat	P45











Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
70285700	Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	Clar	B35
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	Mat	B38
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	Mat	B38
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	Mat	B38
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	Mat	P48
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	Mat	P48
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	Mat	P48
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	Mat	P48
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	Mat	B35
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	Mat	P45
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	Mat	P48

Temperature


Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	75 °C
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	85 °C
54340500	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	85 °C
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	75 °C
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	85 °C
54344300	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	85 °C
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	75 °C
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	85 °C
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	75 °C
54348100	CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	75 °C
54356600	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	85 °C
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	75 °C
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	85 °C
54352800	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	75 °C
54360300	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	85 °C
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	75 °C
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	85 °C
70285700	Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	85 °C
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	90 °C
70305200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	90 °C
74685100	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	90 °C
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	90 °C
70307600	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	90 °C
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	90 °C
70309000	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	90 °C
74681300	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	85 °C
74683700	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	85 °C
74687500	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	90 °C




CorePro LEDcandle




CorePro LEDcandle




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°




(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

