

MECANISM CU DUBLĂ APĂSARE

WIRQUIN ONE

Cu mecanismul cu dublă acționare cu tijă Wirquin ONE, beneficiați de o instalare intuitivă, rapidă și eficientă. Datorită sistemului brevetat de reglare complet automată, acesta se adaptează automat la înălțimea rezervorului, fără măsurători sau ajustări.

Tehnologia de dublă acționare 3/6 L permite economisirea apei. Mecanisme de spălare Wirquin, creatorul acestei tehnologii, sunt complet optimizate și reglate din fabrică.

Mecanismul care se ajustează automat la toate rezervoarele, fără reglaje sau tăiere.



wirquin

WIRQUIN ONE

WIRQUIN ONE este singurul mecanism cu dublă acționare cu tijă cu reglare complet automată. Se ajustează automat la înălțimea rezervorului – fără măsurători și fără tăiere!

BENEFICII



SE AJUSTEAZĂ AUTOMAT LA ÎNĂLȚIMEA REZERVORULUI

- Sistem brevetat: buton cu reglare automată



BLOCHEAZĂ CAPACUL PENTRU SIGURANȚĂ ȘI STABILITATE

- Sistem de blocare a capacului



REGLABIL FĂRĂ TĂIERE, UȘOR DE INSTALAT

- Preaplin telescopic



ACȚIONARE UNIFORMĂ ȘI ECONOMIE DE APĂ

- Buton dublu 3/6 L, acționare fără efort



INSTALARE AUTOMATĂ

Datorită sistemului său brevetat, mecanismul de spălare **WIRQUIN ONE** se adaptează la toate configurațiile și toate înălțimile de rezervor de pe piață, fără reglaje sau tăiere.

Preaplinul său telescopic și **tija** se ajustează automat.



CARACTERISTICI TEHNICE

Buton : Dublă acționare

Poziție buton : sus

Diametru minim orificiu capac: 38,5 mm.


Diametru maxim orificiu capac : 45 mm

Diametru bază: 60 mm (2 INCH).

Reglaj preaplin: TELESCOPIC.

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ PREAPLIN : 280 MM.

Material principal : PS



ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Mecanismele Wirquin sunt concepute pentru a dura ani de zile. se recomandă întreținere la fiecare 5 ani sau dacă se observă o scurgere ușoară. Scoateți robinetul de spălare prin rotire de 1/4 de tură, îndepărtați garnitura clapetei, curățați cu apă și săpun și repoziționați.

CALITATE

Conform standardului NF și WRAS. Garanție : 10 ANI.

RECOMANDĂRI

Un mecanism cu dublă acționare setat la 3 litri pentru spălare parțială și 6 litri pentru spălare completă poate economisi până la 40.000 l de apă pe an pentru o familie de 4 persoane. toate mecanismele de spălare wirquin, creatorul acestei tehnologii, sunt complet optimizate și regulate din fabrică.

WIRQUIN ONE



INFORMAȚII CHEIE

Denumire produs	Cod produs	EAN	Ambalaj	Cantitate / Cutie
Wirquin One	10950199	6425366006055	CUTIE	1