

# NEXIS CLICK-ON 04

Balama 100° (Pentru grosimi ale usii de pana la 24 mm)



- Unghi de deschidere de 100°
- Rost minim pentru usi cu grosime pana la 24 mm
- Compatibil cu Soft-close
- Adancime cupa de 11 mm, potrivit pentru usi usoare
- Reglare pe 3 directii cu placuta de montaj potrivita

## Disponibil in 2 versiuni:

- Cu mecanism de autoinchidere (arc)
- Fara mecanism de autoinchidere (arc) pentru a se folosi cu Tipmatic

## INFORMATII COMANDA

Suprapunere usa		Material		Umar	Cu arc	Articol nr.	
		Cupa	Brat			Click-on Insurubare	Click-on Presare
Aplicata total		Otel, nichelat	Otel, nichelat	-2	■	<b>F015072739</b>	-
				0	■	<b>F015072722</b>	<b>F015072719</b>
Semiaplicata		Otel, nichelat	Otel, nichelat	8	■	<b>F015072729</b>	<b>F015072727</b>
					-	<b>F015072730</b>	-
Incadrata		Otel, nichelat	Otel, nichelat	15	■	<b>F015072736</b>	<b>F015072732</b>
					-	<b>F015072738</b>	-

## CAPACE MASCARE

	Denumire	Umar	Imprimat/Embosat	Articol nr.
	Capac acoperire brat balama, otel, scurt, nichelat, neimprimat Compatibil cu Soft-close	-2/0	La cerere	<b>F069073570</b>
	Capac acoperire brat balama, otel, deschis, nichelat, neimprimat Compatibil cu Soft-close	8/15	La cerere	<b>F069073669</b>

## ACCESORII

	Denumire	Articol nr.
	Set Tipmatic Plus Click-on	<b>F069073752</b>
	Set Soft-close Click-on	<b>F069073714</b>

	Denumire	Articol nr.
	Holtzsurub cap inecat Ø 3.5 x 15 mm	<b>F146073976</b>
	Capac acoperire cupa balama, otel, nichelat, neimprimat	<b>F069073687</b>

Nexis Click-on placute de montaj	218
Accesorii	226

Soft-close Click-on	286
Tipmatic Plus Click-on	302

Informatii tehnice	228
Scule necesare montaj	364

## COTE MONTAJ

Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata total	K-2/0	Semiaplicata	K8	Incadrata	K15																																																																																																																																																																		
<p>Inaltime placuta montaj 2</p>		<p>Inaltime placuta montaj 2</p>		<p>Inaltime placuta montaj 4</p>																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Suprapunere usa</th> <th colspan="5">Distanta cupa</th> </tr> <tr> <th>-2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>19</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td>0</td><td>2</td><td></td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>16</td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>16</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td></tr> <tr><td>14</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr> </tbody> </table> <p>Inaltime placa montaj</p>		Suprapunere usa	Distanta cupa					-2	3	4	5	6	0	21					0	19	20			0			18	19			0	2		17	18	0		2	3		16	17		2	3	4		15	16	2	3	4			14	15	3	4				13	14	4					12	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Suprapunere usa</th> <th colspan="5">Distanta cupa</th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Inaltime placa montaj</p>		Suprapunere usa	Distanta cupa					8	3	4	5	6		11					0		10				0			9			0		2		8	0		2	3			7		2	3	4			6	2	3	4				5	3	4					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Door reveal</th> <th colspan="5">Distanta cupa</th> </tr> <tr> <th>15</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Inaltime placa montaj</p>		Door reveal	Distanta cupa					15	3	4	5	6		0		2	3	4			1	2	3	4				2	3	4				
Suprapunere usa	Distanta cupa																																																																																																																																																																						
	-2	3	4	5	6	0																																																																																																																																																																	
21					0	19																																																																																																																																																																	
20			0			18																																																																																																																																																																	
19			0	2		17																																																																																																																																																																	
18	0		2	3		16																																																																																																																																																																	
17		2	3	4		15																																																																																																																																																																	
16	2	3	4			14																																																																																																																																																																	
15	3	4				13																																																																																																																																																																	
14	4					12																																																																																																																																																																	
Suprapunere usa	Distanta cupa																																																																																																																																																																						
	8	3	4	5	6																																																																																																																																																																		
11					0																																																																																																																																																																		
10				0																																																																																																																																																																			
9			0		2																																																																																																																																																																		
8	0		2	3																																																																																																																																																																			
7		2	3	4																																																																																																																																																																			
6	2	3	4																																																																																																																																																																				
5	3	4																																																																																																																																																																					
Door reveal	Distanta cupa																																																																																																																																																																						
	15	3	4	5	6																																																																																																																																																																		
0		2	3	4																																																																																																																																																																			
1	2	3	4																																																																																																																																																																				
2	3	4																																																																																																																																																																					

## LUFT MINIM

Grosime usa	Distanta cupa				
	3	4	5	6	
16	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	0.5	0.5	0.5	0.5	
19	0.5	0.5	0.5	0.5	
20	0.0	0.0	0.0	0.5	
22	0.5	0.5	0.5	0.8	
24	0.5	0.5	0.5	1.1	

Luft minim

## ROST MINIM

Grosime usa	Distanta cupa				
	3	4	5	6	
16	0.6	0.6	0.6	0.6	
18	0.9	0.9	0.9	0.9	
19	1.1	1.1	1.1	1.1	
20	1.4	1.4	1.4	1.4	
22	1.9	1.9	1.9	1.9	
24	2.5	2.5	2.5	2.5	

Rost minim (F)

## NOTE



Luft-ul minim este spatiul necesar intre usa si dulap, astfel încât ușa să se poată deschide fără obstacole.

**Important:** Latimea rostului a fost calculată pentru uși cu o rază de 1 mm!


Calculatia rostului si dimensiunea balamalei cu setarile din fabrica.

Recomandam montaj de proba.

## SABLON GAURIRE



## DIMENSIUNI CUPA



# NEXIS CLICK-ON 22

Balama 110°



- Unghi de deschidere de 110°
- Compatibil cu Soft-close
- Adancime cupa de 11 mm, potrivit pentru usi usoare
- Reglare pe 3 directii cu placuta de montaj potrivita

#### Disponibil in 2 versiuni:

- Cu mecanism de autoinchidere (arc)
- Fara mecanism de autoinchidere (arc) pentru a se folosi cu Tipmatic

## INFORMATII COMANDA

Suprapunere usa		Material		Umar	Cu arc	Articol nr.	
		Cupa	Brat			Click-on Insurubare	Click-on Presare
Aplicata total		Otel, nichelat	Otel, nichelat	0	■	<b>F015072811</b>	<b>F015072810</b>
					-	<b>F015072816</b>	-
Semiaplicata		Otel, nichelat	Otel, nichelat	8	■	<b>F015072818</b>	<b>F015072817</b>
					-	<b>F015072819</b>	-

## CAPACE MASCARE

	Denumire	Umar	Imprimat/Embosat	Articol nr.
	Capac acoperire brat balama, otel, scurt, nichelat, neimprimat Compatibil cu Soft-close	0	La cerere	<b>F069073570</b>
	Capac acoperire brat balama, otel, deschis, nichelat, neimprimat Compatibil cu Soft-close	8	La cerere	<b>F069073669</b>

## ACCESORII

	Denumire	Articol nr.		Denumire	Articol nr.
	Set Tipmatic Plus Click-on	<b>F069073752</b>		Reductor unghi de pana la 85°	<b>F069135032</b>
	Set Soft-close Click-on	<b>F069073714</b>		Capac acoperire cupa balama, otel, nichelat, neimprimat	<b>F069073687</b>

Nexis Click-on placute de montaj	218
Accesorii	226

Soft-close Click-on	286
Tipmatic Plus Click-on	302

Informatii tehnice	228
Scule necesare montaj	364