


HI-TECH, HI COMFORT



# HI-TECH LOOK

- Linii inovative, materiale noi si o interfata cu o logica tehnica avansata pentru o experienta confortabila in utilizare
- Display Touch Screen
- Panoul frontal ALTEAS ONE este fabricat din sticlă călită, un material in trend :
  - ✓ Extra robust (cum ar fi ferestrele pentru autovehicule)
  - ✓ Rezistent la temperaturi ridicate (cum ar fi uşile cuptorului)
  - ✓ Scratch proof
  - ✓ Usor de curatat





# FULL COMFORT

Un set unic si inovativ de **Functii SMART** ce asigura o functionare stabila, usurinta in utilizare si posibilitatea de a satisface toate nevoile

- **Functia Auto**

Reglarea automata a incalzirii in functie de trei senzori interni si unul exterior .

- **Functia Confort**

Reducerea timpului de incalzire a apei calde menajera

- **Programare orara integrata**

- **Autodiagnoza activa**

Cresterea nivelului de informare despre eventualele erori



## ❑ Programare orara integrata



Cu ajutorul funcției TIMER PROGRAMMING, este posibilă setarea încălzirii programate zilnice și săptămânale direct de la afișajul cazanului pe perete.



## ❑ Autodiagnoza activa

Cazanul va informa când este necesară o întreținere periodică. Datorită ecranului este posibilă și scrierea referinței asistenței tehnice.

Mai mult, afișajul afișează automat orice problemă care descrie într-un mod foarte ușor modul de rezolvare a eventualelor defecțiuni.



# SMART CONNECTIVITY

## REMOTE CONTROL





- A new generation of
- Noua generatie de functii ce asigura conectivitatea mai usor de setat pentru a controla si regla sistemul de incalzire pentru a economisi pana la 40%
  - Cu **Ariston Net** poti controla temperatura ambientala si a apei calde menajera de oriunde si de pe orice dispozitiv ce se poate conecta la internet

\*saving to be adapted by countries



## ARISTON NET pentru Alteas One

Alteas One are gateway-ul Wi-Fi integrat. astfel încât să vă puteți controla cazanul oriunde v-ați afla.



Cu termostatul Cube furnizat ca standard în cazan, puteți gestiona temperatura camerei prin intermediul telefonului, astfel încât să aveți tot materialul necesar în interiorul ambalajului cazanului.



/ ITALIAN STYLE

# Design Compact

Componentele interne reconfigurate și dispunerea lor într-o forma compactă.

Datorită noului design, ele se potrivesc în orice situație, oferind o notă de hi-tech mediului spațiului în care este instalat







WI-FI INCLUS

# ALTEAS ONE

## Centrala Murala in Condensare



### INCĂLZIRE DURABILĂ

ONE Tehnologie de condensare noua și patentată Schimbătorul de căldură XtraTech conceput pentru a garanta performanțe pe întreaga durată de funcționare.

### EFICIENȚĂ ABSOLUTĂ

Sistem de control al aprinderii pentru detectarea automată a gazului

Caracteristici care oferă performanțe de încălzire constante. Control avansat și siguranță în orice condiții.

Până la 94% eficiență sezonieră, capabilă să atingă clasă energetică A+

**Raport de modulare 1:10** pentru o optimizare mai bună a funcționării în funcție de spațiul de încălzit. Consum redus prin limitarea ciclurilor On – Off

### CONECTIVITATE SMART

Pregătit pentru funcția Ariston Net cu **Modul WI-FI inclus** în placa electronică a centralei.

Tehnologia BusBridgeNet® este construită să integreze și alte produse Ariston, astfel încât să puteți să combinați mai multe produse (și surse de energie) pentru optimizarea consumului.



ITALIAN DESIGN



AUTO FUNCTION



COMFORT FUNCTION



SMART MENU



EASY MAINTENANCE



EASY INSTALLATION



SYSTEM MANAGEMENT



COMPACT SIZE

### FULL COMFORT

Echipată cu funcții AUTO, COMFORT, AUTODIAGNOZA ACTIVA, PROGRAMARE ORARA.

Performanță silențioasă datorită pompei de modulare și panourilor izolatoare.


Aspectul hi-tech  
Panou frontal din sticlă

Interfața cu ecran tactil de înaltă rezoluție, ecranul LCD cu Textul complet și meniul intuitiv din care puteți seta cu ușurință temperatura dorită și activarea funcțiilor și gestionarea diferitelor zone de încălzire.

Gama 24/30/35

Dimensiuni (înălțime-lățime-adâncime) 745x400x315 mm.

\*Centrala cu sonda Cube și sonda de exterior incluse



**CUBE**  
Senzor de camera