



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Marcaj câștigătorului premiului ReddotDesign	Câștigătorul premiului Reddot pentru design 2016
Marcaj RoHS	RoHS mark
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	5.5-40W
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	520 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	520 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,55 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	5.5 W
Curent lampă (nom.)	50 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0.5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	85 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Mat (FR)
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+

CorePro LEDcandle

Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869654356600
Nume comandă produs	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR
EAN/UPC - Produs	8718696543566

Cod de comandă	54356600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001205802
Greutate netă (bucată)	0,040 kg



Cote




LED ND 5.5-40W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Date fotometrice





CorePro LEDcandle 40W E14 840 FR B35



CorePro LEDcandle

Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

