

GAMA GRASS

Tiemos 160 Balama cu unghi de deschidere larg 160° (grosimi ale ușii de până la 32 mm)

2



- Unghi deschidere de 160°
- Reglarea adâncimii ușoară prin angrenajul cu melc
- Pentru dulapuri cu sertare interioare sau rafturi extractibile
- Rost minim pentru grosimi ale ușii de până la 32 mm
- Ajustare pe 3 direcții cu plăcuța de montaj potrivită
- Luft minim
- Cupă balama cu adâncime mică

Disponibil în 3 versiuni:

- Cu amortizor integrat (ajustabil pe 3 nivele de amortizare)
- Fără amortizor integrat
- Fără mecanism de autoînchidere (fără arc)

INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 45/9.5

Suprapunere ușă	Umăr	Amortizor		Fără arc	Articol nr.		
		Cu	Fără		Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impreso fără scule
Aplicată complet ¹	0	■	-	-	F028138561	F028138564	F017139350
		-	■	-	F045138499	F045138502	F034139321
		-	■	■	F046138621	-	F035139378
Aplicată ¹	3	■	-	-	F028138562	F028138565	F017139351
		-	■	-	F045138500	F045138503	F034139322
		-	■	■	F046138622	-	F035139379
Semiaplicată ¹	9.5	■	-	-	F028138563	F028138566	F017139352
		-	■	-	F045138501	F045138504	F034139323
		-	■	■	F046138623	-	F035139380


¹ Material cupă: Zamak, oțel nichelat / Material braț: Zamak, oțel nichelat

ACCESORII

	Denumire	Articol nr.
	Reductor unghi până la 120°	F072135753
	Tipmatic Pin pentru rame din aluminiu și lemn	F069135396

	Denumire	Articol nr.
	Holtzșurub cap înecat Ø 3.5 x 15 mm	F146073976
	Dispozitiv de siguranță	F072135807


UȘI FREZATE (PE TOATE LATERALELE)



Cu balama cu umăr 0 și înălțimea plăcuței de montaj de 19 mm, distanța cupei de 4 mm, marginile ușilor și ale dulapurilor pot forma unghiuri de 55° pe toate cele 4 laturi.

Folosiți reductor de unghi de până la 120°.

ALINIAREA UȘII CU LATERALA DULAPULUI



Pentru dulapuri cu sertare interioare.




Cu balama cu umăr 0, și cu toate plăcuțele de montaj, ușa se aliniază cu laterala dulapului fără a obtura accesul la interior. Cu balama cu umăr 3 și înălțimea plăcuței de montaj de 3 mm, ușa va fi la același nivel cu laterala dulapului.

Ambalajele nu sunt incluse în acest catalog. Vă rugăm întrebați furnizorul dumneavoastră

GAMA GRASS

Tiomos 160 Balama cu unghi de deschidere larg 160° (grosimi ale uşii de până la 32 mm)


INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 48/9

Suprapunere ușă	Umăr	Amortizor		Fără arc	Articol nr.			
		Cu	Fără		Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impresso fără scule	
Aplicată complet ¹		0	■	-	-	F028138135	F028138138	F017139350
			-	■	-	F045138042	F045138045	F034139321
			-	■	■	F046138226	-	F035139378
Aplicată ¹		3	■	-	-	F028138136	F028138139	F017139351
			-	■	-	F045138043	F045138046	F034139322
			-	■	■	F046138227	-	F035139379
Semiaplicată ¹		9.5	■	-	-	F028138137	F028138140	F017139352
			-	■	-	F045138044	F045138047	F034139323
			-	■	■	F046138228	-	F035139380


¹ Material cupă: Zamak, oțel nichelat / Material braț: Zamak, oțel nichelat

ȘABLON PENTRU GĂURIRE 48/9


Prin înșurubare




Cu diblu prin presare






Combinăție șablon găurire pentru Impresso



DIMENSIUNI CUPĂ




INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 42/11

Suprapunere ușă	Umăr	Amortizor		Fără arc	Articol nr.			
		Cu	Fără		Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impresso fără scule	
Aplicată complet ¹		0	■	-	-	F028138379	F028138382	F017139435
			-	■	-	F045138317	F045138320	F034139406
			-	■	■	F046138439	-	F035139463
Aplicată ¹		3	■	-	-	F028138380	F028138383	F017139436
			-	■	-	F045138318	F045138321	F034139407
			-	■	■	F046138440	-	F035139464
Semiaplicată ¹		9.5	■	-	-	F028138381	F028138384	F017139437
			-	■	-	F045138319	F045138322	F034139408
			-	■	■	F046138441	-	F035139465


¹ Material cupă: Zamak, oțel nichelat / Material braț: Zamak, oțel nichelat

ȘABLON PENTRU GĂURIRE 42/11


Prin înșurubare




Cu diblu prin presare



Combinăție șablon găurire pentru Impresso



DIMENSIUNI CUPĂ




Amalajele nu sunt incluse în acest catalog. Vă rugăm întrebați furnizorul dumneavoastră

INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 52/5.5


Suprapunere ușă	Umăr	Amortizor		Fără arc	Articol nr.			
		Cu	Fără		Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impresso fără scule	
Aplicată complet ¹		0	■	-	-	F028138743	F028138746	F017139520
			-	■	-	F045138681	F045138684	F034139491
			-	■	■	F046138803	-	F035139548
Aplicată ¹		3	■	-	-	F028138744	F028138747	F017139521
			-	■	-	F045138682	F045138685	F034139492
			-	■	■	F046138804	-	F035139549
Semiaplicată ¹		9.5	■	-	-	F028138745	F028138748	F017139522
			-	■	-	F045138683	F045138686	F034139493
			-	■	■	F046138805	-	F035139550

¹ Material cupă: Zamak, oțel nichelat / Material braț: Zamak, oțel nichelat

ȘABLON PENTRU GĂURIRE 52/5.5



DIMENSIUNI CUPĂ




INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 48/6


Suprapunere ușă	Umăr	Amortizor		Fără arc	Articol nr.			
		Cu	Fără		Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impresso fără scule	
Aplicată complet ¹		0	■	-	-	F028138925	F028138928	F017139520
			-	■	-	F045138863	F045138866	F034139491
			-	■	■	F046138985	-	F035139548
Aplicată ¹		3	■	-	-	F028138926	F028138929	F017139521
			-	■	-	F045138864	F045138867	F034139492
			-	■	■	F046138986	-	F035139549
Semiaplicată ¹		9.5	■	-	-	F028138927	F028138930	F017139522
			-	■	-	F045138865	F045138868	F034139493
			-	■	■	F046138987	-	F035139550

¹ Material cupă: Zamak, oțel nichelat / Material braț: Zamak, oțel nichelat

ȘABLON PENTRU GĂURIRE 48/6



DIMENSIUNI CUPĂ



Toate dimensiunile sunt în milimetri. Pot apărea modificări