



BOSTIK CYANOCRYLATE GEL ADEZIV SUPER GLUE GEL ADEZIV SUPER GLUE GEL ANTI-PICURARE

Data: 30 aprilie 2018

Fisa Informativa Nr.: G114

AVANTAJE

- Gel cu formula anti-picurare
- Lipeste in cateva secunde
- Varf subtire

UTILIZARI

BOSTIK CYANOCRYLATE GEL este un adeziv monocomponent pe baza de cianoacrilat, cu intarire rapida, care lipeste in interval de cateva secunde, fara necesitatea prezentei caldurii sau utilizarii unui agent de intarire. Acesta asigura o imbinare foarte rezistenta la rupere, are avantajul unei consistente care impiedica picurarea, si este foarte economic de utilizat. BOSTIK CYANOCRYLATE GEL este foarte util in gospodarii si in alte locatii, pentru o varietate de aplicatii de asamblare si reparatii.

BOSTIK CYANOCRYLATE GEL este potrivit pentru lipirea portelanului, majoritatii tipurilor de cauciuc, celor mai obisnuite metale, unor tipuri de bijuterii si majoritatii maselor plastice. Produsul este folosit in special pentru lipirea articolelor poroase, cum ar fi lemnul, ceramica si portelanul. Este foarte util in gospodarii si in alte locatii, pentru o varietate de aplicatii de asamblare si reparatii.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Culoare	Incolor
Forma	Lichid de tip gel dens
Greutate Specifica	Aprox. 1,1
Compozitie	Cianoacrilat
Codul Produsului	G114
Termen de Valabilitate/ Depozitare	Depozitati maxim 12 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original nedesigilat, in spatii racoroase si uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C, ferit de razele directe ale soarelui. Protejati de inghet.

Timpi de Intarire	Lipire instantanee pentru majoritatea materialelor
Vascozitate	10-30 Pa s

DATE TIPICE PRIVIND PERFORMANTA (Aprox.)

Rezistenta la Temperatura	-20°C la +80°C. Pana la +100°C pentru perioade scurte de timp.
Rezistenta la Apa	Buna. Dupa cateva saptamani, rezistenta la forfecare scade treptat.
Rezistenta la Produse Petroliere	Buna.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT: Inainte de a utiliza BOSTIK CYANOCRYLATE GEL G114, consultati Fisa de Sanatate & Securitate relevanta, disponibila pe www.bostik.co.uk.

PREGATIRE

1. Lucrati pe o suprafata protejata, deoarece urmele de produs scurs sunt foarte dificil de indepartat, in special de pe suprafete sensibile, cum ar fi materialele textile si pielea.
2. Asigurati-va ca toate suprafetele care vor fi imbinate sunt curate, uscate, si nu prezinta urme de praf, rugina si grasime.

MOD DE APLICARE

3. Desurubati intregul varf si indepartati gulerul din plastic. Nu apasati pe tub. Puneti ansamblul varfului la loc, pentru a permite capacului de siguranta sa perforze sigiliul metalic.
4. Pentru utilizarea produsului, rotiti capacul exterior din plastic si aplicati o cantitate mica de adeziv pe o singura suprafata, picatura cu picatura.
5. Imbinati suprafetele si apasati cu putere timp de aproximativ 30 de secunde. (Rezistenta deplina este obtinuta dupa 12 pana la 24 de ore, la temperatura camerei. In general, 30 de secunde sunt suficiente pentru scopuri practice).
6. Dupa utilizare, stergeti varful cu o carpa curata si uscata (evitand contactul cu pielea).



FM 01696
BS EN ISO 9001:2008

Bostik Limited, Common Road, Stafford, ST16 3EH, UK. Tel: +44 (0) 1785 272625 www.bostik.com/uk
Bostik, Evo-Stik & Sealocrete sunt marci inregistrate ale Bostik Ltd.
Distribuitor: S.C. Den Braven Romania Comex S.R.L. Buftea, Str. Rasaritului nr. 51, Ilfov,
Tel: +40 (372) 833.300; info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

- Puneti capacul la loc.
- Flaconul este umplut in mod intentionat doar pe jumatate, intrucat aerul aflat deasupra adezivului contribuie la stabilizarea acestuia. Spatiul din flacon ocupat de aer reduce posibilitatea scurgerii accidentale a produsului.

CURATARE

- BOSTIK CYANOCRYLATE GEL are o buna rezistenta la majoritatea uleiurilor si solventilor, si este foarte dificil de indepartat.
- BOSTIK CYANOCRYLATE GEL se lipeste de piele foarte rapid si usor. Daca acest lucru are loc, nu intrati in panica. Nu incercati sa indepartati produsul prin tragere, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea pielii. Daca nu interveniti, rezistenta produsului lipit de piele va scadea in aproximativ 60 de minute. Daca folositi apa fierbinte si sapun, veti reusi sa indepartati usor o parte din produsul lipit in aproximativ 10 minute.
- Acetona inmoaie foarte lent adezivul instant intarit. Inainte de a incerca sa utilizati acest solvent, verificati daca poate fi folosit in siguranta, avand in vedere faptul ca este foarte inflamabil, si ca poate deteriora suprafetele pe care a fost aplicat adezivul instant. Nu utilizati acetona sau solventi pe piele.
- Testati intotdeauna orice solvent inainte de utilizare.

MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE

Nu utilizati BOSTIK CYANOCRYLATE GEL pe polietilenă sau polipropilena. Produsul nu este potrivit pentru utilizare pe suprafete absorbante, cum ar fi materiale textile, carton sau hartie. Nu utilizati acetona sau solventi pe piele. Nu utilizati pentru repararea recipientelor care contin lichide sau bauturi fierbinti. Nu este potrivit pentru imbinarea unor suprafete mari.

Pentru orice aplicatie care nu este mentionata in prezenta fisa, va rugam sa contactati Departamentul de Asistenta Tehnica la +44 (0)1785 272625, sau sa vizitati www.bostik.co.uk pentru recomandari.

Recomandarile si sugestiile au scop orientativ, deoarece conditiile de utilizare se afla complet in afara controlului nostru.

Pentru instructiuni referitoare la sanatate si siguranta, la masurile de prim ajutor si la instructiunile in caz de deversare accidentala sau de eliminare, consultati Fisa cu Date de Sanatate si Securitate separata aferenta produsului, disponibila pe www.bostik.co.uk.

LINIA DIRECTA BOSTIK

Asistenta directa +44 (0) 1785 272625



FM 01696
BS EN ISO 9001:2008

Bostik Limited, Common Road, Stafford, ST16 3EH, UK. Tel: +44 (0) 1785 272625 www.bostik.com/uk
Bostik, Evo-Stik & Sealocrete sunt marci inregistrate ale Bostik Ltd.
Distribuitor: S.C. Den Braven Romania Comex S.R.L. Buftea, Str. Rasaritului nr. 51, Ilfov,
Tel: +40 (372) 833.300; info@denbraven.ro; www.denbraven.ro

Aceasta clauza de declinare a raspunderii a fost emisa de Bostik Limited („Compania”), si se aplica pentru utilizarea oricaror produse furnizate de Companie („Produsele”), prezentate in aceasta Fisa Tehnica („TDS”). Va rugam sa cititi cu atentie aceasta clauza de declinare a raspunderii inainte de utilizarea oricarui Produs. Folosirea prezentei Fise Tehnice si/sau a Produsului reprezinta acceptul dvs. cu privire la prezenta clauza de declinare a raspunderii. Continutul acesteia va prevala asupra oricaror instructiuni de utilizare si asupra oricarei clauze de declinare a raspunderii si/sau de excludere ori de limitare a raspunderii Companiei, care poate fi mentionata pe ambalajele Produselor

Prezenta clauza de declinare a raspunderii prevede intreaga raspundere financiara a Companiei (inclusiv orice raspundere pentru actiunile sau omisiunile angajatilor, agentilor si subcontractantilor acesteia) in raport cu orice utilizator al Produselor („Utilizatorul Produselor”), cu privire la orice utilizare sau revanzare a oricarui dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor.

Prezenta clauza de declinare a raspunderii nu afecteaza raspunderea Companiei pentru deces sau vatamare corporala cauzata de neglijenta Companiei cu privire la Produse, si nici raspunderea acesteia pentru fraudă sau pentru declaratii inexacte si frauduloase, sau orice alta raspundere care nu poate fi exclusa sau limitata conform legislatiei aplicabile.

Raspunderea totala a Companiei rezultata in orice mod si indiferent daca este cauzata printr-o actiune in raspundere civila delictuala (inclusiv neglijenta si incalcarea obligatiei de origine legislativa), prin incalcarea contractului sau in alt mod, survenita in legatura cu utilizarea sau revanzarea oricarui dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor, va fi limitata la pretul platit pentru Produs de catre Utilizatorul Produselor.

Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor pentru nicio pierdere economica, pierdere a profiturilor, pierdere comerciala, epuizare a fondului comercial sau pentru alta pierdere pura, in fiecare caz indiferent daca aceasta este directa, indirecta sau pe cale de consecinta, sau pentru orice revendicari (inclusiv cu privire la vatamare corporala, in masura in care acestea nu sunt cauzate prin neglijenta Companiei) referitoare la despagubiri indirecte de orice fel (indiferent de cauza acestora), rezultate din sau in legatura cu utilizarea sau cu revanzarea oricarui dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor.

Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor in legatura cu nicio pierdere pentru nicio utilizare neadecvata sau care nu are loc in conformitate cu instructiunile relevante de utilizare a Produselor prevazute in aceasta Fisa Tehnica, sau a Produsului. Utilizatorii Produselor vor confirma potrivirea Produselor prin realizarea de teste proprii.

Prezenta Fisa Tehnica acopera doar unul dintr-o gama larga de produse furnizate de catre Companie.

Pentru informatii complete despre aceste produse sau pentru recomandari referitoare la aplicare, va puteti adresa personalului nostru instruit din toata tara, in mod gratuit. De asemenea, Departamentul nostru de Asistenta Tehnica va poate oferi recomandari tehnice specializate. Prezenta Fisa Tehnica prevaleaza asupra tuturor Fiselor Tehnice anterioare ale Produselor, iar utilizatorii acesteia se vor asigura ca detin versiunea curenta a acesteia. Distrugeti toate Fisele Tehnice anterioare, iar daca aveti dubii, contactati Compania, mentionand numarul de cod din coltul din dreapta sus al primei pagini a acestui document.

Vanzari	Tel: 0844 371 1192	Fax: 01785 241818	customer.service@bostik.com
Asistenta Tehnica	Tel: 0844 371 1197	Fax: 01785 272867	technical.service@bostik.com
Informatii Tehnice & Fise COSHH (MSDS)	Tel: 01785 272625	Fax: 01785 212962	stafford.gatehouse@bostik.com



FM 01696
BS EN ISO 9001:2008

Bostik Limited, Common Road, Stafford, ST16 3EH, UK. Tel: +44 (0) 1785 272625 www.bostik.com/uk
Bostik, Evo-Stik & Sealocrete sunt marci inregistrate ale Bostik Ltd.
Distribuitor: S.C. Den Braven Romania Comex S.R.L. Buftea, Str. Rasaritului nr. 51, Ilfov,
Tel:+40 (372) 833.300; info@denbraven.ro; www.denbraven.ro