



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 20-150W E27 865 A80

Becurile CorePro LED sunt compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor cu incandescență. Acestea reduc semnificativ consumul de energie și minimizează costurile de întreținere. CorePro LED este becul perfect pentru necesitățile de iluminat de bază. Acesta oferă lumina frumoasă, performanța și fiabilitatea așteptate de la LED-uri, la un preț accesibil.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	20-150W
Light Technical	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	150 °
Flux luminos (nom.)	2500 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	2500 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	125,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)	20 W
Curent lampă (nom.)	190 mA
Timp de pornire (nom.)	0.5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	85 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Mat
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh


CorePro LEDbulb

Product Data

Cod complet produs	871869677039900
Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 20-150W E27 865 A80
EAN/UPC - Produs	8718696770399
Cod de comandă	77039900

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	6
Material nr. (12NC)	929001817502
Greutate netă (bucată)	0,144 kg



Cote




Bulb A80 2500lm 6500K E27 ND N/A

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 20-150W E27 865 A80	80 mm	155 mm

Date fotometrice



LEDbulb 150W E27 865 FR A80




CorePro LEDbulb

Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

