

Curator spumă pentru geamuri și oglinzi

Revizuire: 26.01.2024

Pagina 1 din 2

Date tehnice

Bază	Spumă de curățare pe bază de apă
Consistență	Fluid
Densitate	Ca. 0,99 g/ml
Punct de aprindere	> 100 °C
Compuși organici volatili (COV)	14 %
Temperatura de aplicare	5 °C → 30 °C

* Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. ** Aceste informații se referă la produsul complet uscat.

Descriere produs

Soluția de curățare cu spumă pentru sticlă și oglindă este un agent de curățare foarte eficient, cu acțiune rapidă și fără murdărie. Soluția de curățare este potrivită pentru îndepărtarea depunerilor de grăsime (de exemplu, amprente digitale), excremente de insecte, nicotină, reziduuri de săpun și alte murdărie. Acest lucru pe majoritatea tipurilor de suprafețe de sticlă, oglinzi și alte suprafețe dure. Produsul de curățat se usucă fără a lăsa urme și nu patează. Glass and Mirror Foam Cleaner este un spray de curățare cu tehnologie de spumă activă în ambalaje cu aerosoli.

Ambalare**Culoare:** spuma alba**Ambalare:** 750 ml aerosol**Perioada de valabilitate**

3 ani în ambalaj nedeschis într-un mediu uscat și răcoros la temperaturi între + 5°C și +25°C.

Substraturi

Substraturi: sticla, oglinzi, materiale plastice, placa laminata, ...

Natură: suprafețe murdare.

Pregătirea suprafeței: Nu este necesar un pretratament.

Proprietăți

- Tehnologia spumei active
- Fără picurare (= ideal pentru suprafețe verticale)
- Economic în utilizare (750 ml = 10 l de agent de curățare)
- Fără dungi
- Nu lasa urme
- Redă un finisaj clar și strălucitor.
- Uscare rapidă
- Economie de timp
- Parfumat
- Utilizare multifuncțională
- Curata si degreseaza

Aplicații

- Pentru a îndepărta majoritatea murdăriei înrădăcinate, nicotină, grăsime, urme de degete, praf, insecte și alți contaminanți de pe majoritatea tipurilor de sticlă și oglinzi.
- Curățarea materialelor plastice și a suprafețelor dure, cum ar fi cromul și laminatele.
- Poate fi folosit în casa, ca și în aplicații profesionale și industriale.

Metoda de aplicare

Metoda de aplicare: Aduceți aerosolul la temperatura camerei (pentru a obține rezultate optime). Agitați recipientul de aerosoli înainte de utilizare. În timpul procesării, păstrați recipientul de aerosoli în poziție verticală și apăsați complet duza. Aplicați spumă de curățare pentru sticlă și oglindă pe suprafața de curățat. Lăsați-l să acționeze aproximativ 20 de secunde și apoi frecați bine până când suprafața se usucă. Lucrați întotdeauna cu o cârpă curată pentru a evita contaminarea suprafeței. Acest proces poate fi repetat acolo unde este necesar. După pulverizare, țineți recipientul cu capul în jos și apăsați capul de pulverizare până când nu iese decât propulsor și nu mai iese produs pentru a preveni înfundarea recipientului de pulverizare. Testați în prealabil efectele adverse asupra suprafeței.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Detergent cu spumă pentru geamuri și oglinzi

Revizuire: 26.01.2024

Pagina 2 din 2

Recomandări de sănătate și siguranță Consultați eticheta și fișa cu date de securitate a materialului pentru mai multe informații. Utilizatorul trebuie să verifice dacă produsul este potrivit pentru aplicația specifică. Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Utilizați numai în zone bine ventilate. Purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă. După contactul cu pielea clătiți imediat cu apă și săpun. Dacă este ingerat, clătiți bine gura cu apă curentă. Evitați înghițind produsul. Consultați imediat un medic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Remarci

- Se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate înainte de aplicare.
- La utilizarea pe rame de ferestre foliate (furnir), trebuie să se asigure că folia nu este afectată (prin testare prealabilă).
- Nu depozitați în lumina directă a soarelui.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.



Glass & Mirror Foam Cleaner

Product description

Glass & Mirror Foam Cleaner is a highly effective, fast acting, non-smearing, cleaning agent. The cleaner is well suited for the removal of grease deposits (e.g. fingerprints), insect excrement, nicotine, soap residues and other dirt. This on most types of glass surfaces, mirrors and other hard surfaces. The cleaner dries without leaving any streaks and does not stain. Glass & Mirror Foam Cleaner is a cleaning spray with active foam technology in aerosol packaging.

Properties

- Active foam technology
- Non-dripping (= ideal for vertical surfaces)
- Economical in use (750 ml = 10 l of cleaning agent)
- No streaks
- Non-smearing
- Restores to a clear and shiny finish
- Fast drying
- Time-saving
- Perfumed
- Multi-purpose use
- Cleans and degreases



Applications

- For removing most ingrained dirt, nicotine, grease, finger marks, dust, insects and other contaminates on most types of glass and mirrors.
- Cleaning of plastics and hard surfaces such as chrome and laminates.
- Can be used around the home, as in professional and industrial applications.

Technical data

Base	Waterbased cleaning foam
Consistency	Fluid
Density	ca. 0.99 g/ml
Application temperature	+5°C → +35°C
Flashpoint	> 100 °C
Volatile organic compounds (VOC)	14 %

Substrates

- Substrate condition
 - Dirty
- Substrate preparation
 - No pretreatment required.
- Substrates
 - Laminated plate, glass, mirrors, plastics



Glass & Mirror Foam Cleaner

Application method

■ Application method

Bring the aerosol to room temperature (to get optimal results). Shake the aerosol can well before use. When processing keep the aerosol can at all times upright and fully press the nozzle. Apply Glass & Mirror Foam Cleaner on the surface to be cleaned. Let it work for about 20 seconds and then rub thoroughly until the surface is dry. Always work with a clean cloth to avoid contamination of the surface. This process can be repeated where necessary. After spraying, hold the can upside down and press the spray head until only propellant and no more product comes out to prevent clogging up of the spray can. Test for adverse effects on the surface in advance.

Health- and Safety Recommendations

Take the usual labour hygiene into account. Consult the packaging label and safety data sheet for more information.

Use only in well-ventilated areas.

Always wear gloves and goggles.

In case of contact with eyes, wash immediately with plenty of water.

After contact with skin rinse immediately with soap and water.

Ingestion : rinse off the mouth with running water avoiding ingesting the liquid.

Get in touch with a doctor.

Keep out of reach of children.

Dangerous. Respect the precautions for use.

Packaging/Logistics

Colour: White

Packaging: 750 ml aerosol (net)

Shelf life: 3 years in unopened packaging in a cool and dry storage place at temperatures between +5°C and +25°C, Protect against frost.

Remarks

- It is recommended to do a compatibility test prior to application.
- When using on foiled (veneered) window frames, it must be ensured that the foil is not affected (by prior testing).
- Do not store in direct sunlight.

This technical data sheet replaces all previous versions. The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. It is general in nature and does not constitute any liability. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. Since the design, the quality of the substrate and processing conditions are beyond our control, no liability under this publication is accepted. It is the responsibility of the user to determine by his own tests whether the product is suitable for the application. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments. The manufacturer reserves the right to modify products without prior notice.

Glass & Mirror foam cleaner

Termékleírás

Az Üveg- és Tükrőtisztító Hab egy rendkívül hatékony, gyorsan ható, nem maszatoló tisztítószer. A tisztítószer kiválóan alkalmas zsírlerakódások (pl. ujjlenyomatok), rovarürülék, nikotin, szappanmaradványok és egyéb szennyeződések eltávolítására. A legtöbb üvegfelületen, tükrön és egyéb kemény felületen használható. A tisztítószer csíkmentesen szárad és nem hagy foltot. Az Üveg- és Tükrőtisztító Hab egy aktív habtechnológiával készült tisztítóspray aeroszolos kiserelésben.

Tulajdonságok

- „ Aktív hab technológia
- „ Nem csöpög (= ideális függőleges felületekhez)
- „ Gazdaságos használat (750 ml = 10 l tisztítószer) Nem
- „ hagy csíkot
- „ Nem kenődő
- „ Visszaállítja a tiszta és fényes felületet
- „ Gyorsan szárad
- „ Időt megtakarító
- „ Illatosított
- „ Többcélú használat
- „ Tisztít és zsírtalanít



Alkalmazások

- „ A legtöbb beágyazódott szennyeződés, nikotin, zsír, ujjlenyomatok, por, rovarok és egyéb szennyeződések eltávolítására a legtöbb üveg- és tükrőtípusról.
- „ Műanyagok és kemény felületek, például króm és laminált anyagok tisztítására.
- „ Használható otthon, professzionális és ipari környezetben.

Műszaki adatok

Bázis	Vízbázisú tisztítóhab
Következetesség	Folyadék
Sűrűség	kb. 0,99 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C → +35°C
Lobbanáspont	> 100 °C
Illékony szerves vegyületek (VOC)	14%

Hordozók

- „ Aljzat állapota
- „ Piszkos
- „ Aljzat előkészítése
- „ Nincs szükség előkezelésre.
- „ Felületek
- „ Laminált lemez, üveg, tükrök, műanyagok

Glass & Mirror Foam Cleaner

Alkalmazási módszer

„ Alkalmazási módszer

Hagyja az aeroszolt szobahőmérsékletűre melegedni (az optimális eredmény elérése érdekében). Használat előtt alaposan rázza fel az aeroszolos flakont. Feldolgozás közben tartsa az aeroszolos flakont mindig függőlegesen, és nyomja le teljesen a fúvókát. Vigye fel az Üveg- és Tükkörtisztító Habszivacsot a tisztítandó felületre. Hagyja hatni körülbelül 20 másodpercig, majd alaposan dörzsölje át, amíg a felület meg nem szárad. Mindig tiszta ruhával dolgozzon, hogy elkerülje a felület szennyeződését. Ez a folyamat szükség esetén megismételhető. Permetezés után tartsa fejjel lefelé a flakont, és nyomja a szórófejet, amíg csak hajtógáz nem jön ki, és már nem több termék, hogy elkerülje a szóróflakon eltömődését. Előzetesen tesztelje a felületre gyakorolt káros hatásokat.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénéit. További információkért olvassa el a csomagoláson található címkét és a biztonsági adatlapot. Csak jól szellőző helyen használható.

Mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget.

Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel ki kell mosni. Bőrrel való

érintkezés esetén azonnal öblítse le szappannal és vízzel.

Lenyelés esetén: öblítse ki a száját folyó vízzel, kerülve a folyadék lenyelését.

Forduljon orvoshoz.

Gyermekektől elzárva tartandó. Veszélyes. Tartsa be a

használatra vonatkozó óvintézkedéseket.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Fehér

Kiszerezés: 750 ml aeroszol (nettó)

Minőségét megőrzi: 3 évig bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, fagytól védve tárolandó.

Megjegyzések

„ Alkalmazás előtt ajánlott kompatibilitási tesztet végezni.

„ Fóliázott (furnérozott) ablakkereteken történő használat esetén (előzetes teszteléssel) meg kell győződni arról, hogy a fólia nem sérült. Ne tárolja

„ közvetlen napfényben.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felülír. A dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményei, és jóhiszeműen nyújtottuk be azokat. Általános jellegű, és nem jelent semmilyen felelősséget. Az anyagok és aljzatok sokfélesége, valamint a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek kívül esnek az ellenőrzésünkön, nem vállalhatunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az aljzat minősége és a feldolgozási körülmények kívül esnek az ellenőrzésünkön, a jelen kiadvány alapján semmilyen felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját kísérleteivel megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlott előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termékeket előzetes értesítés nélkül módosítsa.

Műszaki adatlap

Üveg- és tükkörtisztító hab Mesterkód: 9901624

Revízió: 2025-04-16

Oldal: 2 - 2