



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25

Lampa TL-D Food conferă un aspect mai proaspăt și mai delicios produselor din carne și de panificație. Poate fi utilizată pentru iluminarea alimentelor în măcelării, brutării, supermarketuri etc.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Viață până la defectare 50% (nom.)	15000 h
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	20000 h

Light Technical	
Cod culoare	79
Flux luminos (nom.)	740 lm
Denumirea culorii	Mâncare
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	90 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)	85 %
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3800 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	41 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	74

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	18.0 W
Curent lampă (nom.)	0,360 A
Tensiune (nom.)	59 V

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da


Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	23 kWh

Product Data	
Cod complet produs	871150070621840
Nume comandă produs	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25
EAN/UPC - Produs	8711500706218
Cod de comandă	70621840
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	25
Material nr. (12NC)	928048002043
Greutate netă (bucată)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/38/2A-E-G13

Warnings and safety

MASTER TL-D Food

Cote





Product

MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

TL-D Food 18W/79


Date fotometrice



Culoare lumina /79

Culoare lumina /79

Durată de viață



LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

MASTER TL-D Food

Durată de viață

