



50
LAT
NA RYNKU

FIȘĂ DATE PRODUS / FIȘĂ TEHNICĂ

LAC PENTRU LEMN CU USCARE RAPIDĂ

DESCRIERE PRODUS

Lacul cu uscare rapidă Dragon este un produs protector și decorativ de calitate superioară pentru protecția lemnului la interior și exterior. Formula avansată 3-în-1 îl transformă într-o alegere ideală pentru impregnarea lemnului, asigurând ani de culoare și protecție.



BENEFICII / AVANTAJE

- Semi-lucios
- Etanș
- Aplicare ușoară
- Aromă discretă
- 8 ani de protecție a lemnului – protecția suprafeței lemnului este garantată cu condiția respectării prevederilor din fișa



decorul evidențiază
caracterul natural al
lemnului



Protecția împotriva
radiației UV și apei



Protecția creează un
strat durabil,
neunsuros



Uscat la atingere 20
min.

APLICARE / UTILIZARE

Produs pentru decorarea și protecția elementelor de lemn la interior și exterior. Locuri de aplicare de probă:



UȘI ȘI
GEAMURI



MOBILIER ȘI
RAFTURI



MOBILIER
GRĂDINĂ



LAMBRIURI



ANCORE &
FAȚADE



GARDURI &
PORȚI



Pentru uz
interior și
exterior

METODĂ DE UTILIZARE

- Pasul 1: Asigurați-vă că suprafața este sănătoasă, degresată și netedă, curată și uscată.
- Pasul 2: Curățați articolul infectat cu ciuperciu din lemnul brut sau înlocuiți cu unul nou.
- Pasul 3: Agitați produsul bine înainte de folosire.
- Pasul 4: Folosiți o perie pentru aplicarea unui strat subțire de-a lungul texturii lemnului.
- Pasul 5: Aplicați 2-3 straturi.
- Pasul 6: După ce se usucă primul strat, sablați cu hârtie abrazivă fină (tip 240g) și curățați cu atenție suprafața de praf.
- Pasul 7: Strângeți bine pachetul după lucrarea de finisare.



Agitați înainte
de utilizare



Folosiți o perie
de lemn
moale



Spălați
instrumentele
cu apă



Numărul
recomandat
de straturi: 2.

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte de a începe lucrarea, vopsiți o bucată mică de probă pentru a verifica dacă nuanța este cea dorită.
- Activitate la o temperatură de $(5 \div 30)^{\circ}\text{C}$.
- Pentru o umbră mai închisă, recomandăm aplicarea a trei straturi la intervale de aproximativ 4 h.
- Pentru protecția lemnului brut, aplicați 3 straturi de lac.
- Stratul este complet pregătit după minimum 24 h.
- La vopsirea suprafețelor mai întinse, recomandăm folosirea produselor din același lot.
- Culoarea produsului indicată pe eticheta de pe ambalaj este informativă.
- Folosiți mostrele de vopsea disponibile în magazin pentru a alege culoarea dorită.

RESTRICȚII LA UTILIZARE

⊘ Evitați contactul cu pielea – pătează permanent.

DEPOZITARE TRANSPORT

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse $(5 \div 30)^{\circ}\text{C}$.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

DATE TEHNICE:

Stare fizică	Lichid
Culoare	Conform gamei de culori
Miros	Caracteristică
pH	Nu există date
Vâscozitatea cinematică	Nu există date
Densitatea	$1,02 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ la 20°C
Tip produs	pe bază de dispersie stiren-acrilica

Durată inițială de întărire/uscare a rostului/învelișului	20 min
Tip de finisaj	satinat
Performanță/Eficiență/Randament/Efect*	1,4 m²/kg
Număr recomandat de învelișuri/straturi**	2-3
Eficiență protecție	8 ani
Aplicabilitate	interior sau exterior

COV: Categoria A; Tip WB , subcategoria e: Lăcuiește pentru vopsirea elementelor de finisaj de la interior sau exterior și vopsea pentru lemn, inclusiv mată, COV maxim admisibil este 130 g/l, conținutul maxim de COV al produsului 30 g/l.



Eficiența până la: 15 m²/l

AMBALAJ DISPONIBIL

Cod produs	Cod EAN	Versiune limbă	Gramatica	Tip ambalaj	Cantitate pachet	Perioada de valabilitate
DLDS700AN/RO	5903649079251	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700WE/RO	5903649063922	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700SZR/RO	5903649063915	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700SAS/RO	5903649063908	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700PA/RO	5903649063892	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700OW/RO	5903649063885	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700MA/RO	5903649063878	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700DJ/RO	5903649063861	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700DC/RO	5903649063854	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS700BI/RO	5903649063847	RO	700 ml	Cutie de metal	6	36
DLDS02_WE/RO	5903649064011	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_SZR/RO	5903649064004	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_SAS/RO	5903649063991	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_PA/RO	5903649063984	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_BI/RO	5903649063939	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_DC/RO	5903649063946	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_DJ/RO	5903649063953	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_MA/RO	5903649063960	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_OW/RO	5903649063977	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36
DLDS02_AN/RO	5903649079268	RO	2.5 l	Cutie de metal	1	36

CERTIFICARE

PRODUSE COMPLEMENTARE

DAC	Acetonă tehnică	Pentru degresarea suprafețelor înainte de vopsire și lipire. Poate fi folosit pentru a dilua vopselele și lacurile nitrocelulozice, pentru a dizolva grăsimi, ceară etc. și pentru a curăța periile murdare și alte unelte.
DBE/WE1	Benzina de extracție	Pentru degresarea suprafețelor înainte de vopsire. Poate fi folosit pentru a dilua uleiuri, grăsimi și ceară și pentru a curăța piesele, unelte și alte obiecte murdare.
DMSDS_DRE	Chit de lemn cu uscare rapidă	Conceput pentru umplerea fisurilor și golurilor din lemn, sigilarea gaurilor și golurilor în parchet, mozaic parchet, lambriuri. Perfect pentru repararea mobilierului, ușilor și ramelor ferestrelor din lemn.

DPCP	Lichid de curățare cu perie	Conceput pentru curățarea periiilor și uneltelor după vopsire, chit și alte lucrări cu produse pe bază de solvenți.
------	-----------------------------	---

NOTE

Produsul **nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat periculos** conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, prin care se modifică și se abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE și se modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006.

Însă, **s-a întocmit fișa de date de securitate** pentru produs conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH), stabilind o Agenție Europeană pentru Produse Chimice, modificând Directiva 1999/45/CE și abrogând Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, așa cum au fost modificate.

DATA ACTUALIZĂRII

2023-03-20

CONTACTAȚI-NE

Informațiile din acest document, precum și întreaga documentație pe hârtie și digitală, au la bază informațiile și experiența noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile sau inacuratețea determinată de modificările tehnologice sau testările efectuate între data eliberării documentului și data achiziției produsului. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări formulelor produsului.