

AX PERPETUUM IMPEX SRL  
Sediul:Str.Branului nr.53,Cluj Napoca  
400393 Romania  
[Tel:+40 264 594 700](tel:+40264594700)  
Fax:+40 264 417 493  
[www.profiline.ro](http://www.profiline.ro)



---

FISA TEHNICA  
PROFIL ALUMINIU COLT

Cod produs :PM-COLT 15\*15/20\*20/30\*30

Numele produsului :Profil colt aluminiu”L”

#### 1.Descriere

Profilele de colt se utilizeaza in locuri cu traffic intens pentru a proteja colturile peretilor impotriva loviturilor.Se monteaza cu adeziv si poate fi folosit pe tencuiala,tapet etc.

#### 2.Instructiuni de montare

- Profilul se taie la dimensiunea dorita
- Se curata suprafata unde va fi montat profilul
- Se adauga adeziv si se lipeste profilul la locul dorit


#### 3.Specificatii tehnice

- Brand:Profiline
- Material:aluminiu
- Model :PM-COLT
- Culori:argintiu,olive,
- Ambalare:10 buc

AX PERPETUUM IMPEX SRL  
 Sediul: Str. Branului nr. 53, Cluj Napoca  
 400393 Romania  
 Tel: +40 264 594 700  
 Fax: +40 264 417 493  
 www.profiline.ro



#### 4. Desen tehnic



#### 5. Compozitia chimica in conformitate cu normele de calitate EN AW-6063/EN AW-Al Mg0.7Si

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti
0.20	-	-	-	0.45	-	-	-	-
0.60	0.35	0.10	0.10	0.90	0.10	-	0.10	0.10
Ga	V	Mentiuni			Altele			
					Fiecare	Total	Aluminiu	
-	-				0.05	0.15	Rest	

AX PERPETUUM IMPEX SRL  
Sediul:Str.Branului nr.53,Cluj Napoca  
400393 Romania  
[Tel:+40 264 594 700](tel:+40264594700)  
Fax:+40 264 417 493  
[www.profiline.ro](http://www.profiline.ro)



## 6.Informatii importante

In cazul profilelor de aluminiu detergentii concentrate de uz casnic pot provoca daune.Curatarea se executa prin frecare cu un material moale nonabraziv inmuat intr-o solutie cu un ph neutru cat mai curand dupa murdarire pentru a evita patarea materialului.