


**FIȘĂ TEHNICĂ**
**Glaf metallic exterior**
**BRAND:**
**Caretta**
**MODEL:**
**Z150/ Z200/  
Z250/ Z300**
**FINISAJ:**
**Briliant**

**DESCRIERE:**


**Glaful metallic exterior Z** de la Caretta reprezintă o soluție practică și estetică pentru protejarea ferestrelor, zidăriei și fațadei împotriva intemperiilor. Glaful metallic are o rezistență crescută la acțiunea factorilor externi și este produs din tablă de oțel prevopsită pe ambele fețe, cu acțiune optimă împotriva coroziunii și a impactului. Materialul folosit este din oțel galvanizat cu aliaj zinc+magneziu, marca DX51D+ZM120MB colofer.

**Finisajul Brilliant** are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare pe fața superioară și un aspect lucios, neted pe fața inferioară.

**DATE TEHNICE:**

Material		<b>Oțel DX51D +ZM120MB colofer</b>	
Grosime material		<b>0.60 mm</b>	
Strat protecție de Zn+Mg		<b>min. 120 g/mp</b>	
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)		<b>min. 35 microni</b>	
Strat de acoperire vopsea fața B (inferioară)		<b>min. 25 microni</b>	
Glaf metallic Z150	Lungimi standard	<b>1500/ 3000 mm</b>	
	Lățime utilă	<b>150 mm</b>	
Glaf metallic Z200	Lungimi standard	<b>1500/ 3000 mm</b>	
	Lățime utilă	<b>200 mm</b>	
Glaf metallic Z250	Lungimi standard	<b>1500/ 3000 mm</b>	
	Lățime utilă	<b>250 mm</b>	
Glaf metallic Z300	Lungimi standard	<b>1500/ 3000 mm</b>	
	Lățime utilă	<b>300 mm</b>	
Greutate netă glaf 150		<b>1500 mm</b>	<b>Max. 1.28 kg/buc</b>
		<b>3000 mm</b>	<b>Max. 2.56 kg/buc</b>
Greutate netă glaf 200		<b>1500 mm</b>	<b>Max. 1.54 kg/buc</b>
		<b>3000 mm</b>	<b>Max. 3.07 kg/buc</b>
Greutate netă glaf 250		<b>1500 mm</b>	<b>Max. 1.85 kg/buc</b>
		<b>3000 mm</b>	<b>Max. 3.68 kg/buc</b>
Greutate netă glaf 300		<b>1500 mm</b>	<b>Max. 2.18 kg/buc</b>
		<b>3000 mm</b>	<b>Max. 4.35 kg/buc</b>
Garanție tehnică		<b>30 ani</b>	
Garanție estetică		<b>30 ani</b>	
Culori		<b>Conform paletar</b>	
Referințe ptr.	Materie primă	<b>Oțel galvanizat la cald</b>	<b>Cf. SR EN 10346:2015</b>
		<b>Oțel acoperit organic</b>	<b>Cf. SR EN 10169+A1:2012</b>
	Toleranțe	<b>Grosime material</b>	<b>Cf. SR EN 10143:2006</b>
		<b>Produs</b>	<b>Cf. SF-CAR02:2024</b>

## Glaf metallic Z200



**Alte informații:**

- montaj facil și rapid
- ușor și rapid de ansamblat și de întreținut

**Notă:**

\* **durata de viață** reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare