

# StandartPark Drain: Sifon FONTA COVER PARK M125 300X300 iesire verticala Dn110 (3335313-5)

## 3335313-5

**300 mm**  
LUNGIME

**125 mm**  
INALTIME

**300 mm**  
LATIME



### UTILZARE:

Sifonul din fontă ductilă pentru canalizare este o soluție utilă, pragmatică și modernă și se utilizează pentru preluarea apelor pluviale și direcționarea spre coloanele de canalizare subterană.

### CONDIȚII DE CALITATE:

Conform SR EN 1253-1:2015

### AVANTAJE:

- Design atractiv
- Etanșeitate
- Rezistență termică și mecanică
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață
- Antiderapant

### DURATA DE VIATA:

50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

## MONTAJ

Se poate instala în incinte private, curți, hale industriale, alei cu pavaj sau în zone cu rezistență la trafic ușor, garaje/parcări subterane sau subterane, etc.




**!** Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



**CARACTERISTICI**

<b>Nume produs</b>	Sifon FONTA COVER PARK M125 300X300 iesire verticala Dn110 (3335313-5)
<b>Cod produs</b>	3335313-5
<b>EAN</b>	6426282034542
<b>Categorie</b>	Sifoane Fonta
<b>Brand</b>	StandartPark Drain
<b>Greutate</b>	9.20 kg
<b>Disponibilitate stoc</b>	Stocabil
<b>Lungime, mm</b>	300
<b>Latime, mm</b>	300
<b>Inaltime (H), mm</b>	125
<b>Diametru interior / pasul liber (mm)</b>	110
<b>Diametru exterior (mm)</b>	255
<b>Clasa de Sarcina</b>	M125
<b>Material Produs</b>	Fonta
<b>Sistem de Fixare</b>	Surub
<b>Producator</b>	JUFENG MACHINERY MANUFACTURING CO LTD