



## Declarație de Performanță

Nr. : RO-DOP-BDS-A006.V03

1. Produs: **Țiglă (T) din beton Skandia : T-EN490-IL-35-RF-300-/-/398-4,2**
2. Utilizare: **Țigle de beton pentru învelitori de acoperiș**
3. Producător: **S.C. BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L.**  
**Str. Europa Unită Nr. 5**  
**550018 Sibiu, România**  
**Nr. org. reg. com.: J32/1346/06.09.2004**  
**C.U.I.: RO7626665**  
  
**Punct de lucru: Calea Severinului, Nr. 44, Craiova**
4. Nu este cazul.
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 3**
6. Standard armonizat: **SR EN 490 : 2012**  
Organism notificat pentru Reacția la foc: **BRE Global Limited Incorporating BRE Testing;**  
Bucknalls Lane, Garston,  
Watford, WD 25 9XX,  
Country: United Kingdom  
Phone : +44 (0) 1923 664100  
Fax : +44 (0) 1923 664335  
Email : [prattm@bre.co.uk](mailto:prattm@bre.co.uk)  
Website : [www.breglobal.co.uk](http://www.breglobal.co.uk)  
Notified Body number : 0832
7. Performanța declarată

**Tabel 7 Învelitori de acoperiș**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistența mecanică	$F_{min} > 2000 \text{ N}$	<b>SR EN 490: 2012</b>
Performanța la foc	$B_{ROOF}$ fără verificare	
Reacția la foc	A2 – s1, d0	
Impermeabilitatea la apă	Satisface	
Abateri dimensionale	Satisface	
Durabilitate (rezistență la îngheț-dezghet)	Satisface	
Emisii de substanțe periculoase	Nu au fost identificate	

8. Nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Locul/Data emiterii: Craiova, 10.09.2021

\* **BRAMAC** \*  
SISTEME DE ÎNVELITORI  
**Mircea Dumitru**  
General Manager

**Iulian Marica**  
Director Producție

Punctul 8 nu este relevant



**SC BMI România Sisteme de Învelitori SRL**  
**Sibiu, Str. Europa Unită, Nr. 5**

**Punct de lucru: Calea Severinului, nr 44, Craiova**

**13**

SR EN 490 : 2012

Țigle prevăzute să fie utilizate pentru învelitori de acoperiș

Tip de produs: Țiglă (T) din beton Skandia : T-EN490-IL-35-RF-300-/-/398-4,2

Nr. referință D.O.P. : RO-DOP-BDS-A006.V03

Rezistența mecanică: Satisface

Performanța la expunere la foc: Satisface

Reacția la foc: Cerință satisfăcută Clasa A2– s1,d0

Testare BRE : Nr. Înreg.: 0832

Impermeabilitatea la apă: Satisface

Variație dimensională: Satisface

Durabilitate (îngheț-dezgeț): Satisface

Pentru mai multe detalii tehnice și pentru declarația de conformitate vă rugăm să accesați: [www.bmigroup.com/ro](http://www.bmigroup.com/ro).