



OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
J40/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România
Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49
Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19
oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
PR.017

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Certificate of Conformity

| | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| Certificat nr: Certificate No: | 898 | Data emiterii: Date of issue: (day/month/year) | 30.09.2019 | Statut: Status: | Inițial | Exemplar nr: Copy No: | 1/2 |
| Număr dosar certificare: Certification file No: | 447/1 | Contract General nr: General Agreement No : | 50/2019 | Pagina Page | 1/5 | | |
| Titular certificat (nume și adresă): Certificate holder (name and address): | GESERCO SRL Str. EVREILOR MARTIRI nr. 4, Ap. 5, Tg. Mureș, jud. Mureș | | | | | | |
| Domeniu de aplicare: Application range: | Cod CPSA 2733 Dispozitive de conexiune pentru fire și cabluri electronice și electrice | | | | | | |
| Denumirea produsului: Product name: | PRELUNGITOR | | | | | | |
| Tip/model de referință (seria): Reference type/model (series): | PRELUNGITOR MULTIPRIZĂ 4 LOCAȘURI PRIZĂ CU ÎNTRERUPĂTOR 5m – 3x1,5 mm² | | | | | | |
| Variantă(e) (serie(i)): Variant(s) (series): | Conform anexă | | | | | | |
| Marca comercială înregistrată: Registered Trade Mark: | - | | | | | | |
| Producător (nume și adresă): Manufacturer (name and address): | GESERCO SRL Str. EVREILOR MARTIRI nr. 4, Ap. 5, Tg. Mureș, jud. Mureș | | | | | | |
| Locul de producție (nume și adresă): Manufacturing location (name and address): | GESERCO SRL Str. EVREILOR MARTIRI nr. 4, clădirea C17, Tg. Mureș, jud. Mureș | | | | | | |
| Standard național sau alt normativ utilizat pentru certificare: National standard or other normative document used as reference for certification: | SR CEI 60884-1:2003 + C91:2007 + A1:2008 + A2:2016 și CEI 60884-2-7:2011+A1:2013 | | | | | | |
| Raport de încercări (nr./data): Test Report (No./date): | Conform anexă | | | | | | |
| Certificatul este valabil până la data: The certificate is valid until (day/month/year): | 29.09.2021 | | | | | | |

In baza rezultatelor încercărilor efectuate, se declară că produsul este în conformitate cu standardul(le) menționat(e) mai sus.
Based on the results of the performed tests, the product is declared to be in compliance with the above standard(s).

Schema de certificare utilizată este «1a» (certificarea conformității pe bază de încercări de tip). Acest certificat este valabil numai pentru eșantionul supus încercărilor de tip. Produsele de același tip fabricate ulterior nu sunt acoperite de acest Certificat de Conformitate. Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declarația de Conformitate pentru produsele de același tip fabricate ulterior și va aplica marcajul CE dacă sunt îndeplinite toate cerințele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE.
The certification scheme used is «1a» (conformity certification based on type tests). This certificate is valid only for the sample underwent to the type tests. Subsequently manufactured products of the same type are not covered by this Certificate of Conformity. The manufacturer will draw up on sole responsibility the Declaration of Conformity for products of the same type produced later and will affix the CE marking if all requirements of applicable European directives to the certified product by OICPE are fulfilled.

Acest certificat și anexa sa pot fi reproduse numai în întregime. Statutul și autenticitatea acestui certificat poate fi verificată pe site-ul www.oicpe.ro
This certificate and its annex may only be reproduced in full. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting site www.oicpe.ro

Acest certificat nu este transferabil și rămâne proprietatea organismului emitent.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
ing. Dragoș ROSMETENIUC





OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
J40/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România
Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49
Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19
oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

Număr dosar
certificare:
Certification file no:

447/1

ANEXĂ

Annex

Exemplar nr:
Copy No:

1/2

Pagina
Page

2/5

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 898/30.09.2019**

This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): **GESERCO SRL**

Certificate holder (name and address): **Str. EVREILOR MARTIRI nr. 4, Ap. 5, Tg. Mureș, jud. Mureș**

Denumire produs: **PRELUNGITOR**

Product name:

| Nr.crt. No. | Tip/model Type/Model | Raport de încercare Test Report | Date tehnice Technical Data |
|----------------|--|--|---|
| 1 | PRELUNGITOR MULTIPRIZĂ 4 LOCAȘURI PRIZĂ CU ÎNTRERUPĂTOR 5m – 3x1,5 mm² (referință) | 343/27.09.2019 emis de OICPE-LICPE conform SR CEI 60884- 1:2003 + C91:2007 + A1:2008 + A2:2016 și CEI 60884-2-7:2011+A1:2013 | FIȘĂ NEDEMONTABILĂ cu CP: - Tensiune nominală: 250 V~; - Curent nominal: 16 A; - Frecvența nominală: 50 Hz ; - Grad de protecție: IP 20 - Cu contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasă I. PRIZĂ NEDEMONTABILĂ cu 4 locașuri cu CP: - Tensiune nominală: 250 V~; - Curent nominal: 16 A; - Frecvența nominală: 50 Hz ; - Grad de protecție: IP 20 - Cu contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasă I; - Putere maximă: 3680 W. Cordon alimentare: - Lungime: 5 m - Tip: H05VV-F, 3G1,5 mm ² . Întrerupător tip Canal PS 5, 16(4) A, 250 VAC, marcat VDE, ENEC 10. |

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

ing. Dragoș ROSMETENIUC





OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
J40/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România
Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49
Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19
oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

Număr dosar
certificare:
Certification file no:

447/1

ANEXĂ

Annex

Exemplar nr:
Copy No:

1/2

Pagina
Page

3/5

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 898/30.09.2019**

This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): **GESERCO SRL**

Certificate holder (name and address): **Str. EVREILOR MARTIRI nr. 4, Ap. 5, Tg. Mureș, jud. Mureș**

Denumire produs: **PRELUNGITOR**

Product name:

| Nr.crt. No. | Tip/model Type/Model | Raport de încercare Test Report | Date tehnice Technical Data |
|----------------|--|---|---|
| 2 | PRELUNGITOR MULTIPRIZĂ 4 LOCAȘURI PRIZĂ CU ÎNTRERUPĂTOR 3 m – 3x1,5 mm² (variantă) | 344/27.09.2019 emis de OICPE-LICPE conform SR CEI 60884- 1:2003 + C91:2007 + A1:2008 + A2:2016 și CEI 60884-2-7:2011+A1:2013, cap. 6, 7, 8, 10, 14 și 16 | FIȘĂ NEDEMONTABILĂ cu CP: - Tensiune nominală: 250 V~; - Curent nominal: 16 A; - Frecvența nominală: 50 Hz ; - Grad de protecție: IP 20 - Cu contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasă I. PRIZĂ NEDEMONTABILĂ cu 4 locașuri cu CP: - Tensiune nominală: 250 V~; - Curent nominal: 16 A; - Frecvența nominală: 50 Hz ; - Grad de protecție: IP 20 - Cu contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasă I; - Putere maximă: 3680 W. Cordon alimentare: - Lungime: 3 m - Tip: H05VV-F, 3G1,5 mm ² . Întrerupător tip Canal PS 5, 16(4) A, 250 VAC, marcat VDE, ENEC 10. |

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

ing. Dragoș ROSMETENIUC





OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
140/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România
Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49
Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19
oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

Număr dosar
certificare:
Certification file no:

447/1

ANEXĂ

Annex

Exemplar nr:
Copy No:

1/2

Pagina
Page

4/5

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 898/30.09.2019**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): **GESERCO SRL**

Certificate holder (name and address): **Str. EVREILOR MARTIRI nr. 4, Ap. 5, Tg. Mureș, jud. Mureș**

Denumire produs: **PRELUNGITOR**

Product name:

| Nr.crt. No. | Tip/model Type/Model | Raport de încercare Test Report | Date tehnice Technical Data |
|----------------|--|---|---|
| 3 | PRELUNGITOR MULTIPRIZĂ 5 LOCAȘURI PRIZĂ 1,5 m - 3x1,5 mm² (variantă) | 345/27.09.2019 emis de OICPE-LICPE conform SR CEI 60884- 1:2003 + C91:2007 + A1:2008 + A2:2016 și CEI 60884-2-7:2011+A1:2013, cap. 6, 7, 8, 10, 14 și 16 | FIȘĂ NEDEMONTABILĂ cu CP: - Tensiune nominală: 250 V~; - Curent nominal: 16 A; - Frecvența nominală: 50 Hz ; - Grad de protecție: IP 20 - Cu contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasă I. PRIZĂ NEDEMONTABILĂ cu 5 locașuri cu CP: - Tensiune nominală: 250 V~; - Curent nominal: 16 A; - Frecvența nominală: 50 Hz ; - Grad de protecție: IP 20 - Cu contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasă I; - Putere maximă: 3680 W. Cordon alimentare: - Lungime: 1,5 m - Tip: H05VV-F, 3G1,5 mm ² . |

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
ing. Dragoș ROSMETENIUC





OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
140/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România
Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49
Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19
oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

Număr dosar
certificare:
Certification file no:

447/1

ANEXĂ

Annex

Exemplar nr:
Copy No:

1/2

Pagina
Page

5/5

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 898/30.09.2019**

This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): **GESERCO SRL**

Certificate holder (name and address): **Str. EVREILOR MARTIRI nr. 4, Ap. 5, Tg. Mureș, jud. Mureș**

Denumire produs: **PRELUNGITOR**

Product name:

| Nr.crt. No. | Tip/model Type/Model | Raport de încercare Test Report | Date tehnice Technical Data |
|----------------|--|---|--|
| 4 | PRELUNGITOR CU FIȘĂ ȘI PRIZĂ 10 m - 3x1,5 mm² (variantă) | 346/27.09.2019 emis de OICPE-LICPE conform SR CEI 60884- 1:2003 + C91:2007 + A1:2008 + A2:2016 și CEI 60884-2-7:2011+A1:2013, cap. 6, 7, 8, 10, 14, 16 și 19 | FIȘĂ NEDEMONTABILĂ cu CP: - Tensiune nominală: 250 V~; - Curent nominal: 16 A; - Frecvența nominală: 50 Hz ; - Grad de protecție: IP 20 - Cu contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasă I. PRIZĂ NEDEMONTABILĂ cu CP: - Tensiune nominală: 250 V~; - Curent nominal: 16 A; - Frecvența nominală: 50 Hz ; - Grad de protecție: IP 20 - Cu contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasă I; - Putere maximă: 3680 W. Cordon alimentare: - Lungime: 10 m - Tip: H05VV-F, 3G1,5 mm ² . |

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

ing. Dragoș ROSMETENIUC

