

03


Noul sistem inovativ de  
glisieră ascunsă  
extracție totală 19 mm

# dyna neo.

Role plastic pentru calea de rulare  
de o calitate superioară împreună cu  
segmentul intermediar îmbunătățit.  
Asigură o rulare lină și stabilitate  
maximă.



Simplu. Eficient.  
Economic.



## DYNANEO SOFT-CLOSE EB 24 GLISIERE ASCUNSE CU EXTRACȚIE TOTALĂ 30 KG

16



- Glisieră extracție totală pentru laterală de 19 mm
- Încărcare 30 kg
- Excelente caracteristici de funcționare
- Amortizare la închidere
- Reglaj fără scule
- Reglaj înălțime
- Reglaj stânga - dreapta

### Notă:

- \* Se folosește maxim laterale de 19 mm
- \* Gol de instalare laterală 24 mm


03

### INFORMAȚII COMANDĂ

| 1 Glisieră extracție totală<br>Soft-close EB 24<br>Set: stânga, dreapta |                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| NL                                                                      | 30 kg           |  |  |  |
|                                                                         | Stânga, dreapta |  |  |  |
| 250                                                                     | F137140929      |  |  |  |
| 270                                                                     | F137140932      |  |  |  |
| 300                                                                     | F137140935      |  |  |  |
| 350                                                                     | F137140938      |  |  |  |
| 400                                                                     | F137140941      |  |  |  |
| 450                                                                     | F137140944      |  |  |  |
| 500                                                                     | F137140947      |  |  |  |
| 550                                                                     | F137140950      |  |  |  |
| 600                                                                     | F137140953      |  |  |  |



| 2 Accesorii prindere front<br>Set: stânga, dreapta |                 |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| Adjustable                                         | Stânga, dreapta |  |  |
| 1D                                                 | F137140881      |  |  |
| 2D                                                 | F137140884      |  |  |



### COTE MONTAJ

Dimensiunile sunt în mm

| Dimensiuni instalare                                                                              | Sertar                                                                                           | NL  | SKL | MET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <p> <math>LWS = (LWK - 48)^{+0.5}_{-1.0}</math><br/> min. LWS = 145 mm (1D)<br/> 152 mm (2D) </p> | <p> <math>SKL = (NL - 10)^{+0.5}_{-0.5}</math><br/> min. 12<br/> <math>MET = NL + 5</math> </p>  | 250 | 240 | 255 |
|                                                                                                   |                                                                                                  | 270 | 260 | 275 |
|                                                                                                   |                                                                                                  | 300 | 290 | 305 |
|                                                                                                   |                                                                                                  | 350 | 340 | 355 |
|                                                                                                   |                                                                                                  | 400 | 390 | 405 |
|                                                                                                   |                                                                                                  | 450 | 440 | 455 |
|                                                                                                   |                                                                                                  | 500 | 490 | 505 |
|                                                                                                   |                                                                                                  | 550 | 540 | 555 |
|                                                                                                   |                                                                                                  | 600 | 590 | 605 |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
| Montare accesoriu fixare front                                                                    | Sertar interior                                                                                  |     |     |     |
| <p> <math>HV +3.0\text{ mm}</math><br/> <math>SV \pm 1.5\text{ mm}</math> </p>                    | <p> <math>SKL = (NL - 10)^{+0.5}_{-0.5}</math><br/> min. 12<br/> <math>MET = NL + 23</math> </p> |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
| Cote găurire panou spate                                                                          |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |
|                                                                                                   |                                                                                                  |     |     |     |

| Montare accesoriu fixare front                                                 | Cote găurire panou spate |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p> <math>HV +3.0\text{ mm}</math><br/> <math>SV \pm 1.5\text{ mm}</math> </p> |                          |

| Montare glisieră                   |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <math>MET = NL + 5</math> </p> | <p> Euroșurub Ø 6.3 x 14 mm<br/> Holtzșurub Ø 4 x 16 mm<br/> Șurub cu cap Ø 7 mm </p> |

### LEGENDĂ



|     |                        |     |                           |    |                         |
|-----|------------------------|-----|---------------------------|----|-------------------------|
| EB  | Gol montaj laterală    | LWS | Inside drawer width       | SV | Reglaj stânga - dreapta |
| HV  | Reglaj înălțime        | MET | Spațiu minim necesar      |    |                         |
| KV  | Front edge of cabinet  | NL  | Lungime nominală glisieră |    |                         |
| LWK | Lățime interioară corp | SKL | Lungime sertar            |    |                         |

DYNAPRO INFORMAȚII TEHNICE

INFORMATII PENTRU INSTALARE DYNAPRO

Introducerea sertarului


Așezați sertarul pe glisierile Dynapro extinse și împingeți până când se cuplează cu un clic.




Demontarea sertarului

Trageți sertarul în afară, acționați pârghia dispozitivului de blocare din față de sub sertar pe ambele părți și trageți sertarul de pe glisieră spre partea din față.

3D dispozitiv blocare front





2D dispozitiv blocare front



### INFORMAȚII PENTRU INSTALARE DYNANEO


#### Montare și reglare sertar

Poziționăm sertarul pe glisieră și culisăm până se conectează cu glisiera




#### Extragerea sertarului


Tragem de sertar simultan cu împingerea clapetelor, în ambele părți




#### Înălțime (max. +3 mm)



#### Conectori front 1D/2D



#### Stânga - dreapta (max. +/-1.5 mm)



#### Conectori front 2D

