

MAPEBAND PE 120

Banda PVC pentru sistemele de hidroizolare ce utilizeaza membrane lichide



DOMENII DE UTILIZARE

- Hidroizolarea colturilor dintre peretii adiacenti si dintre peretii si pardoselile ce vor fi tratate cu **Mapegum WPS**.
- Etansarea tevilor sau a sifoanelor, la bai, dusuri si bucatarii cu piesele speciale **Mapeband PE 120**.

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapeband PE 120 este o banda realizata din tesatura de poliester acoperita cu PVC, impermeabila la apa si vapori. **Mapeband PE 120** este elastica si deformabila.

Mapeband PE 120 este disponibila si sub forma de piese speciale, colturi interne sau externe, alaturi de garniturile pentru etansarea strapungerilor de armaturi sanitare la bai, dusuri, bucatarii, etc.

RECOMANDARI

- Pentru etansarea perfecta a colturilor, folositi piesele speciale preformate **Mapeband PE 120**.
- Pentru etansarea perfecta a strapungerilor de tevi, folositi garniturile patrate **Mapeband PE 120**.

MOD DE APLICARE



Aplicati un strat subtire de minim 1 mm grosime de **Mapegum WPS** pe marginile suprafetelor care formeaza unghiul de imbinare sau pe marginile rosturilor de dilatare care se vor etansa cu **Mapeband PE 120**.

Aplicati banda sau piesele adecvate (piese de colt sau garnituri) **Mapeband PE 120** cu partea de tesatura in stratul proaspat aplicat de **Mapegum WPS**, utilizand o spatula lisa.


Mapegum WPS trebuie sa vina in contact cu partea din PVC a **Mapeband PE 120** pe cel putin cativa mm.

Rosturile dintre piesele adiacente de **Mapeband PE 120** trebuie lipite cu **Adesilex PVC HP**, adeziv pe baza de rasini sintetice in solvent.


PIESE SPECIALE PREFORMATE MAPEBAND PE 120



Pozitionarea Mapeband PE 120 sub forma literei omega intr-un rost de dilatare



Piese de colt



Element cu forma patrat din PVC, cu dimensiuni de 425 mm x 425 mm, pentru hidroizolarea elastica si etansarea unui sifon de scurgere

AMBALARE

- role de 10 m si 50 m, latime 120 mm.
- piese de colt la 90° si 270°.
- garnituri patrate de 120x120 mm si de 425x425 mm pentru strapungeri.

DEPOZITARE

Va recomandam pastrarea **Mapeband PE 120** in ambalajul original la depozitarea in santier.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a produselor noastre pot fi regasite in ultima versiune a Fisei de Securitate disponibila pe website-ul nostru www.mapei.com.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Grosime banda (mm):	aprox. 0,70
Rezistența la apa cu presiune (in conformitate cu EN 1928, metoda B) (bar):	1,5

Alungire la rupere (in conformitate cu ISO 527-3) (%): - longitudinal: - transversal:	> 15 > 85
Temperatura in exploatare:	intre -5°C si +30°C
EMICODE:	EC1 Plus - emisii foarte scazute
Rezistenta chimica in contact permanent cu urmatarii agenti agresivi (7 zile la +23°C): - acid clorhidric (3%): - acid sulfuric (35%): - acid citric (100 g/l): - hidroxid de potasiu (3%): - hipoclorit de sodiu (0,3 g/l): - apa sarata (20 g/l de sare marina):	buna buna buna buna buna buna

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui. Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati site-ul nostru web la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.

2052-10-2022-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii.

