

2024
2025

ELIS PAVAJE

# Catalog
## de produse





# Cuprins


Bucuria de a te întoarce la tine acasă ..... 4
De ce Elis Pavaje?..... 6
Magia curții tale ..... 8
Stiluri de amenajare ..... 10
Simulator ..... 14
Texturi suprafețe ..... 15
Gama cromatică..... 16
Concurs Cea mai frumoasă amenajare.... 18
Pavele și dale..... 20
Gama Premium..... 20
Gama Standard..... 76
Produse pentru grădină ..... 106
Auxiliare ..... 134
Borduri ..... 140
Pavele și borduri din piatră andezit ..... 150
Rigole ..... 158
Blocheți..... 166
Bolțari..... 172
Modele de amenajare ..... 176
Servicii proiectare ..... 186
Ghid montaj pavele / borduri ..... 188
Ghid montaj piatră cubică..... 190
Ghid montaj garduri din prefabricate ..... 192
Recomandări întreținere ..... 194
Culori..... 196
Info utile..... 197
Echipa de vânzări ..... 198

# Bucuria

# de a te întoarce la tine acasă

**Ceea ce te întâmpină acasă când pășești în curte este o reflexie a identității tale. Tu alegi ce exprimi în povestea unică pe care o creezi.**

**Dacă planul tău pentru acest an include amenajarea exterioară, încearcă un exercițiu de imaginație: cum ți-ai dori să-ți transforme curtea o baghetă magică? Într-o amenajare cu extravaganță regală sau una cu elemente minimaliste, poate o curte cu aer rustic sau detalii cu iz iberic?**

**Noi, la Elis Pavaje, transpunem visele tale în realitate și îți punem la dispoziție toate acele materiale care te ajută să aduci magia la tine în curte. Am creat catalogul Elis Pavaje pentru a-ți oferi un ghid către realizarea visului tău de amenajare exterioară. Te invităm să creezi cu produsele Elis Pavaje din beton vibropresat și piatră andezit sentimentul excepțional al revenirii acasă, unde fiecare pas și fiecare privire să îți aducă mereu o stare de bine autentică.**

**Însă curtea este mai ales acel loc unde magia o creezi chiar tu, o trăiești cu familia sau prietenii, zi după zi, an după an.**

**O cafea băută la umbră pe terasa ta în tihnă, un grătar început seara, dar care continuă cu povești până dimineață, aniversări și atâtea momente speciale sărbătorite împreună, la aer, în curte. Bucuria de a te întoarce acasă se reînnoiește cu fiecare amintire nouă creată în curtea ta.**



# De ce Elis Pavaje?

**Dorim ca tu să îți alegi confortabil modelele preferate și să începi să creionezi amenajarea care să îți bucure sufletul.**

**De restul ne ocupăm noi:**
**îți oferim consultanță în alegerea produselor optime pentru amenajarea în stilul tău, te ajutăm să îți calculezi cantitatea de materiale astfel încât să ai pierderi minime și îți recomandăm cei mai experimentați montatori de pavele, parteneri Elis Pavaje, care vor ști să creeze adevărate opere de artă din produsele tale preferate.**



## Experiența Elis

**33 de ani de activitate** reprezintă o primă garanție a succesului nostru de a transforma visele în realitate. Experiența dobândită în urma multitudinii și diversității proiectelor realizate în acest timp ne-a ajutat să extindem și să îmbunătățim constant gama de produse și serviciile companiei. Elis Pavaje este recunoscut drept liderul pieței de pavaje din România.

## Garanția calității

Noi livrăm calitate și ne asigurăm permanent că îndeplinim această promisiune. Pentru că avem încredere în materialele folosite, în tehnicile de prelucrare și în performanțele echipei, oferim 5 ani de garanție pentru produsele noastre.

## Inovație

Avem o preocupare permanentă să conturăm noi tendințe, să adăugăm un plus de inspirație prin modul nostru de transpunere în realitate a amenajărilor. Studiem și urmărim evoluțiile la nivel mondial, căutăm în permanență să fim mai buni pentru a veni cu ceva nou, în fiecare an.

## Design

Din dorința de a oferi clienților libertate fără limite în amenajarea spațiilor exterioare, punem la dispoziție o gamă de peste 600 de produse și nuanțe disponibile. Totul, pentru ca tu să ai posibilitatea de a alege stilul de amenajare potrivit ție, să te poți juca cu cromatica și să îmbini diverse texturi.

## Servicii integrate

Pentru a răspunde cerințelor clienților în amenajarea spațiilor cu pavaje, punem la dispoziție atât posibilități numeroase și creative de amenajare, cât și servicii de proiectare și montaj, care ne permit transformarea proiectelor din stadiul de schiță până la construcția finală.

## Încredere

Încrederea este esențială în modul în care ne desfășurăm activitatea și în conduita pe care o avem față de clienți. Ne place să îți ascultăm părerile, oferim sfaturi, asistență și știm că seriozitatea este o calitate care poate fi dobândită doar prin respectarea promisiunilor stabilite, de fiecare dată. Susținem reușita reciprocă în parteneriate de lungă durată ca principii de bază în business, pe care le respectăm atât cu clienții, cât și cu partenerii noștri.

## Aproape de tine

Ne dorim să fim și mai aproape de tine. De aceea, comercializăm produsele Elis Pavaje în întreaga țară, printr-o rețea de peste 200 de parteneri care îți stau la dispoziție pentru a-ți prezenta numeroasele posibilități de amenajare a suprafețelor. Nu ezita să ceri informații suplimentare despre produsele noastre sau recomandări de echipe de montaj.

# Magia curții tale

**Este firesc să acorzi aceeași importanță amenajării exterioare precum arhitecturii casei sau amenajării interioare. Iar alegerea pavajului și a celorlalte elemente de amenajare este cea mai importantă decizie, odată stabilită destinația fiecărei zone.**

## De ce?

**Simplu: pășești mereu pe pavelele montate și le ai în permanență în raza ta vizuală, de la primul pas pe poarta casei. Reprezintă, putem spune, cartea de vizită a căminului tău.**

## Exteriorul care vorbește despre tine!

**E recomandat să iei în considerare etapele proiectului pentru a te asigura că în final ajungi la rezultatul dorit: demolare, pregătirea terenului, așternerea stratului de balast și a patului de nisip, montajul pavajului și amenajarea peisagistică. Cu cât mai bine planifici proiectul, cu atât vei fi mai liniștit!**

## Ține cont de câteva elemente care pot influența amenajarea:

- Vremea poate să determine amânarea montajului.
- Vara și toamna, montatorii sunt cei mai ocupați. Planifică cu câteva luni în avans, pentru a te asigura că la momentul oportun vei avea cu cine să realizezi amenajarea.
- Dă comanda de pavele și alte produse cu minim 3 săptămâni în avans, pentru a te asigura că vor fi disponibile când ai nevoie.
- Dacă ai lucrări în curtea din spate, realizează-le înaintea celor din curtea din fața casei.
- La finalizarea lucrării, parcurge întreaga suprafață amenajată cu montatorul, pentru a te asigura că totul este conform condițiilor contractate.
- Gândește pașii în avans. Dacă ai o lucrare mare, ia în considerare etapele lucrărilor pe parte electrică, instalații, drenaj și peisagistică.

## Planificare proiect

Ia în considerare o medie de 4-6 săptămâni, în funcție de complexitatea lucrării. Gândește-te la destinația lucrării: terasă, parcare, curte sau alee pietonală. Alege stilul amenajării astfel încât să se potrivească cu casa și restul ambientului. Caută inspirație: Facebook, website, catalog și accesează Simulatorul online pentru a realiza o proiecție vizuală a proiectului tău cu pavele Elis Pavaje.

Alege grosimea și dimensiunile (în funcție de destinația lucrării), culoarea și forma (în funcție de stilul ales) și proiectează amenajarea zonei verzi. În final stabilește un buget estimativ.

## Selectează montatorul

Pentru această etapă ia în considerare 2-3 săptămâni, pentru a avea timp să primești oferte, să vizualizezi lucrări realizate de aceștia și să negociezi valoarea lucrării. Contactează cel puțin 3 montatori.

De preferință, pornește de la recomandările prietenilor, familiei, vecinilor.

În final semnează contractul și asigură-te că firma aleasă are disponibilitate când ai nevoie.

## Realizează proiectul

Timpul necesar depinde de complexitatea lucrării. Poate dura de la 2-3 zile până la câteva luni.

Asigură-te în avans că materialele pot fi livrate înainte de venirea montatorului. Asigură-te de calitatea, cantitatea, manipularea și depozitarea produselor în bune condiții.

Ține legătura cu montatorul, pentru a fi informat despre statusul lucrării.

## După montaj

La finalul lucrării parcurge toată suprafața pentru a te asigura că este totul în regulă.

Solicită certificatul de garanție pentru lucrarea de montaj pentru minim 1 an, pentru ca aceasta să treacă peste un ciclu de îngheț-dezgheț.

Discută un plan de curățare și întreținere a lucrării cu montatorul.



# Stiluri de amenajare

**Închide ochii și imaginează-ți cum ai vrea să arate curtea ta.**


Verdeața gazonului, geometria pavajului, înălțimea gardului, florile, decorațiunile... și în mijlocul lor, TU. Suntem întrebați deseori... „Cum știu care este stilul cel mai potrivit pentru mine?" Este suficient să te gândești care este locul din lume unde te simți cel mai bine.

Poate sunt coastele Spaniei cu multă căldură, verdeață și farmecul lor relaxat și atunci o să îmbrățișezi **stilul Iberic**.
Poate că în vârful muntelui e inima ta și atunci **stilul Nordic**, minimalist este exact ceea ce ai nevoie. Poate îți plac amenajările premium, detaliile sofisticate, finisajele perfecte - și atunci vei opta oricând pentru **stilul Regal**.
Sau poate inima ta e fericită într-o cabană simplă, rustică, din pădurile copilăriei și atunci o să iubești **stilul Carpatin**.

Odată ce știi care este stilul cu care sufletul tău rezonează cel mai bine, mai ai doar un pas. Echipa Elis Pavaje te ajută să aduci împreună, ca într-un joc de puzzle, toate elementele cu ajutorul cărora tu să te simți fericit și confortabil.

**Vino alături de noi, alegerea pavajului potrivit este o călătorie către inima ta!**

## Stilul **Iberic**





Dacă ești fascinat de simetrie și de linii curbe, **stilul Iberic** poate deveni clar favoritul tău. Caracterizat de cărări care se unduiesc printre straturile cu flori, plăcuțe din ceramică atinse de patina timpului, îndrăznețe colorate, vegetație luxuriantă, cât și fier forjat utilizat împreună cu piatră, stilul Iberic e un amestec de influențe spaniole, islamice, persane și maure.

**Ce alte elemente completează stilul Iberic:**

- Mobilier de grădină din fier forjat
- Plăcuțe de ceramică cu modele geometrice
- Multe ghivece cu flori roșii
- Vase ceramice de teracotă

# Stilul **Nordic**





**Stilul Nordic**, în schimb, se remarcă prin simplitate și funcționalitate.

Cei care îl preferă, îl aleg de obicei pentru acel minim de elemente necesare care permit ca spațiul amenajat cu pavele sau dale din beton și alte elemente, să fie deopotrivă estetic și util.

**Ce alte elemente completează stilul Nordic:**

- Mobilier din lemn vechi, recondiționat în tonuri naturale
- Pături și perne colorate
- Plante care cresc liber
- Forme geometrice cu linii drepte

**Îți propunem o serie de idei de amenajare care îți pot transforma, ca prin magie, curtea sau grădina, în povești pe care să le savurezi de câte ori te afli în mijlocul lor și cu care să trezești admirația sau chiar invidia celor care îți trec pragul.**

# Stilul **Regal**





Dar poate nu ești mereu cu gândul la locuri de basm, îndepărtate, ci preferi mai degrabă un decor clasic, elegant și sofisticat. În acest caz, îți punem la dispoziție elementele **stilului Regal.** Îl caracterizează simetria, gazonul, gardul viu perfect tuns, rondurile sau jardinierele cu flori, spațiile largi și mobilierul rafinat, cu aspect prețios.

**Ce alte elemente completează stilul Regal:**

- Pergole și mobilier din metal sau lemn curbat
- Arbuști tunși, așezați simetric
- Zone de grădină cu forme geometrice regulate, cercuri, poligoane, pătrate

# Stilul **Carpatin**





În caz că încă nu ești convins, mai avem un as în mânecă, și anume, **stilul Carpatin**. Are tente rustice, similare cu locuințele românești clasice, în care lemnul și piatra se armonizează perfect cu natura înconjurătoare. Acest stil ne aduce mai aproape de rădăcinile noastre și ne ajută să ne reconectăm cu natura.

**Ce alte elemente completează stilul Carpatin:**

- Mobilier din lemn și piatră
- Focare și grătare îmbrăcate în pavaj antichizat
- Elemente naturale: curgere de apă, movile de pământ și pietre, plante ce cresc liber

**SIMULATOR**



# VISEAZĂ ȘI REALIZEAZĂ!

Folosește simulatorul nostru și vezi cum vor arăta propriile tale idei de amenajare, direct de la tine de acasă! Simulatorul Elis Pavaje îți proiectează grădina, terasa sau aleile, utilizând pavajul ales de tine.

Cu simulatorul Elis Pavaje poți să ai o perspectivă corectă asupra planurilor tale, înainte ca ele să devină realitate. Este atât de simplu:

- Fotografiază curtea și marchează un dreptunghi cu laturile măsurate sau selectează în Google Maps perimetrul zonei de amenajat.
- Delimitează suprafața de pavat.
- Selectează tipul de pavaj, culoarea și modelul de amenajare.
- Selectează gazon și pietriș pentru zone adiacente.
- Vezi cum arată! Dacă vrei altă variantă, editează!
- Salvează proiectul și trimite-l pe Facebook sau email.
- Cere o ofertă pentru proiectul tău direct din Simulator!

## EXTERIORUL CARE VORBEȘTE DESPRE TINE!

# Texturi suprafețe

**Produsele Elis Pavaje sunt realizate folosind procedee diferite de tratare a suprafețelor, pentru a se obține pavele, borduri și produse pentru grădină adecvate diferitelor stiluri de amenajare.**



**Suprafață spălată**
Agregatele din stratul de finisaj sunt puse în valoare prin procesul de spălare a suprafeței.

Umbra D2, D10, P3, P4, Mozaic 1/2/3/4/5




**Suprafață antichizată**
Aspectul *vintage* este obținut prin finisarea în toba de îmbătrânire. Marginile sparte reproduc aspectul pietrelor vechi.

Antico D2, P3, P6, Conic Antico, Malo Antico, Maris Antico, Bordură B8 Antico, Gard Antico, Produse pentru grădină



**Suprafață Beton ColorMix**
Combinație de nuanțe plină de personalitate, pentru a reproduce imperfecțiunea coloristică a naturii.

Anima D2, P3, Cortina D4, D7, P4, P7, Cromatica D2, P3, Cromatica Floare, Fantasia, Malo, Melange, Pietra, Urbana D2, Decora, Arcade, Borduri B1, B5, B8, B16




**Suprafață Beton Monocrom**
Stratul de finisaj este realizat în nuanțe diferite folosind pigmenți rezistenți la UV și intemperii.

Trenova, Pavele din Gama Standard, Pavele înierbate, Borduri, Bolțari, Gard Urbana, Capace Gard, Jardiniere 1/2/3/4, Rigole, Elemente de treaptă Urbana



**Suprafață structurată**
Suprafața produselor este ușor rugoasă, marginile sunt neregulate, aspectul obținut fiind aproape de naturalețea pietrei, iar riscul de alunecare la temperaturi de îngheț este minim.

Anima D2, P3, Malo, Rustic Clasic, Rustic P4, Pietra, Rondo Grande, Decora, Palisadă Rustic, Tactilo



**Suprafață piatră spartă**
Suprafața de piatră naturală se obține prin procedeul mecanic de spargere controlată a blocurilor de beton, scoțând în evidență granulațiile compoziției.

Gard Siena, Gard Tandem, Blocheți, Blocuri zid, Element de treaptă Siena, Palisadă Siena



**Suprafață rotunjită**
Suprafața este rotunjită în canturi pentru un aspect șlefuit.

Maris, Rondo Grande, Conic



# Gama cromatică

**Diversitatea culorilor pavelelor noastre este un atu care îți oferă posibilitatea să alegi varianta care se potrivește cel mai bine ansamblului tău exterior. Poți să optezi pentru o singură nuanță sau să combini mai multe culori pentru un efect de mozaic.**

**Culorile produselor puse la dispoziție de Elis Pavaje trebuie să se armonizeze cu aspectul exterior al construcției. E bine să ții cont de unghiul, durata și intensitatea razelor solare, fiindcă lumina solară prea puternică afectează culoarea pavelelor.**

VIVID COLOR®

Pavelele Elis Pavaje cu mixuri de nuanțe sunt protejate pentru exploatare ulterioară prin aplicarea unui impregnant Vivid Color, pe durata procesului de fabricaţie. Pavelele îşi păstrează nuanțele vii un timp îndelungat, iar petele cauzate de vin, frunze sau alte substanțe sunt mai ușor de curățat.

**Variații de culoare**

În producerea pavelelor și bordurilor se folosesc materii prime naturale, fapt ce determină variații de culoare care nu pot fi evitate.


Soluția în practică: se vor monta alternativ produse din mai mulți paleți (min. 3) pentru a crea un efect optic plăcut.

**Eflorescența**


Pe suprafața produselor apar temporar depuneri albe de calcar, fenomen care nu poate fi evitat cu ajutorul tehnicii actuale. Eflorescența nu constituie o bază de reclamație deoarece calitatea produsului nu este afectată. Dispare în timp, în urma exploatării.

**Notă:** Eventualele diferențe de culoare ce pot apărea între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor. Vă recomandăm să apelați la colaboratorii noștri pentru alegerea produselor după vizualizarea reperelor fizice.
**Accesați www.elis.ro pentru lista completă a partenerilor noștri.**



alb-crem


alb subtil


albastru patinat



ambra


antracit


antracit/gri deschis/gri închis


café



dolomit



festival


galben


granit


granola


gri ciment


gri închis


maro


maro patinat


mozaic natur


negru temperat


negru verzui


pastel


roșu



tempo


teracotă


terra


travertin


umbra alb-crem


umbra antracit


umbra gri deschis


umbra gri închis


vivace







2023

# Cea mai frumoasă amenajare

Concursul intitulat **„Cea mai frumoasă amenajare cu Elis Pavaje”** își propune să evidențieze profesionalismul montatorilor de pavele și al peisagiștilor care creează spații exterioare de excepție. Concursul care se adresează montatorilor și peisagiștilor are 4 ediții trimestriale. La finalul celor 4 trimestre, din lucrările premiate se alege și câștigătorul anual, pentru titlul „Cea mai frumoasă amenajare cu Elis Pavaje”.

**Proiectul câștigător al anului 2023 este amenajarea de la pensiunea „La Vâltoare” din Gura Râului, județul Sibiu, realizată de Gala Bau Peisagistică, în colaborare cu TMR Pavaje Șerban, ambele din județul Alba.** Această lucrare impresionantă a fost înscrisă în concurs de către firma Gala Bau Peisagistică, care a realizat partea finală a amenajării cu pavele, borduri și elemente de treaptă, precum și amenajarea peisagistică.









Am lansat acest concurs cu gândul de a le da posibilitatea partenerilor să promoveze lucrări frumoase, cât mai creative, ce combină iscusința cu imaginația. Această amenajare este exemplul perfect de colaborare dintre beneficiar, arhitect, montator, peisagist și producător. Când totul se leagă, iată că vin și aprecierile, și premiile, a declarat Bianka Dobre, director de marketing Elis Pavaje.

Fiecare produs Elis Pavaje utilizat în proiectul câștigător a fost ales cu grijă pentru a contura un efect vizual final modern și elegant.

**Administratorul companiei Gala Bau Peisagistică, Daniel Mucea, a relatat:**
Punctul nostru forte este amenajarea peisagistică, însă de la începutul activității firmei am preluat și lucrările de pavaj, la solicitarea clientului. Ne bucură foarte mult câștigarea acestui premiu, va rămâne cu siguranță un reper în portofoliul nostru. Desigur, meritul reușitei lucrării îi aparține în foarte mare parte companiei TMR Pavaje Șerban, care a montat o mare parte din produse. Ținem la calitate, ne mândrim cu lucrările noastre și sperăm să avem și de acum încolo, proiecte cât mai complexe.

**A 4-a ediție a concursului se desfășoară între 01.03.2024 și 28.02.2025, urmând a se alege patru proiecte pentru premiile trimestriale și un proiect pentru titlul „Cea mai frumoasă amenajare cu Elis Pavaje”.**

**Link înscrieri: https://elis.ro/publicare-lucrare**

# Pavele și dale

## Gama Premium

ANTICO D2
ANTICO P3/P6
CONIC ANTICO
MARIS ANTICO
MALO ANTICO
ANIMA D2/P3
ARCADE
CORTINA D4/D7
CORTINA P4/P7
CROMATICA D2/P3
CROMATICA FLOARE 1
DECORA
FANTASIA
MALO
MARIS
MELANGE
MOZAIC 1/2/3/4/5
PIETRA
RONDO GRANDE
RUSTIC P4
RUSTIC CLASIC
TRENOVA D2/D10/ROMB GRANDE
UMBRA D2
UMBRA D10
UMBRA P3
UMBRA P4
URBANA D2







# Antico D2



Potrivite pentru o amenajare atemporală, produsele de pavaj antichizate insuflă discret patina timpului în spațiul amenajat. Disponibile în formă conică, dreptunghiulară sau pătrată și nuanțe naturale, pavelele antichizate sunt prima recomandare pentru un spațiu elegant, în stil Regal. Montează pavelele întreţesut sau în combinație de forme și dimensiuni diferite, pentru un aspect vizual deosebit.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 10 / 20 cm |
| buc / mp | 50 |
| mp / palet | ~10,80 |
| suprafață | antichizată |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |

se potrivește cu produsele

**Bordură B8 Antico**
pagina 149

**Gard Antico**
pagina 118

**Mobilier grădină**
pagina 106


alb-crem


antracit


maro patinat


travertin



trafic ușor (max. 3,5 t)


rezistență la îngheț


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Antico D2 / alb-crem









# Antico P3 / P6



P3



P6

Pavelele Antico se realizează prin procedee clasice de îmbătrânire a pavelelor de beton, obținându-se astfel un aspect care exprimă trecerea timpului.

Când vrei să imprimi un aer Regal pentru amenajarea ta, pavelele Antico sunt prima noastră recomandare.

| | | |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 20 / 20 cm | 10 / 10 cm |
| buc / mp | 25 | 100 |
| mp / palet | ~10,80 | ~9,60 |
| suprafață | antichizată | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | |
| se potrivește cu produsele | | |

**Bordură B8 Antico**
pagina 149

**Gard Antico**
pagina 118


**Mobilier grădină**
pagina 106



alb-crem



antracit



gri ciment (Antico P6)



maro patinat



travertin




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Antico P6 / alb-crem, antracit



Antico P3, P6, D2 / travertin







# Conic **Antico**



Transformă-ți grădina într-un paradis floral cu acest model antichizat din gama Antico.

Pavajul Conic Antico, cu designul său elegant, este alegerea ideală pentru a crea armonie într-un decor în linii curbe, cu rondouri de flori. Cu dimensiunile sale reduse, acest pavaj se adaptează perfect în orice amenajare și poate fi utilizat eficient în spații cu forme neobișnuite sau de dimensiuni mici.

Folosește-l pentru a da un suflu nou unei amenajări mai vechi sau conturează zone noi pentru un aspect proaspăt și încântător în grădina ta.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 5 vârf / 9,7 bază / 10 cm |
| buc / mp | 121 |
| mp / palet | ~9,92 |
| suprafață | antichizată |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |
| se potrivește cu produsele | |

**Bordură B8 Antico**
pagina 149

**Gard Antico**
pagina 118

**Mobilier grădină**
pagina 106


alb-crem


antracit


travertin



trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Conic Antico / alb-crem







# Maris Antico



A B C

Prin suprafața și canturile neregulate, modelul Maris Antico reînvie nostalgia epocilor trecute și îmbracă spațiul într-un aer boem, dar plin de caracter.

Cu un aspect antichizat, aceste pavele impresionează prin paleta de culori naturale, ce cuprinde nuanțe calde precum alb-crem, antracit, maro patinat și travertin.

Obs.: Modelul **Maris Antico** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 12/18 cm | 12/12 cm | 9/12 cm |
| buc&mp/rând | 24A + 32B + 16C (1,15 mp) | | |
| mp/palet | ~10,40 | | |
| suprafață | antichizată | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | | |
| se potrivește cu produsele | **Bordură B8 Antico** pagina 149 | **Gard Antico** pagina 118 | **Mobilier grădină** pagina 106 |



alb-crem



antracit



maro patinat



travertin




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț





Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Maris Antico / alb-crem







# Malo Antico



A B C D

Cu nuanțe inspirate din natură și un aspect ce imită piatra îmbătrânită, pavelele Malo Antico emană o autenticitate ce cucerește iubitorii de amenajări durabile. Combinând patru forme distincte, acestea conferă un plus de dinamică și integrează perfect amenajarea în orice mediu natural, înlăturând monotonia și adăugând farmec peisajului.

Utilizare: alei pietonale, acces autoturisme, curți, parcuri, trotuare.



ambra



negru verzui



terra

Obs.: Modelul **Malo Antico** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 14/23,8 cm | 14/19,8 cm | 14/17 cm | 14/12 cm |
| buc&mp/rând | 6A + 12B + 12C + 12D (1,02 mp) | | | |
| mp/palet | ~10,18 | | | |
| suprafață | antichizată | | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | | | |
| se potrivește cu produsele | **Bordură B8 Antico** pagina 149 | **Gard Antico** pagina 118 | **Mobilier grădină** pagina 106 | |




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Malo Antico / negru verzui







# Anima D2/P3



D2



P3

Cu o paletă bogată de culori naturale, aceste pavele rezistente vor transforma cu siguranță aleea din jurul casei într-o bijuterie, vor da viață unei terase sau vor înnobila curtea cu un detaliu de margine.

Pavelele Anima permit combinații cu ajutorul celor două forme, iar marginile lor ondulate vor estompa rigiditatea liniilor prea clare ale unei curți pavate cu pavele de formă rectangulară, oferind spațiului tău un plus de personalitate.



albastru patinat



café



dolomit



granit



maro patinat



tempo

Obs.: Modelele **Anima D2** și **Anima P3** sunt disponibile exclusiv în varianta fără șanfren.

| | D2 | P3 |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 10/20 cm | 20/20 cm |
| buc/mp | 50 | 25 |
| mp/palet | ~10,56 | |
| suprafață | structurată colormix | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | |
| se potrivește cu produsele | **Bordură B1, B5, B16 café, dolomit** paginile 142, 144, 148 | |




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț




protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Anima D2, P3 / dolomit




Anima D2 / maro patinat







# Arcade





Model de pavaj inspirat din dispunerea tradițională în formă de arc de cerc a pietrei naturale, Arcade se remarcă prin rezistența în timp, datorită grosimii și modului întrețesut de montaj a 10 tipodimensiuni. Tehnologia modernă de producție și suprafața netedă oferă un confort în utilizare mult mai mare comparativ cu suprafețele din piatră. Este potrivit pentru zone cu trafic intens, în piețe, parcuri sau zone de parcare a unor spații comerciale.

Obs.: Modelul **Arcade** se livrează doar ca mix de 10 tipodimensiuni. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

| | |
|---|---|
| grosime | 10 cm |
| dimensiuni | mix de 10 tipodimensiuni – vezi Oferta de produse |
| buc&mp/rând | 3A1 + 3A2 + 3A3 + 3A4 + 3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3E1 + 3E2 (0,71 mp) |
| mp/palet | ~3,55 |
| suprafață | beton colormix |
| trafic | greu intens |



granit



maro patinat

max. 40t
trafic greu intens (max. 40 t)

rezistență la îngheț


vivid COLOR
protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Arcade / granit








# Cortina D4/D7



D4



D7

Cortina D7 și D4 sunt modele contemporane prin prisma dimensiunilor generoase și a mixului de culori, fiind prima recomandare pentru spații largi, fără trafic de mașini. Transformă spațiile pavate într-un ambient elegant, aerisit și atemporal.

Culorile Dolomit și Café sunt pentru cei care preferă nuanțele mai calde, inspirate din natură, iar Granit și Tempo sunt culori puternice, care imprimă personalitate spațiului. Ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt o alegere ideală pentru amenajări în stil minimalist.

Obs.: Modelul **Cortina D4** este disponibil și în varianta fără șanfren. Modelul **Cortina D7** este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

| | D4 | D7 |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 20/30 cm | 30/60 cm |
| buc/mp | 16,66 | 5,55 |
| mp/palet | ~10,80 | ~10,80 |
| suprafață | beton colormix | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | |

se potrivește cu produsele

**Bordură B1, B5, B16**
**café, dolomit**
paginile 142, 144, 148




café



dolomit



granit



tempo




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț





protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Cortina D7 / dolomit








# Cortina P4/P7



P4



P7

Cortina impresionează prin combinația specială de nuanțe și formele simple și drepte ale dalelor. Disponibil în patru culori distincte - café, dolomit, tempo și granit, acest model este perfect pentru a crea o atmosferă de spațiu deschis, aerisit și bine structurat, în stilul caracteristic amenajărilor nordice. Fiind ușor de întreținut, pavelele Cortina sunt alegerea ideală pentru proiectele care implică suprafețe mari.

Poți opta pentru combinații de forme diverse de pavaj Cortina pentru a reduce monotonia liniilor și pentru a obține o amenajare cu o rezistență sporită.

Obs.: Modelul **Cortina P7** este disponibil și în varianta fără șanfren.

| | P4 | P7 |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 40/40 cm | 30/30 cm |
| buc/mp | 6,25 | 11,11 |
| mp/palet | ~9,60 | ~10,80 |
| suprafață | beton colormix | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | |
| se potrivește cu produsele | **Bordură B1, B5, B16 café, dolomit** paginile 142, 144, 148 | |




café



dolomit



granit



tempo




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț




protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Cortina P4 / café









# Cromatica D2/P3



D2



P3

Inspirată din culorile calde ale toamnei, în nuanțe naturale, vibrante, gama Cromatica este preferata celor care iubesc freamătul vieții și al naturii.

Jocurile de culori ale pavelelor te îmbie să recreezi o toamnă bogată, o natură sălbatică sau un puzzle coloristic.

Pentru o amenajare în stil Iberic, sunt cea mai potrivită alegere.

Folosește-ți imaginația și combină mai multe dimensiuni, pentru un plus de impact.

| | D2 | P3 |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 10/20 cm | 20/20 cm |
| buc/mp | 50 | 25 |
| mp/palet | ~10,80 | ~10,80 |
| suprafață | beton colormix | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | |



festival



pastel




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț




protecție Vivid Color




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Cromatica D2 / festival










# Cromatica
# Floare 1



**1** **jumătate**

Acest model plăcut și vesel insuflă o senzație de prospețime spațiilor amenajate.

Suprafața pavelelor, în tonurile ruginii ale toamnei, se obține printr-o tehnologie de colorare specială, astfel încât fiecare pavea este unică din punct de vedere al coloritului, datorită mixului aleatoriu de distribuire a nuanțelor.

Forma naturală de floare conferă amenajărilor un aspect vesel, creativ și ospitalier.

Culoarea și forma îl recomandă pentru stilul de amenajare Iberic.

Obs.: Modelul **Cromatica Floare 1** se livrează doar ca multiplu de buc/rând.

| | **Floare 1** | **jumătate** |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 24/24 cm | 12/24 cm |
| buc&mp/rând | 23 + 2 jumătăți (0,92 mp) | |
| mp/palet | ~9,22 | |
| suprafață | beton colormix | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | |



**pastel**

trafic ușor (max. 3,5 t) · rezistență la îngheț · protecție Vivid Color




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Cromatica Floare 1 / pastel







# Decora



A B C D

Bucură-te de farmecul retro al acestui model de pavaj, inspirat din arhitectura imperiului roman. Cele 4 dimensiuni diferite de pavele se montează întrețesut, evocând celebrele drumuri romane. Amenajările realizate cu pavaj Decora impun un aer aristocratic, dar modern și original, datorită finisării în degradeuri rafinate.

Obs.: Modelul **Decora** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| grosime | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
| dimensiuni | 26,6/39,9 cm | 26,6/26,6 cm | 13,3/26,6 cm | 13,3/13,3 cm |
| buc&mp/rând | 3A + 6B + 3C + 6D (0,96 mp) | | | |
| mp/palet | ~8,64 | | | |
| suprafață | structurată colormix | | | |
| trafic | greu redus | | | |
| se potrivește cu produsele | **Bordură B1, B5, B16 café, dolomit** paginile 142, 144, 148 | | | |




café



dolomit



granit



tempo




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț




protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Decora / café









# Fantasia



A



B



C

Unul dintre modelele preferate ale clienților noștri, Fantasia atrage datorită eleganței sale distincte și aerului boem pe care îl emană. Compus din trei pavele de dimensiuni variate, acestea se îmbină armonios pentru a crea un design sofisticat. Aspectul rezultat din combinația formelor și a degradeurilor îi conferă un caracter ușor de integrat în spațiul ambiental înconjurător.




albastru patinat




café



dolomit



maro patinat



tempo

Obs.: Modelul **Fantasia** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 25/25 cm | 12,5/25 cm | 12,5/12,5 cm |
| buc&mp/rând | 10A + 11B + 10C (1,12 mp) | | |
| mp/palet | ~11,25 | | |
| suprafață | beton colormix | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | | |
| se potrivește cu produsele | **Bordură B1, B5, B16 café, dolomit** paginile 142, 144, 148 | | |

trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență la îngheț

protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Fantasia / café







# Malo



A B C D

Pavelele Malo, alcătuite dintr-un mix de 4 forme, înlocuiesc liniaritatea monotonă a unei curți, datorită canturilor neregulate și suprafeței texturate. Dacă ești în căutatea unor culori noi pentru amenajarea curții, în ton cu arhitectura casei și cu mediul ambiental, îți propunem modelul Malo cu nuanțe pământii, mixuri de verde cu negru sau nuanțe galben ruginii și, cu siguranță, te vei simți cu un pas mai aproape de natură.

Obs.: Modelul **Malo** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 14/23,8 cm | 14/19,8 cm | 14/17 cm | 14/12 cm |
| buc&mp/rând | 6A + 12B + 12C + 12D (1,02 mp) | | | |
| mp/palet | ~10,18 | | | |
| suprafață | structurată colormix | | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | | | |



ambra



negru verzui



terra




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț





protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Malo / ambra, negru verzui





Malo / terra





# Maris



A B C

Unul dintre produsele deosebite marca Elis Pavaje este și pavajul Maris, disponibil în nuanțele alb-crem și maro.

Este alegerea estetică deosebită pentru grădina, curtea sau terasa casei tale, garantând obținerea unui design unic și a unui stil propriu, inedit, diferit.

Formele speciale ale acestui model îl recomandă pentru stilul de amenajare ordonat și aerisit, îngrijit până la nivel de detaliu.

**Obs.:** Modelul **Maris** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 12/18 cm | 12/12 cm | 9/12 cm |
| buc&mp/rând | 24A + 32B + 16C (1,15 mp) | | |
| mp/palet | ~10,40 | | |
| suprafață | rontunjită monocrom | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | | |
| se potrivește cu produsele |  **Bordură cilindrică** pagina 149 | | |



alb-crem



maro




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Maris / alb-crem, maro







# Melange



A B C

Un model de pavaj plin de viață, creat prin combinarea a trei forme distincte, capabil să aducă o notă de prospețime în orice mediu urban monoton.

Pavajul Melange creează senzația unui joc de nuanțe care se îmbină perfect cu culorile toamnei. Indiferent cât de melancolică ar putea fi uneori această perioadă, tonurile vii ale pavajului Melange îți vor însenina ziua și îți vor insufla optimism.



vivace

Obs.: Modelul **Melange** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 25/25 cm | 12,5/25 cm | 12,5/12,5 cm |
| buc&mp/rând | 10A + 11B + 10C (1,12 mp) | | |
| mp/palet | ~11,25 | | |
| suprafață | beton colormix | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | | |

trafic ușor (max. 3,5 t) · rezistență la îngheț · protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Melange / vivace







# Mozaic 1/2/3/4/5



1 2 3 4 5

Dalele Mozaic au intrat în portofoliul Elis Pavaje datorită numeroaselor solicitări din partea clienților. Disponibile într-o gamă largă de plăci de diverse dimensiuni și având un plus de rezistență asigurat de suprafața specială, Dalele Mozaic pun foarte bine în valoare terasa sau curtea ta. Se integrează perfect în amenajări cu aer rustic, dar și în spații elegante. Încearcă să îl combini cu pietriș alb sau negru, pentru un efect vizual inedit.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| grosime | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm |
| dimensiuni | 40/40 cm | 40/60 cm | 50/50 cm | 50/75 cm | 50/100 cm |
| buc/mp | 6,25 | 4,16 | 4 | 2,67 | 2 |
| buc/palet | 60 | 40 | 40 | 25 | 25 |
| suprafață | spălată | | | | |
| trafic | pietonal | | | | |
| se potrivește cu produsele | **Gard Siena** pagina 120 | **Trepte Siena** pagina 112 | | **Palisadă Siena** pagina 126 | **Zid Siena** pagina 110 |



mozaic natur

trafic pietonal

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Mozaic 5 / natur







# Pietra



Aspectul pavajului Pietra se inspiră din forma și suprafața neregulate ale pietrei naturale.

Textura și variantele cromatice disponibile îl fac să fie alegerea perfectă pentru alei, terase sau spații amenajate în stil Rustic, bine încadrate în natură.

Sunt cele mai potrivite pentru stilul de amenajare Carpatin, se combină perfect cu mulci colorat sau plante viguroase.

Obs.: Modelul **Pietra** se livrează doar ca mix de 7 tipodimensiuni. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | max. 17,2 / 33,4 cm |
| buc & mp / rând | mix 7 dimensiuni (0,97 mp) |
| mp / palet | ~9,70 |
| suprafață | structurată colormix |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |
| se potrivește cu produsele | **Palisadă Rustic** pagina 126 |



café



granit

max. 3.5t
trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență la îngheț

vivid COLOR
protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Pietra / granit









# Rondo **Grande**




A B C D E

Unul dintre cele mai frumoase și flexibile modele, Rondo Grande se distinge prin forma specială a pavelelor, care se îmbină într-o combinație de cinci forme, rotundă, pătrată și trapezoidală. Modular, se integrează perfect în spații de forme variate, fiind potrivit pentru pavarea aleilor șerpuite, a teraselor și a piețelor circulare. Fii creativ, dă amenajării un aer regal! Poți combina cele două culori pentru a crea efecte vizuale interesante.

**Obs.:** Modelul **Rondo Grande** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B, C, D, E.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 13,9/13,9 cm | 11,9/13,9 cm | 8,5/12,5/13,5 cm | 5,5/15,3/13,5 cm | 13,9/13,9 cm |
| buc&mp/rând | 13A + 10B + 30C + 2D + 1E (0,90 mp) | | | | |
| mp/palet | ~9 | | | | |
| suprafață | structurată monocrom | | | | |
| trafic | ușor (max. 3,5t) | | | | |



alb-crem maro




trafic ușor (max. 3,5 t) rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Rondo Grande / alb-crem







# Rustic P4



Forma simplă și aspectul neregulat al suprafeței, inspirat de natură, au plasat acest model în topul preferințelor clienților noștri încă de la lansare. Cu acest pavaj obții o senzație de echilibru între apropierea de sălbăticia naturii și armonia conferită de formele geometrice regulate.

Este o variantă foarte potrivită pentru amenajări în stil Carpatin.

Obs.: Modelul **Rustic P4** este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 40 / 40 cm |
| buc / mp | 6,25 |
| mp / palet | ~9,60 |
| suprafață | structurată monocrom / colormix |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |
| se potrivește cu produsele | **Palisadă Rustic** pagina 126 **Gard Tandem** pagina 122 |


alb-crem


antracit


café*


maro



trafic ușor (max. 3,5 t)


rezistență la îngheț



protecție Vivid Color*


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Rustic P4 / alb-crem







# Rustic Clasic



A B

Pavelele Rustic au suprafață neregulată și o coloristică naturală, prin care se accentuează trăsătura tradițională a spațiilor în care sunt integrate.

Datorită dimensiunilor mici, Rustic Clasic este recomandat în special pentru alei și căi de acces în parcuri, grădini, curți cu suprafețe reduse.

Oferă adaptabilitate chiar și în spațiile înguste, asigurând un farmec natural, plin de căldură, în stil Rustic.

Obs.: Modelul **Rustic Clasic** se livrează doar ca multiplu de buc/rând: A, B. Disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

| | A | B |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 13,8/22,3 cm | 13,8/14,8 cm |
| buc&mp/rând | 24A + 6B (0,86 mp) | |
| buc/mp | ~8,60 | |
| suprafață | structurată monocrom/colormix | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | |
| se potrivește cu produsele | | |

**Palisadă Rustic**
pagina 126

**Gard Tandem**
pagina 122



alb-crem | antracit | café* | maro





trafic ușor (max. 3,5 t) | rezistență la îngheț | protecție Vivid Color*




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Rustic Clasic / alb-crem







# Trenova D2 / D10 / Romb Grande



D2 D10 Romb Grande


Schimbă aspectul monoton al curții tale!

Alege modelul Trenova, cu o combinație modernă din trei nuanțe de antracit, gri deschis și gri închis, pentru a conferi spațiului amenajat (fie curte, grădină sau spațiu pietonal) un efect vizual tridimensional, foarte bine structurat și un plus de originalitate și dinamism.

Dacă îți dorești un design cu forme geometrice și culori metalice, îți recomandăm să alegi această soluție când celelalte elemente arhitecturale din curte sunt simple vizual, monocrome (ex: fațada casei, gardul).

Obs.: Modelele **Trenova** se achiziționează doar în combinație de cele trei nuanțe.

| | D2 | D10 | Romb Grande |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 10/20 cm | 10/40 cm | 19,5/33 cm |
| buc/mp | 50 | 25 | 30 |
| mp/palet | ~10,80 | ~10,80 | ~9,22 |
| suprafață | beton monocrom combi | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | | |



antracit, gri deschis, gri închis




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Trenova Romb Grande / antracit, gri deschis, gri închis







# Umbra D2




Se evidențiază prin suprafața și textura deosebite. Prin forma sa, modelul induce o senzație de ordine, armonie și echilibru în spațiile clasice sau moderne în care este utilizat.
În combinație cu celelalte dimensiuni și mixând tipurile de nuanțe se pot crea spații foarte interesante din punct de vedere vizual.

Aspectul antiderapant obținut printr-un procedeu de tratare a suprafeței care se numește spălare, recomandă gama Umbra pentru pavarea spațiilor din jurul piscinelor, fântânilor arteziene.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 10 / 20 cm |
| buc / mp | 50 |
| mp / palet | ~10,80 |
| suprafață | spălată |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |
| se potrivește cu produsele | |

**Gard Siena** pagina 120 · **Trepte Siena** pagina 112 · **Palisadă Siena** pagina 126 · **Zid Siena** pagina 110


alb-crem


antracit


max. 3.5t
trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență la îngheț


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Umbra D2 / antracit









# Umbra **D10**



Creează o senzație de ordine, armonie și echilibru cu pavelele Umbra D10!

Datorită finisajului superior, vizibil accentuat și a gamei cromatice, aceste pavele pot fi montate într-o dispunere monocromă sau ca o combinație a celor patru nuanțe diferite de pavaj.

Forma alungită și suprafața cu aspect de criblură a acestor pavele completează stilul elegant, fiind în același timp deosebit de rezistente la alunecare, pentru ca tu să poți păși în siguranță.


Obs.: Modelul **Umbra D10** este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.


| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 10/40 cm |
| buc/mp | 25 |
| mp/palet | ~10,80 |
| suprafață | spălată |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |

se potrivește cu produsele

**Gard Siena** pagina 120
**Trepte Siena** pagina 112
**Palisadă Siena** pagina 126
**Zid Siena** pagina 110


alb-crem


antracit


gri deschis


gri închis



trafic ușor (max. 3,5 t)


rezistență la îngheț


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



**Umbra D10 / alb-crem, antracit, gri deschis, gri închis**







# Umbra P3



Forma alungită, textura și culorile rafinate ale dalelor fac ca acest model să fie preferat pentru amenajarea spațiilor moderne din jurul clădirilor cu arhitectură futuristă. Datorită dimensiunilor sale, poate fi utilizat atât în spațiile private, cât și în cele publice.

Datorită texturii deosebite a suprafeței antiderapante, gama Umbra este recomandarea noastră pentru pavarea spațiilor umede, cu risc de alunecare, precum piscine, tobogane cu apă, fântâni arteziene.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 20 / 20 cm |
| buc / mp | 25 |
| mp / palet | ~10,80 |
| suprafață | spălată |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |

se potrivește cu produsele

**Gard Siena** pagina 120


**Trepte Siena** pagina 112

**Palisadă Siena** pagina 126

**Zid Siena** pagina 110



alb-crem



antracit




trafic ușor (max. 3,5 t)



rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Umbra P3, D2 / alb-crem









# Umbra P4




Este una din recomandările noastre pentru stilul de amenajare minimalist, o opțiune perfectă pentru a realiza un spațiu larg și aerisit.


Datorită dimensiunilor sale mari, înnobilează ambientul cu un aer modern și bine organizat. Suprafața structurată, cu aspect de criblură, conferă rezistență sporită și utilizări variate: piețe, parcuri, piscine, terase.

Suprafața aderentă recomandă acest produs pentru amenajarea spațiilor din jurul piscinei.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 40 / 40 cm |
| buc / mp | 6,25 |
| mp / palet | ~9,60 |
| suprafață | spălată |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |
| se potrivește cu produsele | **Gard Siena** pagina 120; **Trepte Siena** pagina 112; **Palisadă Siena** pagina 126; **Zid Siena** pagina 110 |


alb-crem


antracit


gri deschis


gri închis



trafic ușor (max. 3,5 t)


rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Umbra P4 / alb-crem, antracit, gri deschis, gri închis







# Urbana D2



Construcțiile contemporane sunt perfect puse în valoare dacă sunt însoțite la amenajarea exterioară de pavajul Urbana D2, cu linii drepte, suprafața netedă și nuanțe mixate de alb și gri ciment sau negru și gri ciment.

Dacă ai o amenajare interioară în stil contemporan sau industrial, pavelele Urbana D2 vor fi prelungirea firească a stilului la exterior, fiind ușor adaptabile unui spațiu restrâns sau larg.

Obs.: Modelul **Urbana D2** este disponibil și în varianta fără șanfren.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 10 / 20 cm |
| buc / mp | 50 |
| mp / palet | ~10,80 |
| suprafață | beton colormix |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |
| se potrivește cu produsele | **Gard Urbana** pagina 123 **Bordură B8** pagina 145 |



alb subtil



negru temperat

max. 3.5t

trafic ușor (max. 3,5 t)

rezistență la îngheț

vivid COLOR

protecție Vivid Color



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Urbana D2 / negru temperat





# Pavele și dale

## Gama Standard

CONIC
DREPTUNGHI D1/D2/D3
DREPTUNGHI D4/D5/D7
DREPTUNGHI D8/D9
DREPTUNGHI D10
DUBLU T – T1/T2/T3/T4/T5/T9/T10
ELFIX 1/2/3
FLOARE 1/2
FRUNZĂ F1/F2/F5
FRUNZĂ F4
GRILĂ 1/2. CUB DELIMITARE
DREPTUNGHI ECO/PĂTRAT ECO
PĂTRAT P2/P3/P5/P6
PĂTRAT P4/P7/P8



**Pavelele din gama Standard beneficiază de o gamă extinsă de culori și forme, fiind o alegere practică și accesibilă, în același timp.**

**Versatile, deoarece se pot monta într-o mare varietate de forme, vi le recomandăm în special pentru proiecte rezidențiale sau comerciale de amploare, pentru amenajări de alei, trotuare, piețe, spații de parcare sau zone de acces auto. Pentru lucrări de infrastructură rutieră sau zone industriale, vă punem la dispoziție produse cu rezistență sporită.**





# Conic




Mic și cu o formă interesantă trapezoidală, acest tip de pavaj permite crearea a numeroase modele.

Fii original, personalizează-ți amenajarea cu spații jucăușe, în formele preferate, adaptate arhitecturii întregului ansamblu.

Poate fi folosit cu succes pentru amenajări simetrice, cu forme curbe, în stil Regal sau Iberic.

Poate fi montat împreună cu alte tipuri de pavele, în combinații de forme rectangulare sau circulare.

| | |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 5 vârf / 9,7 bază / 10 cm |
| buc / mp | 121 |
| mp / palet | ~9,92 |
| suprafață | rotunjită monocrom |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |



alb-crem | antracit | gri ciment | roșu




trafic ușor (max. 3,5 t) | rezistență la îngheț





Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Conic / alb-crem










# Dreptunghi D1 / D2 / D3



D1 D2 D3

Iată un model clasic ce se păstrează an de an în topul preferințelor, cu o utilizare extinsă datorită calităților sale practice.

Disponibile pe grosimi de 4, 6 sau 8 cm, un spațiu amenajat cu pavele dreptunghi devine în mod necesar un spațiu elegant, curat și eficient organizat.

Combină forme și nuanțe diferite pentru amenajări spectaculoase.

Obs.: Produsul **D2** este disponibil și în varianta fără șanfren.

| | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|
| grosime | 4 cm | 6 cm | 8 cm |
| dimensiuni | 10 / 20 cm | 10 / 20 cm | 10 / 20 cm |
| buc / mp | 50 | 50 | 50 |
| mp / palet | ~16,20 | ~10,80 | ~9,72 |
| suprafață | beton monocrom | | |
| trafic | pietonal | ușor (max. 3,5 t) | greu redus |




alb-crem (D2/D3)



antracit



galben



gri ciment



maro (D1/D2)



roșu



teracotă (D2)



trafic pietonal




trafic ușor (max. 3,5 t)




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.





**Dreptunghi D2 / alb-crem**







# Dreptunghi D4/D5/D7



D4 D5 D7

Aceste modele clasice se disting prin linia simplă și elegantă, ce imprimă spațiilor rezidențiale rafinament fără vârstă. Pavelele Dreptunghi sunt recomandate pentru mai multe destinații: terase, alei, bucătării de vară, căi de acces.

Sunt ideale pentru amenajări în stil Nordic.

**Obs.:** Produsele **D4** și **D5** sunt disponibile și în varianta fără șanfren. Produsul **D7** este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren.

| | D4 | D5 | D7 |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 8 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 20/30 cm | 20/40 cm | 30/60 cm |
| buc/mp | 16,66 | 12,50 | 5,55 |
| mp/palet | ~10,80 | ~9,60 | ~10,80 |
| suprafață | beton monocrom | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | greu redus | ușor (max. 3,5 t) |




alb-crem



antracit



galben (D4, D5)



gri ciment (D4, D5)



maro (D4)



roșu (D4, D5)



teracotă (D4)




trafic ușor (max. 3,5 t)




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Dreptunghi D7 / alb-crem







# Dreptunghi D8 / D9



D8



D9

Un model de pavaj simplu, elegant, care poate fi folosit în orice stil de amenajare exterioară, fiind disponibil în două variante de grosime, de 6 și 8 cm, ce îl recomandă pentru trafic ușor sau mediu.


| | D8 | D9 |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 8 cm |
| dimensiuni | 14 / 21 cm | 14 / 21 cm |
| buc / mp | 34,01 | 34,01 |
| mp / palet | ~10,60 | ~8,47 |
| suprafață | beton monocrom | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | greu redus |



alb-crem (D8)



antracit



gri ciment



roșu




trafic ușor (max. 3,5 t)




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Dreptunghi D8 / alb-crem







# Dreptunghi D10



Suprafața netedă a pavelelor și coloristica variată permit acestui model să fie montat în combinație de mai multe nuanțe sau în combinație cu alte dimensiuni pentru a obține o amenajare elegantă.


Modelul simplu transformă orice spațiu exterior într-o curte modernă și rafinată.

| | |
|---|---|
| Obs.: Produsul **D10** este disponibil exclusiv în varianta fără șanfren. | |
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 10 / 40 cm |
| buc / mp | 25 |
| mp / palet | ~10,80 |
| suprafață | beton monocrom |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) |


alb-crem


antracit


galben


gri ciment


maro


roșu


teracotă



trafic ușor (max. 3,5 t)


rezistență la îngheț


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Dreptunghi D10 / alb-crem










# Dublu T T1/T2/T3/T4/T5/T9/T10

Special concepute pentru a rezista la traficul intens și greu, modelele Dublu T sunt destinate amenajării spațiilor utilitare.

Datorită sistemului autoblocant, pavelele își păstrează proprietățile chiar și după o exploatare îndelungată.



T1 T2 T3 T4 T5 T9 T10

Obs.: Produsele **Dublu T T1/T2/T3** sunt disponibile și în varianta fără șanfren.


| | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 8 cm | 8 cm | 6 cm | 10 cm |
| dimensiuni | 16,5/20 cm | 16,5/20 cm | 16,5/20 cm | 16,5/10 cm | 14/20 cm | 16,5/10 cm | 16,5/10 cm |
| buc/mp | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 71 | 39 | 71 | 71 |
| mp/palet | ~9,30 | ~8,37 | ~7,44 | ~9 | ~7,90 | ~9 | ~7,20 |
| suprafață | beton monocrom | | | | | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | greu redus | greu intens | greu redus | greu redus | ușor (max. 3,5 t) | greu intens |



alb-crem (T1)



antracit (T1/T2/T3/T4/T5)



gri ciment



roșu (T1/T2/T3/T4/T5)




trafic ușor (max. 3,5 t) | trafic greu redus (max. 40 t) | trafic greu intens (max. 40 t) | rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.




**Dublu T T1 / gri ciment**







# Elfix 1/2/3



1 2 3

Pavelele autoblocante Elfix împiedică deformarea lucrărilor de pavaj, fiind prevăzute cu elemente speciale de îmbinare.

Sistemul Elfix, cu distanțiere integrate, a fost dezvoltat special pentru spațiile cu trafic greu, deoarece nu permite deplasarea pavelelor sau degradarea canturilor.

Modelul Elfix este disponibil pe dimensiuni și grosimi diferite.

Obs.: Produsele **Elfix 1/2/3** sunt disponibile exclusiv în varianta fără șanfren.

| | Elfix 1 | Elfix 2 | Elfix 3 |
|---|---|---|---|
| grosime | 8 cm | 8 cm | 10 cm |
| dimensiuni | 20/30 cm | 20/20 cm | 20/20 cm |
| buc/mp | 16,66 | 25 | 25 |
| mp/palet | ~8,64 | ~9,60 | ~8,40 |
| suprafață | | beton monocrom | |
| trafic | greu redus | greu redus | greu intens |



antracit gri ciment




trafic greu redus (max. 40 t) trafic greu intens (max. 40 t) rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

**Elfix 1 / gri ciment**










# Floare 1 / 2



1 2 jumătate


Unul dintre modelele marca Elis Pavaje, Floare se distinge prin forma specială a pavelelor, care îl recomandă mai ales pentru spațiile private, cu o componentă armonioasă și intimă. Inserează din loc în loc „flori” de altă culoare, pentru accente vesele.



alb-crem (1)



galben (2)



gri ciment



roșu

**Obs.:** Produsul **Floare** se livrează doar ca multiplu de buc/rând.

| | Floare 1 | Floare 2 | jumătate |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 4 cm | 6/4 cm |
| dimensiuni | 24/24 cm | 24/24 cm | 12/24 cm |
| buc&mp/rând | 23 + 2 jumătăți (0,92 mp) | | |
| mp/palet | ~9,22 | ~13,83 | |
| suprafață | beton monocrom | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | pietonal | |




trafic pietonal | trafic ușor (max. 3,5 t) | rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



**Floare 1 / gri ciment**







# Frunză F1 / F2 / F5



F1 F2 F5

Datorită formei sale inspirate din natură, acest model creează o atmosferă vibrantă, fiind potrivit pentru stilul de amenajare dorit. Prin montaj devine autoblocant, ceea ce îl face ideal pentru zone cu trafic pietonal sau auto intens, în funcție de grosimea aleasă din ofertă, de 4, 6 sau 8 cm.

| | Frunză F1 | Frunză F2 | Frunză F5 |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 8 cm | 4 cm |
| dimensiuni | 11 / 22 cm | 11 / 22 cm | 11 / 22 cm |
| buc / mp | 40 | 40 | 40 |
| mp / palet | ~9 | ~9 | ~15 |
| suprafață | beton monocrom | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | greu redus | pietonal |




alb-crem (F1)



antracit (F2)



galben (F5)



gri ciment



roșu (F1 / F5)



trafic pietonal




trafic ușor (max. 3,5 t)




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Frunză F2 / antracit









# Frunză **F4**




Acest model se distinge prin forma autoblocantă a elementelor, destinată a crește rezistența la traficul greu și intens.

Datorită acestei proprietăți, este soluția eficientă și elegantă în amenajarea de platforme industriale, sedii logistice, parcări de supermarketuri sau benzinării.

| | |
|---|---|
| grosime | 8 cm |
| dimensiuni | 22,2 / 22,5 cm |
| buc / mp | 26,60 |
| mp / palet | ~9 |
| suprafață | beton monocrom |
| trafic | greu redus |



antracit



gri ciment




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Frunză F4 / antracit









# Grilă 1 / 2
# Cub delimitare grilă



1 2 cub delimitare

Este soluția perfectă pentru consolidarea solului și întărirea terenurilor situate în pantă sau pentru amenajarea parcărilor. Pavajul Grilă permite scurgerea treptată a apei de ploaie, obținându-se astfel controlul și stabilizarea solului în fața eroziunii. Designul său permite reducerea băltirii apei și creșterea plantelor în spațiile libere, creând un pavaj ecologic, în totală armonie cu natura.

| | Grilă 1 | Grilă 2 | Cub delimitare |
|---|---|---|---|
| grosime | 8 cm | 10 cm | 8 cm |
| dimensiuni | 40 / 40 cm | 40 / 60 cm | 8,4 / 8,4 cm |
| buc / mp | 6,25 | 4,16 | 141,72 |
| palet | ~8,64 mp | ~8,40 mp | 1040 buc |
| suprafață | beton monocrom | | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | greu redus | ușor (max. 3,5 t) |



gri ciment antracit (cub) roșu (cub)





trafic ușor (max. 3,5 t) trafic greu redus (max. 40 t) rezistență la îngheț


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Grilă 1 / gri ciment









# Dreptunghi ECO
# Pătrat ECO



Dreptunghi ECO



Pătrat ECO


Modelele ECO reprezintă un tip de pavaj permeabil, caracterizat de rosturi ample între piesele sale atunci când este instalat.

Acest sistem de pavare se dovedește extrem de eficient în gestionarea fluxurilor mari de apă, în special în situațiile de ploi abundente, prevenind astfel stagnarea apei, inundațiile și formarea gheții în sezonul rece.

| | Dreptunghi | Pătrat |
|---|---|---|
| grosime | 8 cm | 8 cm |
| dimensiuni | 15,8 / 23,8 cm | 20 / 20 cm |
| buc / mp | 26,38 | 25 |
| mp / palet | ~9,48 | ~9,60 |
| suprafață | beton monocrom | |
| trafic | greu redus | |



antracit



gri ciment




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Pătrat Eco / gri ciment









# Pătrat P2/P3/P5/P6



P2 P3 P5 P6

Datorită dimensiunilor reduse, aceste produse sunt extrem de versatile și pot fi utilizate într-o varietate de scopuri, inclusiv ca borduri, pentru delimitări de spații sau pentru a crea lucrări deosebite din punct de vedere estetic. Aceste efecte estetice pot fi obținute prin combinarea mai multor culori și dimensiuni.

**Obs.:** Produsele **P3** și **P6** sunt disponibile și în varianta fără șanfren.

| | P2 | P3 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|
| grosime | 8 cm | 6 cm | 8 cm | 6 cm |
| dimensiuni | 10/10 cm | 20/20 cm | 20/20 cm | 10/10 cm |
| buc/mp | 100 | 25 | 25 | 100 |
| mp/palet | ~8,80 | ~10,80 | ~9,60 | ~9,60 |
| suprafață | beton monocrom | | | |
| trafic | greu redus ușor (max. 3,5 t) | | greu redus ușor (max. 3,5 t) | |




alb-crem (P3/P6)



antracit



galben (P3)



gri ciment



maro (P3)



roșu (P3/P6)



teracotă (P3)




trafic ușor (max. 3,5 t)




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Pătrat P6 / alb-crem





# Pătrat
# P4/P7/P8



P4 P7 P8

Pătratele de dimensiuni mari P4/P7/P8 sunt potrivite spațiilor largi, oferind amenajării un aspect modern, o eleganță deosebită și senzația de echilibru vizual.

Inserează în amenajare un model – un chenar, de exemplu – din pavele de mici dimensiuni, în culori complementare, pentru un plus de originalitate și farmec.

**Obs.:** Produsele **P7** și **P8** sunt disponibile și în varianta fără șanfren.


| | P4 | P7 | P8 |
|---|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 6 cm | 8 cm |
| dimensiuni | 40/40 cm | 30/30 cm | 50/50 cm |
| buc/mp | 6,25 | 11,11 | 4 |
| mp/palet | ~9,60 | ~10,80 | ~9 |
| kg/mp | ~135,40 | ~129,65 | ~175,55 |
| suprafață | | beton monocrom | |
| trafic | ușor (max. 3,5 t) | ușor (max. 3,5 t) | greu redus |



alb-crem (P4/P7)



antracit



gri ciment



roșu (P4/P7)




trafic ușor (max. 3,5 t)




trafic greu redus (max. 40 t)



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Pătrat P4 / alb-crem, antracit





# Produse pentru grădină



- BANCĂ RESTO/ROBUSTA
- BLOCURI DE ZID SIENA
- ELEMENTE DE TREAPTĂ SIENA/URBANA
- FOCAR QUADRA
- FOCAR RONDA
- GARD/ZID ANTICO
- GARD SIENA
- GARD TANDEM/URBANA
- CAPACE DE GARD 1/2/3
- PALISADĂ SIENA/RUSTIC
- JARDINIERĂ RONDA
- JARDINIERE QUADRA/COMBI
- JARDINIERE J1/J2/J3/J4



**Gardurile, zidurile de înălțime mică și medie, palisadele, treptele, jardinierele au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri la delimitarea proprietăților sau ca elemente decorative în amenajarea spațiilor exterioare.**

**Produsele ornamentale Elis Pavaje se realizează din beton vibropresat, ce beneficiază de aspectul deosebit al pietrei sparte sau uzate.**



# Bancă Resto / Robusta

Mobilierul exterior poate fi realizat din elemente originale, precum cele din beton prefabricat.

De exemplu, Banca Resto, cu suprafața de lemn susținută pe două jardiniere, este comodă și rezistentă în timp. Obții în acest fel un produs estetic cu dublă funcționalitate și la costuri accesibile.

Banca Robusta, ideală pentru a crea o oază de liniște și răcoare în curte, este simplu de construit de către oricine. Din îmbinarea celor două texturi atât de diferite, elemente din beton vibropresat cu aspect antichizat și lemn lăcuit, ia naștere o piesă de mobilier originală.

| | Resto | Robusta |
|---|---|---|
| înălțime | 45 cm | 45 cm |
| dimensiuni | 76 / 331 cm | 54,5 / 155,5 cm |
| kg / buc | ~568 | ~362 |
| suprafață | antichizată | |
| set | 160 buc Element D6 Antico,<br>1 sac adeziv, 1 șezut de lemn<br>alcătuit din 8 scânduri,<br>tije metalice | 102 buc Element D6 Antico,<br>1 sac adeziv, 1 șezut de lemn<br>alcătuit din 10 scânduri,<br>tije metalice |

*Băncile se pot adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



**Bancă Resto**



**Bancă Robusta**



alb-crem



antracit



maro



travertin



rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Bancă Resto, Robusta / alb-crem







# Blocuri de zid **Siena**



**Bloc zid**



**Bloc zid de colț**

Blocurile de zid reprezintă soluții superioare soluțiilor clasice din piatră, beton monolit și lemn, datorită timpului scurt de montaj, a manoperei mai puțin costisitoare și a durabilității în timp.

Folosirea blocurilor de zid conferă distincție și acuratețe detaliului vertical, transformând spațiul amenajat într-un loc atractiv.

Obs.: Produsul **Bloc zid de colț** este disponibil în varianta cu 2 sau cu 3 fețe splitate.

| | Bloc zid | Bloc zid de colț |
|---|---|---|
| înălțime | 15 cm | 15 cm |
| dimensiuni | 25/50 cm | 25/50 cm |
| buc/mp | 13,33 | 13,33 |
| buc/palet | 32 | 32 |
| kg/buc | ~42,10 | ~39,69 |
| suprafață | piatră spartă | |



alb-crem



antracit



café



maro patinat

rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Bloc zid Siena / antracit









# Element de treaptă Siena / Urbana



**Element de treaptă Siena**



**Element de treaptă Urbana**

Elementele de treaptă din beton au o rezistență mecanică ridicată.
Elementele de treaptă reprezintă o soluție rapidă de montaj pentru a rezolva problema diferenței de nivel.



alb-crem (Siena)




antracit



café (Siena)



gri închis (Urbana)



maro patinat (Siena)

| | Element de treaptă Siena | Element de treaptă Urbana |
|---|---|---|
| înălțime | 15 cm | 15 cm |
| dimensiuni | 37,5 / 50 cm | 40 / 120 cm |
| buc / mp | 2 | - |
| buc / palet | 24 | 8 |
| kg / buc | ~60,40 | 170 |
| suprafață | piatră spartă | beton monocrom |



rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Element de treaptă Siena / alb-crem







# Focar **Quadra**



În serile petrecute alături de prieteni, focarul poate deveni punctul de maximă atracție. Folosit pentru un foc viu, ca bar sau ca masă, ne strângem în jurul lui să depănăm amintiri, să ne bucurăm de viață. Realizat din pavele din beton vibropresat, este prevăzut cu o cuvă metalică specială, rezistentă la foc intens.

Focarele Quadra sunt recomandate pentru amenajări complexe, în stil Nordic.

| | |
|---|---|
| înălțime | 38,5 cm |
| dimensiuni | 139,5 / 139,5 cm |
| kg / buc | ~767 |
| suprafață | antichizată |
| set | 216 buc Element D6 Antico,<br>1 sac adeziv, 1 cuvă metalică |

*Focarul se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.


alb-crem


antracit


maro


travertin

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Focar Quadra / antracit









# Focar **Ronda**



Potrivit în special pentru amenajările cu tentă rustică, atât ca materiale, cât și ca gamă cromatică, acest focar este soluția ce înlocuiește șemineul din serile de iarnă, pentru a petrece clipe relaxante împreună cu familia sau prietenii.

Este recomandat și pentru amenajări în stil Regal sau Iberic.

| | |
|---|---|
| înălțime | 41,5 cm |
| dimensiuni | 160 / 160 cm |
| kg / buc | ~981 |
| suprafață | antichizată |
| set | 44 buc Capac Compac III Antico,<br>5 tuburi silicon,<br>1 cuvă metalică |

*Focarul se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



antracit | maro | teracotă

rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalo



Focar Ronda / maro







# Gard și zid **Antico**



Gardul Antico a fost creat grație versatilității elementelor de pavaj. Pentru gardurile sau zidurile cu aspect antichizat s-a pornit de la pavajul Antico D6, care are forma unei cărămizi, iar prin creativitatea designerilor Elis, s-a ajuns la o nouă întrebuințare a sa.

Gardul sau zidurile Antico aduc o eleganță deosebită și conferă prin montajul întrețesut al elementelor un aspect riguros și trainic, creând armonie între elementele arhitecurale specifice casei, grădinii, curții.

| | Element D6 Antico |
|---|---|
| grosime | 6 cm |
| dimensiuni | 12/25 cm |
| buc/mp | 66,67 |
| buc/palet | 360 |
| suprafață | antichizată |


alb-crem


antracit


maro


travertin

rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Element D6 Antico / maro







# Gard Siena

Linia elegant-naturală a gardului Siena este oferită de suprafața neregulată a acestuia, care se obține prin splitare (aspect de piatră, obținut prin despicare controlată a blocului de beton). Folosit ca perete plin sau în combinație cu fier forjat sau panouri din lemn, gardurile și zidurile Siena au un aspect deosebit, de piatră naturală, protejându-ne în același timp intimitatea.



**Element gard Siena 1**



**Element gard de jumătate Siena 1**



**Element stâlp Siena**



**Element stâlp dublu Siena**



**Element gard Siena 2**



**Element gard de jumătate Siena 2**

| | Element gard Siena 1 | Element gard de jumătate Siena 1 | Element stâlp Siena | Element stâlp dublu Siena | Element gard Siena 2 | Element gard de jumătate Siena 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| înălțime | 18,5 cm | 18,5 cm | 18,5 cm | 18,5 cm | 18,5 cm | 18,5 cm |
| dimensiuni | 20/48 cm | 20/24 cm | 20/40 cm | 40/40 cm | 20/40 cm | 20/20 cm |
| buc | 11,26/mp | 22,50/mp | 5,40/m | 5,40/m | 13,51/mp | 27,02/mp |
| buc/palet | 50 | 75 | 50 | 30 | 50 | 100 |
| kg/buc | ~25,60 | ~13,10 | ~23,60 | ~39 | ~20 | ~10 |
| suprafață | piatră spartă | | | | | |



alb-crem



antracit



café



dolomit

rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Gard Siena / alb-crem







Gard Tandem / café

# Gard Tandem



Bloc gard



Capac gard

Blocurile de gard Tandem se folosesc la realizarea unor garduri estetice, având suprafața brută, ușor marmorată.

Tandem este ideal în construcția de garduri cu panouri soclu combinate cu panouri ușoare sau pentru construcția unor ziduri de înălțime joasă sau medie. Blocurile de gard Tandem sunt ușor de montat și întreținut.

| | Bloc gard | Capac gard |
|---|---|---|
| înălțime | 14 cm | 10 cm |
| dimensiuni | 24/32,5 cm | 30/32,5 cm |
| buc | 22/mp | 3,10/m |
| buc/palet | 64 | 72 |
| kg/buc | ~24,30 | ~19,80 |
| suprafață | piatră spartă | |



alb-crem



antracit



café



maro

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Gard Urbana / gri închis

# Gard **Urbana**



**Element gard de jumătate** | **Element gard**

La îndemâna oricui, Gardul Urbana poate fi folosit în orice context, în special în curțile și grădinile obișnuite și mai puțin pretențioase.

Acesta este soluția ideală pentru cei care vor o împrejmuire rapidă și economică.

Completează foarte bine o amenajare în stil Nordic.

| | Element gard de jumătate | Element gard |
|---|---|---|
| înălțime | 16 cm | 16 cm |
| dimensiuni | 20/20 cm | 20/40 cm |
| buc/mp | 31,25 | 15,63 |
| buc/palet | 144 | 72 |
| kg/buc | ~9,55 | ~17,44 |
| suprafață | beton monocrom | |



gri închis



granola

rezistență la îngheț

# Capace de gard 1/2/3



1 2 3

Cu un montaj rapid, la îndemâna oricui, capacele de gard protejează contra intemperiilor diverse tipuri de garduri sau delimitări din curțile și grădinile rezidențiale sau publice.

Finalizează cu capace orice montaj de elemente de gard din beton, pentru împrejmuire rapidă și economică.

| | Capac gard 1 | Capac gard 2 | Capac gard 3 |
|---|---|---|---|
| grosime | 5 cm | 6 cm | 4,2 cm |
| dimensiuni | 22,5/28 cm | 25/50 cm | 30/30 cm |
| buc/m | 4,44 | 4 | 3,30 |
| buc/palet | 144 | 68 | 80 |
| kg/buc | ~5,50 | ~13,95 | ~8,50 |
| suprafață | beton monocrom | | |

alb-crem | antracit | granola (1) | gri ciment | maro (1, 2) | travertin (1, 2)

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.





Capac gard 1 / alb-crem



Capac gard 2 / alb-crem





# Palisadă
# Siena / Rustic



**Palisadă Siena**



**Palisadă Rustic**

Palisadele se folosesc la delimitarea spațiilor cu funcții diferite (cum ar fi delimitarea spațiilor verzi de cele destinate circulației), precum și pentru preluarea unor diferențe mici de nivel (15-35 cm), în vederea amenajării terenului în trepte.

Palisadele Siena se obțin prin despicarea controlată a unui bloc de beton, formându-se astfel două fețe cu suprafața neregulată care dau senzația de piatră naturală.

Palisadele Rustic respectă suprafața neregulată a pavajului Rustic, fiind cea mai bună recomandare pentru amenajări din elemente combinate, cu aspect unitar.

| | Palisadă Siena | Palisadă Rustic |
|---|---|---|
| înălțime | 45 cm | 40 cm |
| dimensiuni | 12,5 / 15 cm | 12 / 14 cm |
| buc / m | 6,67 | 7,15 |
| buc / palet | 64 | 60 |
| kg / buc | ~19,10 | ~13,80 |
| suprafață | piatră spartă | structurată |



alb-crem



antracit



café (Siena)



maro (Rustic)



maro patinat (Siena)

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Palisadă Siena / antracit





Palisadă Rustic / alb-crem






# Jardinieră **Ronda**



Elementele decorative de tip jardiniere pot fi realizate din diverse tipuri de pavele, pentru a crea combinații adecvate spațiului tău. Construit din bucăți de pavele Conic Antico, modelul Ronda este recomandat pentru spațiile amenajate în stil Regal sau Iberic, cu linii rotunjite, cărora le imprimă un aer romantic. Se recomandă aplicarea unei folii hidroizolatoare înaintea umplerii cu pământ, pentru protecția elementelor din beton de umezeală.

| | |
|---|---|
| înălțime | 32 cm |
| dimensiuni | 54 / 54 cm |
| kg / buc | ~83 |
| suprafață | antichizată |
| set | 85 buc Conic Antico,<br>1 sac adeziv |

*Jardiniera se poate adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.


alb-crem


antracit


travertin

rezistență la îngheț


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Jardinieră Ronda / alb-crem







# Jardinieră Quadra / Combi



Jardinieră Quadra



Jardinieră Combi

Pentru spațiile cu dimensiuni generoase, jardinierele Quadra sau Combi reprezintă o alegere inspirată, atât ca funcționalitate, cât și datorită design-ului modern, elegant, în stil Nordic.

Plantează în ea un arbust sau un copac ornamental și înconjoară-l cu flori în culori vii și, cu siguranță, va deveni centrul de atracție al amenajării. Se recomandă aplicarea unei folii hidroizolatoare înaintea umplerii cu pământ, pentru protecția elementelor din beton de umezeală.

| | Quadra | Combi |
|---|---|---|
| înălțime | 51,5 cm | 38,5 cm |
| dimensiuni | 76 / 76 cm | 126,5 / 126,5 cm |
| kg / buc | ~284 | ~383 |
| suprafață | antichizată | |
| set | 80 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv | 108 buc Element D6 Antico, 1 sac adeziv |

*Jardinierele se pot adapta proiectului individual prin modificarea numărului de elemente componente.



alb-crem



antracit



maro



travertin

rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

Jardinieră Quadra / antracit





# Jardinieră J1 / J2 / J3 / J4



J1 J2 J3 J4

Fiecare spațiu amenajat poate fi îmbogățit estetic prin decorarea cu flori și plante. Având forme creative și plăcute, jardinierele sunt elemente de decor ideale pentru curți, străzi, alei din parcuri sau parcări.

| | J1 | J2 | J3 | J4 |
|---|---|---|---|---|
| înălțime | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm |
| dimensiuni | 30 / 40 cm | 40 / 60 cm | 40 / 50 cm | 43 / 62 cm |
| buc / palet | 24 | 16 | 16 | 16 |
| kg / buc | ~20 | ~30 | ~26 | ~31,60 |
| suprafață | beton monocrom | | | |



gri ciment maro roșu

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalo



Jardinieră J1/ gri ciment

# Auxiliare



- PAVELE MARCAJ
  - ACCES BICICLETE
  - ACCESIBILITATE
  - PARCARE
- NISIP VARIOSAND
- MORTAR PENTRU ROSTURI PAVELE MR 1/2
- LIANT PENTRU AGREGATE DECORATIVE
- NISIP CUARȚOS
- TACTILO 1/2

**Produsele din această gamă completează oferta generală, fiind destinate unor categorii speciale de clienți sau având rol complementar în amenajări.**

**Produsele auxiliare aduc un plus de funcționalitate și îmbunătățesc aspectul general a amenajării.**







# Pavele marcaj



## Acces Biciclete

Pavelele cu marcaj special ajută la organizarea și fluidizarea traficului. De exemplu, pavelele marcate cu simbol bicicletă sunt recomandate pentru semnalizarea benzilor pentru acces biciclete.



## Accesibilitate

Pentru evidențierea locurilor de parcare pentru persoane cu dizabilități sunt disponibile pavele special marcate cu simbolul respectiv.




## Parcare

Pentru delimitarea locurilor de parcare, pavelele marcate cu simbolul P (parcare) sunt întotdeauna o soluție accesibilă și facilă.




trafic pietonal | trafic ușor (max. 3,5 t) | trafic greu redus (max. 40 t) | rezistență la îngheț

| | P3 | P5 |
|---|---|---|
| grosime | 6 cm | 8 cm |
| dimensiuni | 20/20 cm | 20/20 cm |
| kg/buc | ~5,70 | ~7,30 |



antracit




# Nisip VarioSand

Nisipul pentru rosturi VarioSand este adecvat pentru pavajele din zone rezidențiale și publice, cu trafic mediu. Generează foarte puțin praf la aplicare și este ideal pentru pavaje din beton și piatră cu rosturi subțiri. Se recomandă aplicarea între rosturi, pe o adâncime de minim 4 cm și o lățime a rosturilor de minim 2-4 mm.

| | |
|---|---|
| găleată | 25 kg nisip |
| nisip | granulație 0-2 mm |
| consum pentru pavaj 10 x 20 x 4 cm | 2 kg/mp |



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.





# Mortar pentru rosturi pavele **MR 1/2**

Este realizat pe bază de rășină epoxidică, este permeabil la apă și nu pătează pavajul. Se livrează ca pachet din nisip și adeziv lichid, este ușor de amestecat și folosit. Utilizare: se amestecă 25 kg de nisip (spălat, uscat și fără praf) cu adeziv și apă.




trafic greu redus (max. 40 t) | trafic greu intens (max. 40 t) | rezistență la îngheț

| | MR1 | MR2 |
|---|---|---|
| set | 25 kg nisip + 1,8 kg adeziv | 25 kg nisip + 2,5 kg adeziv |
| consum pentru pavaj 20 x 20 cm | cca 2,5 kg / mp | |
| destinație | trafic mediu | trafic intens |





# Liant pentru agregate decorative

Este utilizabil pentru trafic pietonal, este rezistent la îngheț și dezgheț. Întărește aproape orice fel de agregate și are avantajul că nu permite creșterea buruienilor. Este permeabil la apă.



trafic pietonal | rezistență la îngheț

| | |
|---|---|
| set | 5 kg adeziv |
| consum pentru pavaj | între 5-8% din greutate agregat (3-36 mm) |
| destinație | trafic pietonal |






# Nisip cuarțos


Nisip cu granulație controlată fină, semiuscat, pentru umplerea rosturilor pietrelor sau plăcilor de pavaj. Rapid și ușor de aplicat.

| | |
|---|---|
| sac | 25 kg nisip |
| nisip | granulație 0-2 mm |
| consum pentru pavaj 10 x 20 x 6 cm | 3-4 kg / mp |





# Tactilo 1 / 2



1 2

Spațiul și tot ce îl delimitează sunt importante pentru noi în viața de zi cu zi. Spațiul este elementul de comunicare universală și fundamentală.

Descartes spune: „Un orb ce atinge pământul cu bastonul și observă o pietricică, nu simte pietricica în raport cu corpul său, la capătul mâinii ce ține bastonul, de exemplu, ci acolo unde ea există - pe pământ, la capătul bastonului pe care îl ține”. Informația tactilă detectată cu ajutorul picioarelor sau a bastonului alb facilitează urmărirea unui traseu, recunoașterea schimbării direcției de mers sau ajungerea la punctul de destinație.

| | Tactilo 1 | Tactilo 2 |
|---|---|---|
| grosime | 5 cm | 5 cm |
| dimensiuni | 30 / 30 cm | 30 / 30 cm |
| buc / mp | 11,11 | |
| buc / palet | 96 | |
| kg / buc | ~10,90 | ~11,90 |
| suprafață | structurată monocrom | |
| trafic | pietonal | |

alb-crem

trafic pietonal

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



**Tactilo 2 / alb-crem**



# Borduri


BORDURĂ B1
BORDURĂ B2
BORDURĂ B3
BORDURĂ B3.1
BORDURĂ B3.2
BORDURĂ B3 DE COLȚ EXTERIOR / INTERIOR
BORDURĂ B4
BORDURĂ B5
BORDURĂ B6
BORDURĂ B6.1
BORDURĂ B6.2
BORDURĂ B6 DE COLȚ EXTERIOR / INTERIOR
BORDURĂ B7
BORDURĂ B8
BORDURĂ B9
BORDURĂ B9 CURBĂ CONVEXĂ
BORDURĂ B10
BORDURĂ B11
BORDURĂ B12
BORDURĂ B13
BORDURĂ B13 CURBĂ CONVEXĂ
BORDURĂ B14
BORDURĂ B15
BORDURĂ B16
ELEMENT RACORD DREAPTA
ELEMENT RACORD STÂNGA
ELEMENT RAMPĂ
BORDURĂ CILINDRICĂ
BORDURĂ B8 ANTICO



**Bordurile delimitează spațiile create și finisează proiectul, valorizând întregul ambient. Ele încadrează și dau formă concretă aleilor, străzilor, parcărilor sau platformelor industriale. De asemenea, prin formele interesante, redau un contur frumos și elegant aleilor din grădini, teraselor, curților sau drumurilor de acces la dependințele din jurul caselor.**






Bordurile sunt esențiale în demarcarea și consolidarea zonelor pavate, având rolul de a împiedica deplasarea în timp a pavelelor. Bordurile de dimensiuni mari sunt utilizate pentru delimitarea carosabilului și consolidarea marginilor străzilor, iar cele mai mici pentru alei sau curți pavate. Bordurile sunt absolut necesare în amenajarea oricărui tip de proiect de exterior, fie rezidențial sau industrial.

## Bordură B1

protecție Vivid Color*





| | |
|---|---|
| înălțime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 10/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 88 |
| kg/buc | ~16,80 |
| suprafață | beton monocrom |
| | beton colormix* |


alb-crem


antracit



café*


dolomit*



gri ciment


roșu


## Bordură B2





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 12/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 42 |
| kg/buc | ~30,50 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment


## Bordură B3





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 24 |
| kg/buc | ~52,10 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment

## Bordură B3.1




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/10 cm |
| buc/m | 10 |
| buc/palet | 144 |
| kg/buc | ~10,60 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment

rezistență la îngheț


delimitări de spații


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.






## Bordură **B3.2**




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/20 cm |
| buc/m | 5 |
| buc/palet | 72 |
| kg/buc | ~21,50 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## Bordură **B3** de colț exterior




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 29,9/29,9 cm |
| buc/m | - |
| buc/palet | 36 |
| kg/buc | ~37 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## Bordură **B3** de colț interior




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 29,9/29,9 cm |
| buc/m | - |
| buc/palet | 36 |
| kg/buc | ~40 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

## Bordură **B4**




| | |
|---|---|
| înălțime | 20 cm |
| dimensiuni (l/L) | 5/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 96 |
| kg/buc | ~10,60 |
| suprafață | beton monocrom |

alb-crem

antracit | galben | gri ciment | maro | roșu | teracotă

rezistență la îngheț


delimitări de spații





## Bordură **B5**

protecție Vivid Color*





| | |
|---|---|
| înălțime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 10/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 88 |
| kg/buc | ~16,40 |
| suprafață | beton monocrom |
| | beton colormix* |

alb-crem

antracit | café* | dolomit* | gri ciment | roșu


## Bordură **B6**




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 24 |
| kg/buc | ~52,10 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## Bordură **B6.1**




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/10 cm |
| buc/m | 10 |
| buc/palet | 144 |
| kg/buc | ~10,60 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

## Bordură **B6.2**




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/20 cm |
| buc/m | 5 |
| buc/palet | 72 |
| kg/buc | ~21,50 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


rezistență la îngheț | delimitări de spații




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



## Bordură **B6** de colț exterior





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 29,9 / 29,9 cm |
| buc / m | - |
| buc / palet | 36 |
| kg / buc | ~38 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Bordură **B6** de colț interior





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 29,9 / 29,9 cm |
| buc / m | - |
| buc / palet | 36 |
| kg / buc | ~40,5 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Bordură **B7**




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20 / 50 cm |
| buc / m | 2 |
| buc / palet | 24 |
| kg / buc | ~52,10 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Bordură **B8**

vivid COLOR


protecție Vivid Color*




| | |
|---|---|
| înălțime | 13 cm |
| dimensiuni (l/L) | 12 / 50 cm |
| buc / m | 2 |
| buc / palet | 70 |
| kg / buc | ~17,70 |
| suprafață | beton monocrom |
| | beton colormix* |



alb subtil*



gri ciment




negru temperat*


rezistență la îngheț

delimitări de spații






## Bordură **B9**





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 15/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 36 |
| kg/buc | ~39,40 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Bordură **B9** curbă convexă





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 15/39 cm |
| buc/m | 2,50 |
| buc/palet | 36 |
| kg/buc | ~25,40 |
| suprafață | beton monocrom |



gri ciment

## Bordură **B10**




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 7/100 cm |
| buc/m | 1 |
| buc/palet | 33 |
| kg/buc | ~39,10 |
| suprafață | beton monocrom |



alb-crem



antracit



galben | gri ciment | maro | roșu | teracotă

rezistență la îngheț | delimitări de spații




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.






## Bordură **B11**





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/100 cm |
| buc/m | 1 |
| buc/palet | 12 |
| kg/buc | ~110 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Bordură **B12**





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 12/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 42 |
| kg/buc | ~30,50 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Bordură **B13**





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 15/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 36 |
| kg/buc | ~39,70 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Bordură **B13** curbă convexă




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 15/39 cm |
| buc/m | 2,50 |
| buc/palet | 36 |
| kg/buc | ~26,30 |
| suprafață | beton monocrom |



gri ciment




rezistență la îngheț

delimitări de spații






## Bordură **B14**




| | |
|---|---|
| înălțime | 40 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 16 |
| kg/buc | ~89,40 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

## Bordură **B15**




| | |
|---|---|
| înălțime | 30 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 24 |
| kg/buc | ~67,50 |
| suprafață | beton monocrom |


antracit

gri ciment

roșu

## Bordură **B16**

vivid COLOR
protecție Vivid Color*





| | |
|---|---|
| înălțime | 20 cm |
| dimensiuni (l/L) | 5/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 96 |
| kg/buc | ~10,6 |
| suprafață | beton monocrom |
| | beton colormix* |

alb-crem

antracit

café* dolomit* galben gri ciment maro roșu teracotă

## Element racord dr.





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 25/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 24 (12 dr/12 stg) |
| kg/buc | ~66,70 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.







## Element racord st.





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 25/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 24 (12 dr/12 stg) |
| kg/buc | ~66,70 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment


## Element rampă




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 25/50 cm |
| buc/m | 4 |
| buc/palet | 24 |
| kg/buc | ~52,90 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment

## Bordură cilindrică






| | |
|---|---|
| înălțime | 20 cm |
| dimensiuni (l/L) | 10/50 cm |
| buc/m | 2 mari |
| buc/palet | 56 mici + 56 mari |
| kg/buc | ~19,60 |
| suprafață | beton monocrom |


alb-crem


antracit


galben


gri ciment


maro


roșu


teracotă

## Bordură **B8 Antico**




| | |
|---|---|
| înălțime | 13 cm |
| dimensiuni (l/L) | 12/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 70 |
| kg/buc | ~17,70 |
| suprafață | antichizată |


alb-crem


antracit


maro


travertin


rezistență la îngheț


delimitări de spații

# Pavele și borduri din piatră andezit



**Piatra naturală este una dintre cele mai vechi și mai larg utilizate produse de pavat, peste tot în lume.**

**Recomandată în zone încărcate de istorie sau pentru a recrea farmecul vremurilor trecute, piatra poate fi folosită ca produs unic de pavaj sau în combinație cu pavele din beton vibropresat Elis Pavaje.**







# Pavele din piatră cubică **andezit**

Piatra cubică este un produs versatil, care îmbină efectul estetic și durabil al pietrei naturale cu utilitatea altor produse de pavaj. Produsele noastre din piatră cubică se potrivesc pentru amenajarea spațiilor din apropierea locuinței – alei, curți, grădini interioare, verande, dar și pentru folosirea pe scară largă în pavarea parcărilor, trotuarelor sau a parcurilor publice. Aceste produse au durata de viață nelimitată, necesită puțin efort pentru întreținere și conferă valoare estetică amenajării.



**5/5/5 cm**



**10/10/4-6 cm**



**8/8/8 cm**



**10/10/10 cm**



**15/15/6-8 cm**



**20/14/10-12 cm**

**Obs.:** Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

| **Piatră cubică andezit** | **5/5/5 cm** | **10/10/4-6 cm*** | **8/8/8 cm**** | **10/10/10 cm**** | **15/15/6-8 cm***** | **20/14/10-12 cm***** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grosime | 5 cm | 4-6 cm | 8 cm | 10 cm | 6-8 cm | 10-12 cm |
| dimensiuni | 5/5 cm | 10/10 cm | 8/8 cm | 10/10 cm | 15/15 cm | 20/14 cm |
| mp/tonă | 10-11 | 9-10 | 5,8-6,2 | 5-5,4 | 6,4-6,8 | 4,5-5 |
| buc/mp | 270-290 | 77-82 | 120-130 | 77-82 | ~35 | ~28 |
| trafic | pietonal | | auto | | auto | |

*disponibil și în varianta cu o față tăiată

**disponibil și în varianta cu o față tăiată sau cu 1-3 fețe tăiate

***disponibil în varianta cu o față tăiată sau cu o față tăiată și fiamată



andezit natur




trafic pietonal | trafic ușor (max. 3,5 t) | rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

# Modele de amenajare

Tehnologia de producție implică extracția pietrei magmatice de andezit din carieră sub formă de blocuri și splitarea acestora prin perforare cu ajutorul unor mașini de găurit electrice, pentru obținerea secțiunilor numite muloane. Muloanele se descarcă pe benzile de alimentare ale mașinilor oleodinamice de spart piatra (prese) și se poziționează între dinții widia ai preselor, acționând sistemul hidraulic al mașinii.



**Piatră andezit cu față spartă**

Prin spargere, se obțin forme rectangulare de diverse dimensiuni, cu suprafețe neuniforme, folosite ca borduri sau pavele.



**Piatră andezit antichizată**

Piatra cubică din andezit este disponibilă și în formă antichizată (cu marginile tocite) prin prelucrarea în toba de îmbătrânire.



**Piatră andezit cu o față tăiată**

Piatra cu o față tăiată se caracterizează prin suprafața netedă și nuanța ușor mai deschisă.



**Piatră andezit cu o față tăiată și fiamată**

Piatra fiamată este realizată printr-un procedeu de ardere a pietrei tăiate, rezultatul fiind o suprafață dreaptă, dar ușor structurată.





# Pavele sau borduri din **piatră andezit**



**20/10/10 cm**



**30/20/20 cm**



**20/12/12 cm**



**20/6/12 cm**

**Obs.:** Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

| **Pavele sau borduri din piatră andezit** | **20/10/10 cm** | **30/20/20 cm** | **20/12/12 cm** | **20/6/12 cm*** |
|---|---|---|---|---|
| înălțime | 10 cm | 20 cm | 12 cm | 12 cm |
| dimensiuni | 20/10 cm | 30/20 cm | 20/12 cm | 20/6 cm |
| m/tonă | ~40-42 | ~9-10 | ~26-29 | 52-58 |
| buc/m | ~5 | ~3,3 | ~5 | ~5 |
| kg/m | ~24 | ~95 | ~36 | ~18 |
| trafic | | auto | | |

model utilizat ca bordură

*disponibil în varianta cu o față tăiată



andezit natur

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.









# Plăci **andezit** și borduri **bizotate**

Plăcile din andezit sunt folosite precum piatra cubică, pentru lucrări de pavare. Se disting prin suprafața elegantă și rezistența deosebită. Sunt disponibile pe grosimi diferite, lățime de 30 cm și lungimi variabile. În funcție de grosimea aleasă pot fi utilizate pentru o gamă variată de lucrări. Plăcile din andezit Albini sunt folosite, precum piatra cubică, pentru placări de terase, alei, parcări, mall-uri sau sedii de birouri, amenajări de piețe.



**Plăci andezit Albini**



**Bordură bizotată 25 cm**



**Bordură bizotată 15 cm**



**Bolard 70/25/20 cm**

Obs.: Produsele sunt disponibile și în variantă antichizată.

| Plăci andezit și borduri bizotate | Plăci andezit Albini* | Bordură bizotată 25 cm** | Bordură bizotată 15 cm** | Bolard 70/25/20 cm |
|---|---|---|---|---|
| grosime/înălțime | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 25 cm | 15 cm | 70 cm |
| dimensiuni | LL/30 cm | 50/20 cm | 50/10 cm | 20/25 cm |
| buc/palet | în funcție de grosime | ~24 | ~72 | ~16 |
| kg/palet | ~1400 | ~1632 | ~1440 | ~1504 |

*disponibile pe lungimi variabile și de asemenea, cu suprafața fiamată
**disponibile și în varianta cu lungimi variabile
LL = Lungime liberă



andezit natur

rezistență la îngheț



# Rigole



- R1 – RIGOLĂ SCAFĂ
- R3 – RIGOLĂ CAROSABILĂ
- R4 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
- R5 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
- R6 – ȘANȚ TRIUNGHIULAR PREFABRICAT DIN BETON
- R7 – RIGOLĂ DE ACOSTAMENT
- R8 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
- R9 – ȘANȚ TRAPEZOIDAL PREFABRICAT DIN BETON
- R10 – RIGOLĂ SCAFĂ
- R11 – RIGOLĂ
- R12 – RIGOLĂ CAROSABILĂ
- R13 – RIGOLĂ CAROSABILĂ
- ELEMENT PREFABRICAT PENTRU CASIURI
- PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC1 DUBLU ARMATĂ
- PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC2 SIMPLU ARMATĂ
- PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC3 NEARMATĂ
- PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC4 DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ
- PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC5 DUBLU ARMATĂ
- PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC6 SIMPLU ARMATĂ
- PLACĂ RIGOLĂ CAROSABILĂ PRC7 DREPTUNGHIULARĂ DUBLU ARMATĂ
- PLACĂ PEREU PP1
- PLACĂ PEREU PP2
- PLACĂ PEREU PP3
- RIGOLĂ ÎNCLINATĂ DIN PLACĂ PEREU PP4




**Suprafețele amenajate vor fi menținute curate și funcționale pe orice fel de vreme prin sistemul de rigole montat pe marginile trotuarelor, străzilor sau ale curților. Având forme și dimensiuni variate, rigolele sunt concepute astfel încât să se potrivească specificului terenului și să fie perfect compatibile cu modelul de pavaj ales, pentru diferite destinații.**



O rigolă este un șanț sau o amenajare specială realizată de-a lungul străzilor, între marginea părții carosabile și bordura trotuarelor, cu rolul de a colecta apele pluviale și de a le dirija la un punct de descărcare.

Alegerea sistemului de rigole depinde de construcția clădirii și de cantitatea de apă care trebuie colectată (cantitatea de precipitații specifică zonei geografice respective), de numărul tronsoanelor de rigolă, de numărul evacuărilor, de pavajul curții, de modalitatea de așezare a tronsoanelor de rigolă și de tipul de rigolă aleasă (lățimea și adâncimea rigolei).

## **R1** Rigolă scafă





| | |
|---|---|
| înălțime | 12 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30 / 40 cm |
| buc/m | 2,50 |
| buc/palet | 48 |
| kg/buc | ~30 |
| suprafață | beton monocrom |

antracit

gri ciment


## **R3** Rigolă carosabilă




| | |
|---|---|
| înălțime | 60 cm |
| dimensiuni (l/L) | 37/65 cm |
| buc/m | 2,70 |
| buc/palet | 4 |
| kg/buc | ~177,50 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## **R4** Șanț trapezoidal prefabricat din beton




| | |
|---|---|
| înălțime | 28 cm |
| dimensiuni (l/L) | 37/90 cm |
| buc/m | 2,70 |
| buc/palet | 8 |
| kg/buc | ~75 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

## **R5** Șanț trapezoidal prefabricat din beton




| | |
|---|---|
| înălțime | 24 cm |
| dimensiuni (l/L) | 33/76 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 15 |
| kg/buc | ~72,70 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

rezistență la îngheț

colectare ape pluviale




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.






## **R6** Șanț triunghiular prefabricat din beton




| | |
|---|---|
| înălțime | 28,5 cm |
| dimensiuni (l/L) | 33/92 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 18 |
| kg/buc | ~60,60 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## **R7** Rigolă de acostament




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 33/60 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 18 |
| kg/buc | ~68,90 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## **R8** Șanț trapezoidal prefabricat din beton




| | |
|---|---|
| înălțime | 35 cm |
| dimensiuni (l/L) | 50/66 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 4 |
| kg/buc | ~137,50 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

## **R9** Șanț trapezoidal prefabricat din beton




| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 33/59 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 18 |
| kg/buc | ~47,80 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

rezistență la îngheț


colectare ape pluviale





## **R10** Rigolă scafă

vivid COLOR
protecție Vivid Color*




| | |
|---|---|
| înălțime | 8 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 96 |
| kg/buc | ~14,50 |
| suprafață | beton monocrom |
| | beton colormix* |


antracit



café*


dolomit*



gri ciment


roșu


## **R11** Rigolă





| | |
|---|---|
| înălțime | 25 cm |
| dimensiuni (l/L) | 28,5/33 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 36 |
| kg/buc | ~34 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment


## **R12** Rigolă carosabilă





| | |
|---|---|
| înălțime | 33,5 cm |
| dimensiuni (l/L) | 29/33 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 27 |
| kg/buc | ~36 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment

## **R13** Rigolă carosabilă





| | |
|---|---|
| înălțime | 60 cm |
| dimensiuni (l/L) | 65/50 cm |
| buc/m | 2 |
| buc/palet | 4 |
| kg/buc | ~247,50 |
| suprafață | beton monocrom |


gri ciment


rezistență la îngheț
colectare ape pluviale


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.






## Element prefabricat pentru casiuri




| | |
|---|---|
| înălțime | 23 cm |
| dimensiuni (l/L) | 36 / 50 cm |
| buc / m | 2 |
| buc / palet | 24 |
| kg / buc | ~37,50 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## Placă rigolă carosabilă **PRC1** dublu armată




| | |
|---|---|
| grosime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30 / 49 cm |
| buc / m | 3,30 |
| buc / palet | 32 |
| kg / buc | ~45,10 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## Placă rigolă carosabilă **PRC2** simplu armată




| | |
|---|---|
| grosime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30 / 49 cm |
| buc / m | 3,30 |
| buc / palet | 32 |
| kg / buc | ~42,50 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

## Placă rigolă carosabilă **PRC3** nearmată




| | |
|---|---|
| grosime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30 / 49 cm |
| buc / m | 3,30 |
| buc / palet | 32 |
| kg / buc | ~42,20 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


rezistență la îngheț

colectare ape pluviale






## Placă rigolă carosabilă **PRC4** dreptunghiulară dublu armată




| | |
|---|---|
| grosime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30/49 cm |
| buc/m | 3,30 |
| buc/palet | 32 |
| kg/buc | ~52,50 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## Placă rigolă carosabilă **PRC5** dublu armată




| | |
|---|---|
| grosime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30/66 cm |
| buc/m | 3,30 |
| buc/palet | 20 |
| kg/buc | ~76 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment


## Placă rigolă carosabilă **PRC6** simplu armată




| | |
|---|---|
| grosime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30/66 cm |
| buc/m | 3,30 |
| buc/palet | 20 |
| kg/buc | ~74,50 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

## Placă rigolă carosabilă **PRC7** dreptunghiulară dublu armată




| | |
|---|---|
| grosime | 15 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30/66 cm |
| buc/m | 3,30 |
| buc/palet | 20 |
| kg/buc | ~80 |
| suprafață | beton monocrom |

gri ciment

rezistență la îngheț

colectare ape pluviale




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.






## Placă pereu **PP1**





| | |
|---|---|
| grosime | 10 cm |
| dimensiuni (l/L) | 20/33 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 70 |
| kg/buc | ~14,90 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Placă pereu **PP2**





| | |
|---|---|
| grosime | 10 cm |
| dimensiuni (l/L) | 33/40 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 42 |
| kg/buc | ~30,65 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Placă pereu **PP3**





| | |
|---|---|
| grosime | 10 cm |
| dimensiuni (l/L) | 33/50 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 28 |
| kg/buc | ~37,05 |
| suprafață | beton monocrom |




gri ciment

## Rigolă înclinată din placă pereu **PP4**




| | |
|---|---|
| grosime | 10/12 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30/33 cm |
| buc/m | 3 |
| buc/palet | 60 |
| kg/buc | ~25,50 |
| suprafață | beton monocrom |



gri ciment



rezistență la îngheț

colectare ape pluviale

# Blocheți

**Blocheții sunt elemente modulare destinate construcțiilor. Fie că sunt folosiți la amenajarea de curți interioare, fie că iau parte la o structură de pământ armat care preia încărcări majore, blocheții seria Compac III sunt ideali pentru orice proiect în domeniul consolidărilor de teren, dar și al creării unor amenajări spectaculoase. Se montează ușor, au aspect estetic plăcut, iar fiabilitatea sistemului îi recomandă pentru utilizarea în cele mai diverse aplicații.**

- COMPAC III
- STANDARD III
- CAPAC COMPAC III
- COMPAC III CU FAȚĂ DREAPTĂ
- CAPAC COMPAC III ANTICO
- PIN







# Compac III
# Standard III



Blocheţii prezintă un design îmbunătăţit, apreciat atât de constructori, cât şi de proiectanţi. Golurile mărite din corpul blochetului asigură suficient spaţiu pentru agregat, reduc greutatea elementelor pentru uşurinţa manipulării şi îmbunătăţesc forţele de legătură cu geogrilele.

Blocheţii Elis Pavaje sunt realizaţi sub licenţă Keystone (SUA).

Obs.: Produsul **Pin** se regăsește în Oferta de preț la gama de produse Auxiliare.

| | COMPAC III | STANDARD III | CAPAC COMPAC III | PIN |
|---|---|---|---|---|
| înălțime | 19,8 cm | 19,8 cm | 10 cm | – |
| dimensiuni (l/L) | 30,5 / 45,7 cm | 45,7 / 45,7 cm | 26,1 / 44,8 cm | 1,25 / 13,3 cm |
| buc | 11 / mp | 11 / mp | 2,68 / m | 2 / blochet |
| buc / palet | 40 | 30 | 56 | – |
| kg / buc | ~35,50 | ~40,70 | ~22,30 | – |
| suprafață | piatră spartă | piatră spartă | beton monocrom | – |

gri ciment

maro (Capac și Compac III)

teracotă (Capac și Compac III)

rezistență la îngheț




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Compac III, Capac Antico / teracotă







# **Compac III** cu față dreaptă








Blocheţii sunt realizaţi din beton de înaltă rezistenţă, cu absorbţie scăzută de apă, pentru structuri cu o lungă durată de viaţă. Toate elementele structurale sunt interconectate folosind pini din fibră de sticlă, de rezistenţă mărită, pentru asigurarea unor forţe puternice de legătură. Pinii de conectare permit o aliniere mai uşoară a elementelor şi asigură o conexiune mecanică suplimentară cu materialele folosite la armarea solului. Sistemul cu pini, patentat, reprezintă diferenţa majoră, furnizând siguranţă şi securitate unei soluţii structurale pentru ziduri de sprijin.

Obs.: Produsul **Pin** se regăsește în Oferta de preț la gama de produse Auxiliare.

| | COMPAC III CU FAŢĂ DREAPTĂ | CAPAC COMPAC III ANTICO | PIN |
|---|---|---|---|
| înălțime | 19,8 cm | 10 cm | – |
| dimensiuni (l/L) | 30,5 / 45,7 cm | 26,1 / 44,8 cm | 1,25 / 13,3 cm |
| buc | 11 / mp | 2,68 m | 2 / blochet |
| buc / palet | 40 | 56 | – |
| kg / buc | ~35,50 | ~22,30 | – |
| suprafață | piatră spartă | antichizată | – |



antracit (Capac Antico)



gri ciment (Compac III cu față dreaptă)



maro



teracotă

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



Compac III cu fața dreaptă / gri ciment, teracotă



# Bolțari

**Produși din beton, bolțarii au aplicații atât în construcțiile civile, cât și în cele industriale, de la ziduri de orice tip - interioare sau exterioare, la garduri, dependințe și anexe din jurul unei gospodării, până la clădiri industriale, hale sau ferme.**

**Fie că sunt utilizați pentru fundațiile clădirilor sau a zidurilor neportante, bolțarii oferiți de Elis Pavaje sunt recunoscuți pentru rezistența sporită, ușurința în zidărie, dar și economia de timp și resurse.**

- **BOLȚARI DE ZIDĂRIE**
  **BZ1, BZ2, BZ3, BZ4**
- **BOLȚAR STÂLP BS1**
- **BOLȚARI DE FUNDAȚIE**
  **BF1, BF2, BF3**





# Bolțari de zidărie



BZ1 BZ2 BZ3 BZ4 BS1

## Ce sunt?

Bolţarii de zidărie sunt produse din beton semiuscat, presat în matriţe cu ajutorul vibropreselor. Materiile prime folosite: cimentul, nisipul, pietrişul şi apa sunt materiale naturale şi nu prezintă efecte negative asupra sănătăţii şi vieţii oamenilor.

## La ce se folosesc?

Bolţarii de zidărie se folosesc la construcţia de garaje, magazii, grajduri, ferme, garduri înalte, atât pentru zidurile exterioare, cât şi pentru cele interioare. Deşi calităţile termoizolante ale acestui material sunt deficitare, datorită perfecţionării tehnologiilor de aplicare a polistirenului pe exteriorul clădirilor, se pot realiza şi construcţii civile cu destinaţia de locuinţă.

## Avantaje

Dimensiunile exacte şi mărimea lor asigură o execuţie rapidă a construcţiei, reducând costurile manoperei şi ale timpului de execuţie.

| | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ4 | BS1 |
|---|---|---|---|---|---|
| înălțime | 19,5 cm | 19,5 cm | 19,5 cm | 19,5 cm | 19,5 cm |
| dimensiuni (l/L) | 30 / 40 cm | 12,5 / 40 cm | 25 / 40 cm | 20 / 40 cm | 25 / 25 cm |
| buc | ~12,80 / mp | ~12,80 / mp | ~12,80 / mp | ~12,80 / mp | ~5,10 / m |
| buc / palet | 54 | 90 | 60 | 72 | 80 |
| kg / buc | ~24,40 | ~13,20 | ~23,30 | ~18 | ~11,80 |
| suprafață | beton monocrom | | | | beton monocrom |

gri ciment

rezistență la îngheț



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



# Bolțari de fundație



BF1 BF2 BF3

## Ce sunt?

Bolţarii de fundaţie sunt produse din beton semiuscat, presat în matriţe cu ajutorul vibropreselor. Materiile prime folosite: cimentul, nisipul, pietrişul şi apa sunt materiale naturale şi nu prezintă efecte negative asupra sănătăţii şi vieţii oamenilor.

## La ce se folosesc?

Domeniul prioritar de utilizare a acestor bolţari cu goluri este construcţia de ziduri portante la pivniţe, garaje, clădiri agricole, ateliere, clădiri industriale şi alte clădiri. Ca betonare suplimentară a acestor bolţari se poate turna beton monolit şi beton armat în zidărie, respectiv coloane (stâlpi) fără o cofrare prealabilă.

## Avantaje

Fiecare rând de pe paletul de bolţari (BF1, BF2) conţine şi un bolţar special care poate fi secţionat foarte uşor pentru a avea o jumătate de bolţar la început de rând.

| | BF1 | BF2 | BF3 |
|---|---|---|---|
| înălțime | 19,5 cm | 19,5 cm | 19,5 cm |
| dimensiuni (l/L) | 25 / 50 cm | 30 / 50 cm | 20 / 50 cm |
| buc/mp | ~10,25 | ~10,25 | ~10,25 |
| buc/palet | 60 | 48 | 72 |
| kg/buc | ~18,80 | ~20,80 | ~17,60 |
| suprafață | | beton monocrom | |

gri ciment

rezistență la îngheț


# Modele de amenajare



**Modul în care sunt dispuse pavelele poate crea un efect vizual unic.**


**Inspiră-te din propunerile noastre sau crează-ți propriul stil cu ajutorul unei game variate de dimensiuni, culori și modele pe care ți le punem la dispoziție.**






# Modele de amenajare

## Modelul **M101**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M101 | | |
| Antico P6<br>Pătrat P6<br>Pătrat P2 | 10/10 | 100 |
| Anima P3<br>Antico P3<br>Cromatica P3<br>Pătrat P3<br>Umbra P3<br>Elfix 2<br>Pătrat P5<br>Elfix 3 | 20/20 | 25 |
| Cortina P7<br>Pătrat P7 | 30/30 | 11,11 |
| Cortina P4<br>Pătrat P4<br>Rustic P4<br>Umbra P4 | 40/40 | 6,25 |
| Pătrat P8 | 50/50 | 4 |

## Modelul **M102**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M102 | | |
| Umbra D10<br>Dreptunghi D10 | 40/10 | 25 |

## Modelul **M103**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M103 | | |
| Dreptunghi D1<br>Anima D2<br>Antico D2<br>Cromatica D2<br>Dreptunghi D2<br>Umbra D2<br>Urbana D2<br>Dreptunghi D3 | 20/10 | 50 |
| Cortina D4<br>Dreptunghi D4<br>Elfix 1 | 30/20 | 16,66 |
| Dreptunghi D5 | 40/20 | 12,50 |
| Dreptunghi D8<br>Dreptunghi D9 | 21/14 | 34,01 |
| Cortina D7<br>Dreptunghi D7 | 60/30 | 5,55 |

## Modelul **M104**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M104 | | |
| Antico P6<br>Pătrat P6<br>Pătrat P2 | 10/10 | 100 |
| Anima P3<br>Antico P3<br>Cromatica P3<br>Pătrat P3<br>Umbra P3<br>Elfix 2<br>Pătrat P5<br>Elfix 3 | 20/20 | 25 |
| Cortina P7<br>Pătrat P7 | 30/30 | 11,11 |
| Cortina P4<br>Pătrat P4<br>Rustic P4<br>Umbra P4 | 40/40 | 6,25 |
| Pătrat P8 | 50/50 | 4 |

## Modelul **M105**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M105 | | |
| Dreptunghi D1<br>Anima D2<br>Antico D2<br>Cromatica D2<br>Dreptunghi D2<br>Umbra D2<br>Urbana D2<br>Dreptunghi D3 | 20/10 | 50 |
| Cortina D4<br>Dreptunghi D4<br>Elfix 1 | 30/20 | 16,66 |
| Dreptunghi D5 | 40/20 | 12,50 |
| Dreptunghi D8<br>Dreptunghi D9 | 21/14 | 34,01 |
| Cortina D7<br>Dreptunghi D7 | 60/30 | 5,55 |

## Modelul **M106**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M106 | | |
| Umbra D10<br>Dreptunghi D10 | 40/10 | 25 |




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.






## Modelul **M201**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M201 | | |
| Antico D2<br>Antico P6 | 20/10<br>10/10 | 33,25<br>33,50 |
| Dreptunghi D2<br>Pătrat P6 | 20/10<br>10/10 | 33,25<br>33,50 |
| Dreptunghi D3<br>Pătrat P2 | 20/10<br>10/10 | 33,25<br>33,50 |
| Dreptunghi D4<br>Pătrat P3 | 30/20<br>20/20 | 10 |
| Elfix 1<br>Elfix 2 | 30/20<br>20/20 | 10 |
| Dreptunghi D5<br>Pătrat P5 | 40/20<br>20/20 | 8,25<br>8,50 |

## Modelul **M202**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M202 | | |
| Antico P6<br>Antico P3 | 10/10<br>20/20 | 20 |
| Pătrat P6<br>Pătrat P3 | 10/10<br>20/20 | 20 |
| Pătrat P2<br>Pătrat P5 | 10/10<br>20/20 | 20 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P4 | 20/20<br>40/40 | 10<br>3,75 |
| Umbra P3<br>Umbra P4 | 20/20<br>40/40 | 10<br>3,75 |

## Modelul **M203**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M203 | | |
| Cortina D4<br>Cortina D7 | 30/20<br>60/30 | 6,66<br>3,33 |
| Dreptunghi D4<br>Dreptunghi D7 | 30/20<br>60/30 | 6,66<br>3,33 |

## Modelul **M205**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M205 | | |
| Antico P3<br>Antico P6 | 20/20<br>10/10 | 17<br>32 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P6 | 20/20<br>10/10 | 17<br>32 |
| Pătrat P5<br>Pătrat P2 | 20/20<br>10/10 | 17<br>32 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P4 | 20/20<br>40/40 | 7<br>4,50 |
| Umbra P3<br>Umbra P4 | 20/20<br>40/40 | 7<br>4,50 |

## Modelul **M206**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M206 | | |
| Antico P3<br>Antico P6 | 20/20<br>10/10 | 20 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P6 | 20/20<br>10/10 | 20 |
| Pătrat P5<br>Pătrat P2 | 20/20<br>10/10 | 20 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P4 | 20/20<br>40/40 | 5 |
| Umbra P3<br>Umbra P4 | 20/20<br>40/40 | 5 |

## Modelul **M207**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M207 | | |
| Antico P3<br>Antico P6 | 20/20<br>10/10 | 13<br>48 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P6 | 20/20<br>10/10 | 13<br>48 |
| Pătrat P5<br>Pătrat P2 | 20/20<br>10/10 | 13<br>48 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P4 | 20/20<br>40/40 | 12<br>3,25 |
| Umbra P3<br>Umbra P4 | 20/20<br>40/40 | 12<br>3,25 |




# Modele de amenajare

## Modelul **M208**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M208 | | |
| Antico D2<br>Antico P6 | 20/10<br>10/10 | 25<br>50 |
| Dreptunghi D2<br>Pătrat P6 | 20/10<br>10/10 | 25<br>50 |
| Dreptunghi D3<br>Pătrat P2 | 20/10<br>10/10 | 25<br>50 |
| Dreptunghi D5<br>Pătrat P5 | 40/20<br>20/20 | 7,50<br>10 |

## Modelul **M209**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M209 | | |
| Anima D2<br>Anima P3 | 20/10<br>20/20 | 20<br>15 |
| Antico D2<br>Antico P3 | 20/10<br>20/20 | 20<br>15 |
| Cromatica D2<br>Cromatica P3 | 20/10<br>20/20 | 20<br>15 |
| Dreptunghi D2<br>Pătrat P3 | 20/10<br>20/20 | 20<br>15 |
| Umbra D2<br>Umbra P3 | 20/10<br>20/20 | 20<br>15 |
| Dreptunghi D3<br>Pătrat P5 | 20/10<br>20/20 | 20<br>15 |

## Modelul **M212**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M212 | | |
| Anima D2<br>Anima P3 | 20/10<br>20/20 | 25<br>12,50 |
| Antico D2<br>Antico P3 | 20/10<br>20/20 | 25<br>12,50 |
| Cromatica D2<br>Cromatica P3 | 20/10<br>20/20 | 25<br>12,50 |
| Dreptunghi D2<br>Pătrat P3 | 20/10<br>20/20 | 25<br>12,50 |
| Umbra D2<br>Umbra P3 | 20/10<br>20/20 | 25<br>12,50 |
| Dreptunghi D3<br>Pătrat P5 | 20/10<br>20/20 | 25<br>12,50 |

## Modelul **M214**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M214 | | |
| Antico P3<br>Antico P6 | 20/20<br>10/10 | 16<br>36 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P6 | 20/20<br>10/10 | 16<br>36 |
| Pătrat P5<br>Pătrat P2 | 20/20<br>10/10 | 16<br>36 |
| Pătrat P3<br>Pătrat P4 | 20/20<br>40/40 | 9<br>4 |
| Umbra P3<br>Umbra P4 | 20/20<br>40/40 | 9<br>4 |

## Modelul **M216**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M216 | | |
| Anima D2<br>Anima P3 | 20/10<br>20/20 | 37,50<br>6,25 |
| Antico D2<br>Antico P3 | 20/10<br>20/20 | 37,50<br>6,25 |
| Cromatica D2<br>Cromatica P3 | 20/10<br>20/20 | 37,50<br>6,25 |
| Dreptunghi D2<br>Pătrat P3 | 20/10<br>20/20 | 37,50<br>6,25 |
| Umbra D2<br>Umbra P3 | 20/10<br>20/20 | 37,50<br>6,25 |
| Dreptunghi D3<br>Pătrat P5 | 20/10<br>20/20 | 37,50<br>6,25 |


## Modelul **M217**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M217 | | |
| Anima D2<br>Anima P3 | 20/10<br>20/20 | 30,50<br>9,75 |
| Antico D2<br>Antico P3 | 20/10<br>20/20 | 30,50<br>9,75 |
| Cromatica D2<br>Cromatica P3 | 20/10<br>20/20 | 30,50<br>9,75 |
| Dreptunghi D2<br>Pătrat P3 | 20/10<br>20/20 | 30,50<br>9,75 |
| Umbra D2<br>Umbra P3 | 20/10<br>20/20 | 30,50<br>9,75 |
| Dreptunghi D3<br>Pătrat P5 | 20/10<br>20/20 | 30,50<br>9,75 |



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.

## Modelul **M218**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M218 | | |
| Dreptunghi D2 | 20/10 | 12 |
| Dreptunghi D4 | 30/20 | 12,67 |

## Modelul **M219**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M219 | | |
| Cortina D4 | 30/20 | 4,33 |
| Cortina D7 | 60/30 | 4,11 |
| Dreptunghi D4 | 30/20 | 4,33 |
| Dreptunghi D7 | 60/30 | 4,11 |

## Modelul **M221**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M221 | | |
| Dreptunghi D4 | 30/20 | 14,33 |
| Pătrat P6 | 10/10 | 14 |
| Dreptunghi D5 | 40/20 | 11,13 |
| Pătrat P2 | 10/10 | 11 |

## Modelul **M222**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M222 | | |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 20 |
| Dreptunghi D5 | 40/20 | 7,50 |

## Modelul **M224**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M224 | | |
| Pătrat P2 | 10/10 | 12 |
| Dreptunghi D5 | 40/20 | 11 |

## Modelul **M225**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M225 | | |
| Anima D2 | 20/10 | 10 |
| Anima P3 | 20/20 | 20 |
| Antico D2 | 20/10 | 10 |
| Antico P3 | 20/20 | 20 |
| Cromatica D2 | 20/10 | 10 |
| Cromatica P3 | 20/20 | 20 |
| Dreptunghi D2 | 20/10 | 10 |
| Pătrat P3 | 20/20 | 20 |
| Umbra D2 | 20/10 | 10 |
| Umbra P3 | 20/20 | 20 |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 10 |
| Pătrat P5 | 20/20 | 20 |

## Modelul **M229**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M229 | | |
| Anima D2 | 20/10 | 17 |
| Anima P3 | 20/20 | 16,50 |
| Antico D2 | 20/10 | 17 |
| Antico P3 | 20/20 | 16,50 |
| Cromatica D2 | 20/10 | 17 |
| Cromatica P3 | 20/20 | 16,50 |
| Dreptunghi D2 | 20/10 | 17 |
| Pătrat P3 | 20/20 | 16,50 |
| Umbra D2 | 20/10 | 17 |
| Umbra P3 | 20/20 | 16,50 |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 17 |
| Pătrat P5 | 20/20 | 16,50 |

## Modelul **M230**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M230 | | |
| Pătrat P4 | 40/40 | 3,06 |
| Pătrat P6 | 10/10 | 51 |




# Modele de amenajare

## Modelul **M301**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M301 | | |
| Antico D2 | 20/10 | 14,50 |
| Antico P3 | 20/20 | 14,25 |
| Antico P6 | 10/10 | 14 |
| Dreptunghi D2 | 20/10 | 14,50 |
| Pătrat P3 | 20/20 | 14,25 |
| Pătrat P6 | 10/10 | 14 |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 14,50 |
| Pătrat P5 | 20/20 | 14,25 |
| Pătrat P2 | 10/10 | 14 |

## Modelul **M302**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M302 | | |
| Antico D2 | 20/10 | 23,50 |
| Antico P3 | 20/20 | 10 |
| Antico P6 | 10/10 | 13 |
| Dreptunghi D2 | 20/10 | 23,50 |
| Pătrat P3 | 20/20 | 10 |
| Pătrat P6 | 10/10 | 13 |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 23,50 |
| Pătrat P5 | 20/20 | 10 |
| Pătrat P2 | 10/10 | 13 |

## Modelul **M307**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M307 | | |
| Pătrat P2 | 10/10 | 9 |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 9,50 |
| Dreptunghi D5 | 40/20 | 9 |

## Modelul **M309**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M309 | | |
| Antico D2 | 20/10 | 13 |
| Antico P3 | 20/20 | 12 |
| Antico P6 | 10/10 | 26 |
| Dreptunghi D2 | 20/10 | 13 |
| Pătrat P3 | 20/20 | 12 |
| Pătrat P6 | 10/10 | 26 |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 13 |
| Pătrat P5 | 20/20 | 12 |
| Pătrat P2 | 10/10 | 26 |

## Modelul **M310**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M310 | | |
| Antico D2 | 20/10 | 24 |
| Antico P3 | 20/20 | 9 |
| Antico P6 | 10/10 | 16 |
| Dreptunghi D2 | 20/10 | 24 |
| Pătrat P3 | 20/20 | 9 |
| Pătrat P6 | 10/10 | 16 |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 24 |
| Pătrat P5 | 20/20 | 9 |
| Pătrat P2 | 10/10 | 16 |

## Modelul **M311**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| M311 | | |
| Antico D2 | 20/10 | 24 |
| Antico P3 | 20/20 | 9 |
| Antico P6 | 10/10 | 16 |
| Dreptunghi D2 | 20/10 | 24 |
| Pătrat P3 | 20/20 | 9 |
| Pătrat P6 | 10/10 | 16 |
| Dreptunghi D3 | 20/10 | 24 |
| Pătrat P5 | 20/20 | 9 |
| Pătrat P2 | 10/10 | 16 |

## Modelul **Rustic Clasic**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Rustic Clasic | | |
| Rustic Clasic A | 13,8/22,3 | 26,75 |
| Rustic Clasic B | 13,8/14,8 | 7,25 |

## Modelul **Decora**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Decora | | |
| Decora A | 39,9/26,6 | 2,98 |
| Decora B | 26,6/26,6 | 6,65 |
| Decora C | 26,6/13,3 | 3 |
| Decora D | 13,3/13,3 | 6,03 |




Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.






## Modelul **Mozaic Pătrat**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Mozaic Pătrat | | |
| Mozaic 1 | 40/40 | 6,25 |
| Mozaic 3 | 50/50 | 4 |

## Modelul **Mozaic Dreptunghi**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Mozaic Dreptunghi | | |
| Mozaic 2 | 60/40 | 4,16 |
| Mozaic 4 | 75/50 | 2,67 |
| Mozaic 5 | 100/50 | 2 |

## Modelul **Maris**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Maris | | |
| Maris Antico A | 18/12 | 18,89 |
| Maris Antico B | 12/12 | 28,19 |
| Maris Antico C | 12/9 | 17,22 |
| Maris A | 18/12 | 18,89 |
| Maris B | 12/12 | 28,19 |
| Maris C | 12/9 | 17,22 |

## Modelul **Malo**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Malo | | |
| Malo Antico A | 23,8/14 | 8,3 |
| Malo Antico B | 19,83/14 | 10,99 |
| Malo Antico C | 17/14 | 9,89 |
| Malo Antico D | 11,9/14 | 10,96 |
| Malo A | 23,8/14 | 8,3 |
| Malo B | 19,83/14 | 10,99 |
| Malo C | 17/14 | 9,89 |
| Malo D | 11,9/14 | 10,96 |

## Modelul **Tactilo 1**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Tactilo 1 | | |
| Tactilo 1 | 30/30 | 11,11 |

## Modelul **Conic**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Conic Conic Antico | 10/9,7 | 121 |

## Modelul **Tactilo 2**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Tactilo 2 | | |
| Tactilo 2 | 30/30 | 11,11 |

## Modelul **Floare**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Floare | | |
| Floare 2 Floare 1 Cromatica Floare 1 | 24/24 | 26 |




# Modele de amenajare

## Modelul **Dublu T**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Dublu T T1<br>Dublu T T2<br>Dublu T T3 | 20/16,5 | 35,50 |

## Modelul **Frunză**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Frunză | | |
| Frunză F5<br>Frunză F1<br>Frunză F2 | 22/11 | 40 |

## Modelul **Frunză F4**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Frunză F4 | | |
| Frunză F4 | 22,5/22,2 | 26,60 |

## Modelul **Trenova D2**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Trenova D2 | | |
| Antracit<br>Gri Deschis<br>Gri Închis | 20/10<br>20/10<br>20/10 | 16<br>16,50<br>17,50 |

## Modelul **Trenova Romb Grande**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Trenova Romb Grande | | |
| Antracit<br>Gri Deschis<br>Gri Închis | 33,04/19,5 | 9,85<br>11,33<br>9,87 |

## Modelul **Trenova D10**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Trenova D10 | | |
| Antracit<br>Gri Deschis<br>Gri Închis | 40/10 | 25 |



Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.




## Modelul **Grilă 1**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Grilă 1 | | |
| Grilă 1 | 40/40 | 6,25 |

## Modelul **Grilă 2**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Grilă 2 | | |
| Grilă 2 | 60/40 | 4,16 |

## Modelul **Fantasia / Melange**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Fantasia/ Melange | | |
| Fantasia A | 25/25 | 9 |
| Fantasia B | 25/12,5 | 9,50 |
| Fantasia C | 12,5/12,5 | 9 |
| Melange A | 25/25 | 9 |
| Melange B | 25/12,5 | 9,50 |
| Melange C | 12,5/12,5 | 9 |

## Modelul **Pietra**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Pietra | | |
| Pietra | 33,4/17,2 | 21,93 |


## Modelul **Rondo Grande**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Rondo Grande | | |
| Rondo Grande A | 13,9/13,9 | 32 |
| Rondo Grande B | 13,9/11,9 | 37 |
| Rondo Grande C | 13,5/12,5 | 74 |
| Rondo Grande D | 13,5/15,3 | 7 |
| Rondo Grande E | 13,9/13,9 | 1 |


Diametru 1,85 m

## Modelul **Arcade**




| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Arcade | | |
| Arcade A1 | 33,85/9,06 | 5,32 |
| Arcade A2 | 25,2/9,26 | 5,03 |
| Arcade A3 | 34,37/9,81 | 5,12 |
| Arcade A4 | 25,56/8,33 | 2,52 |
| Arcade B1 | 25,6/8,38 | 5,18 |
| Arcade B2 | 25,74/9,19 | 5,34 |
| Arcade B3 | 33,28/9,86 | 5,47 |
| Arcade B4 | 33,85/9,03 | 3,01 |
| Arcade E1 | 18,28/12,61 | 0,76 |
| Arcade E2 | 18,28/12,61 | 0,82 |

## Modelul **Pătrat Eco**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Pătrat ECO | | |
| Pătrat Eco | 20/20 | 25 |

## Modelul **Dreptunghi Eco**



| Combinații de produse | Dimensiuni (L/l) | Cantitate buc/model |
|---|---|---|
| Dreptunghi ECO | | |
| Dreptunghi Eco | 23,8/15,8 | 26,60 |








# Servicii **proiectare**

Când ai de făcut o amenajare, fie că e vorba de o construcție nouă, fie de o renovare (casă sau spațiu exterior), întâmpini o mare problemă: ce materiale să folosești sau cum va arăta spațiul amenajat în final, în urma alegerilor.

Aici intervine arhitectul, care deține imaginația și resursele necesare, pentru a transpune în formă grafică, viziunea agreată cu clientul.


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.




# Proiectare în CAD

Pentru un proiect cu acuratețe mai mare, în care să poți integra alte elemente precum: garduri, ziduri, jardiniere, focare, mobilier de birou, amenajare peisagistică, îți punem la dispoziție SERVICII DE PROIECTARE ÎN CAD.

Trimite o solicitare împreună cu o documentație minimă pe adresa **proiectare@elis.ro**:

- plan de situație cu zonele pietonale și carosabile aferente;
- releveu cotat, fotografii cu amplasamentul și surse de inspirație în stilul dorit.

Proiectul de consultanță design include recomandarea produselor Elis Pavaje în concordanță cu stilul clădirii, precum și planșe 2D, simulări 3D fotorealiste și necesar de materiale.











# Ghid montaj **pavele / borduri**

**Prima noastră recomandare pentru realizarea unei lucrări de pavaj corecte este să apelezi la un montator specializat Elis Pavaje. Însă, fiindcă interesul tău de a te implica în amenajare merită satisfăcut, îţi prezentăm principalele etape care trebuie parcurse pentru pavarea unei suprafeţe cu destinaţie pentru trafic pietonal sau trafic uşor. Prima condiţie ce trebuie îndeplinită este realizarea proiectului, care trebuie să ţină cont de configuraţia terenului, destinaţia lucrării, de criterii funcţionale, precum şi estetice.**

## NECESAR MATERIALE:

- Ciocan cauciuc, nivelă, ţevi cu diametru 3-6 mm, lopată, roabă, sfoară pentru construcţii, ruletă, mătură;
- Placă vibrantă cu talpă de cauciuc;
- Ghilotină pentru tăierea pavelelor;
- Pavele / dale. Calculul necesarului de pavele (bucăţi) se face împărţind suprafaţa de pavat la suprafaţa de lucru a pavelei: (lungimea pavelei + lăţimea min. a rostului) x (lăţimea pavelei + lăţimea min. a rostului).

## 1 EXECUTAREA TERASAMENTULUI

După realizarea măsurătorilor, se delimitează zona cu ţăruşi şi sfoară. Se continuă cu decopertarea zonei, prin îndepărtarea stratului de pământ pe o grosime de cca. 10-35 cm. Se urmăreşte obţinerea unei pante uşoare, cu suprafaţa plană. Infrastructura se realizează prin compactarea unui strat de balast sau piatră concasată (min. 20 cm). Compactarea se face în straturi successive, prin folosirea plăcii vibrante. Pentru îmbunătăţirea capacităţii portante a solului şi prevenirea pătrunderii stratului de pietriş în sol se poate aplica un strat de geotextil înaintea plasării umpluturii pe sol.

## 2 MONTAREA BORDURILOR

Bordurile se montează înainte de introducerea ultimului strat de nisip, după ce în prealabil a avut loc compactarea infrastructurii. Cotele bordurilor vor fi transmise cu ajutorul nivelei, iar aliniamentele cu ajutorul teodolitului. Bordurile se montează pe o fundaţie de beton de aproximativ 10x15 cm pentru borduri mici şi 10x20 cm pentru borduri carosabile. Ulterior se împănează pe lateral, pentru a prelua eforturile transmise de platformă.


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.












## 3 NIVELAREA PATULUI DE NISIP

După montarea corectă a bordurilor, se aşterne stratul de nisip cu granulaţie de 0-4 mm, combinat cu sort cu granulaţie de 8-16 mm, în grosime de aproximativ 6 cm. Se trece la compactarea nisipului cu ajutorul plăcii vibrante şi nivelarea stratului suport. Se urmăreşte asigurarea unei pante de scurgere de minim 1%. Pentru nivelarea nisipului se folosesc ţevi, preferabil cu diametru de 3-6 mm. Ţevile se aşază în paralel şi la cota dorită; cu ajutorului unui dreptar se nivelează nisipul între ele.

OBS: **Nu se va călca pe suprafaţa de nisip finală!**

## 4 MONTAREA PAVELELOR

Aşezarea pavelelor se face începând dintr-un colţ de 90 de grade sau de la o linie dreaptă, pentru a evita pe cât posibil tăierea acestora. Pavelele se aşază una lângă alta pe stratul de nisip, urmărindu-se alinierea şi se bat uşor cu ciocanul de cauciuc. Tăierea pavelelor la margini se face cu ghilotina sau flexul de disc diamantat. După aşezarea primelor pavele, se verifică cu bolobocul înclinarea planului, pentru a asigura un drenaj corect.

**ATENȚIE!**
**Fixarea şi vibrarea pavajului se fac doar pe timp uscat. Rosturile trebuie reumplute periodic!**

## 5 APLICAREA ROSTURILOR

După fixarea pavelelor pe suprafaţa aleasă, se va presăra un strat de nisip fin şi uscat, care se împrăştie apoi cu mătura între rosturi. Nisipul se aşterne pe întreaga suprafaţă şi se lasă să se usuce, dacă e cazul, înainte de măturare. Se mătură nisipul rămas pe pavele şi apoi se tasează pavajul cu placa vibrantă. Se presară din nou nisip fin pentru umplerea rosturilor, asigurându-se astfel o rezistenţă mai mare la presiunea exercitată asupra lor, în condiţii de trafic. În final, se mătură încă o dată suprafaţa pavată.

## GREŞELI ÎN EXECUŢIE

- Lipsa planeităţii platformei de pavaj.
- Tăieturi necorespunzătoare la îmbinarea dintre pavaj şi borduri.
- Montarea pavajului sub cota bordurilor.
- Rânduri de pavaj sau borduri montate strâmb.
- Alinieri greşite.
- Nisip insuficient între rosturi.





# Ghid montaj **piatră cubică**

## MONTAJ PE ȘAPĂ SEMI-UMEDĂ

Înseamnă înlocuirea substratului de nisip și pietriș cu unul din ciment.

Patul de nisip se întâlnește în special în montajul pietrei cubice pentru trafic intens.

Pentru pavările de trafic redus sau mediu se utilizează și suportul de șapă din ciment. Totuși, pentru a evita deplasarea și crăparea șapei, se execută un pat de nisip și pietriș după efectuarea excavației inițiale.

**Notă**: Prin „nisip” se înțelege nisip spălat de balastieră.

## MONTAJ CU ADEZIV PE PAT DE BETON

Pentru trafic redus și pentru suprafețe reduse cu trafic mediu, piatra cubică se poate monta cu adeziv pe pat de beton.

## MONTAJ PE PAT DE NISIP

Patul de nisip se întâlnește în special în montajul pietrei cubice pentru trafic intens.

Pentru traficul pietonal se folosește piatra cubică cu grosime mică de 5 cm, iar pentru traficul auto se folosește piatra cubică cu grosime de 8-10 cm. Pavarea drumurilor este reglementată de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții și de standardele SR 6978/1995.

# Modele de montaj


## ÎN FIRE PARALELE

Acest model poate fi realizat cu pavelele aliniate pe verticală și orizontală una lângă alta sau aliniate în rânduri intercalate.

## ÎN ARCE


Modelul în arce este unul dintre cele mai uzuale modele de amenajare.

### MONTAJ ÎN FIRE PARALELE



| Dim. prod. | buc./mp |
|---|---|
| 10/10 cm | 77-82 |

### MONTAJ ÎN ARCE



| Dim. prod. | buc./mp |
|---|---|
| 10/10 cm | 77-82 |

- Există și alte modele de montaj, cele de mai sus fiind cele mai ușor de realizat.
- De asemenea, arhitectul poate recomanda modele personalizate pentru fiecare lucrare.


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.



**Piatra cubică se montează pe un strat suport descris mai jos. Sub acest strat suport cu o grosime de 4-7 cm trebuie să existe o suprafață stabilizată și vibrată, care în funcție de destinație (pietonală sau carosabilă) trebuie să respecte normele în vigoare.**

## STRAT SUPORT

În funcție de tipul de montaj ales: pe pat nisip sau pe beton, pentru stratul suport se folosește una dintre variantele de mai jos:

- Criblură 4-8 mm;
- Criblură 0-4 mm – amestec în proporție de 200 kg ciment la 1 mc de criblură (1.8 tone);
- Șapă semiuscată – se folosește în proporție de 250 kg ciment la 1 mc de criblură (1.8 tone).

## MODALITATEA DE BATERE A PIETREI CUBICE MONTATE

După montajul pietrei cubice, suprafața obținută trebuie acoperită cu material de rostuire, de obicei același care este utilizat pentru stratul suport. Prin măturare, acest material este introdus în rosturi până la umplerea acestora. În funcție de mărimea și destinația suprafeței acoperite cu piatră cubică, prima batere se efectuează cu o talpă vibratoare cu greutatea 120-180 kg. Suprafața trebuie inundată cu apă, simultan cu această primă batere. După prima batere, umplerea rosturilor scade la aproximativ 70% din înălțimea pietrei cubice.


Pentru cea de-a doua batere se repetă operațiunea de umplere a rosturilor, de această dată cu materialul de rostuire selectat. Baterea se efectuează cu o talpă vibratoare de 80-120 kg. În cazul în care rostuirea se efectuează cu amestecuri care conțin ciment, o spălare a suprafeței este obligatorie imediat după ce cimentul începe să se întărească. Neefectuarea acestei operațiuni la timpul potrivit duce la pătarea pietrei cubice într-un mod ireversibil.


## MODURI DE SIGILARE A ROSTURILOR


Sigilarea rosturilor se poate realiza cu criblură amestecată cu rășină acrilică sau cu nisip în amestec cu ciment.

- Criblura de 4-8 mm se poate folosi pentru sigilarea rosturilor în amestec cu rășină acrilică, disponibilă de asemenea în oferta Elis Pavaje;
- Nisipul / criblura de 2-4 mm se poate folosi pentru sigilarea rosturilor în amestec cu ciment R325 și apă, proporția celor 3 elemente fiind egală. Aplicarea sigilantului se face înainte de baterea suprafeței.










# Ghid montaj garduri din prefabricate

## 1 FUNDAȚIE

După finalizarea lucrărilor pregătitoare și eliberarea terenului de orice sarcină, se trece la trasarea aliniamentului și a cotelor. După trasare, se va trece la săparea fundației. Groapa de fundare trebuie să fie puțin mai lată decât lățimea gardului.

Se va respecta adâncimea de îngheț specifică zonei, care este între 40 și 60 cm.
Se compactează terenul de fundare cu ajutorul maiului compactor. Fundația se va realiza dintr-un strat de balast în grosime de 30 cm și un strat de beton C20/25 cu grosime de 20 cm - 50 cm, în funcție de adâncimea de îngheț a terenului.

Fundația trebuie prevăzută cu rosturi de tasare pe toată grosimea, la o distanță care variază în funcție de natura terenului de fundare (folosind de ex. plăci de polistiren).

Pentru a evita tasări inegale, recomandăm armarea fundației cu 3-4 bare de Ø10 transversal și adăugarea unor „mustăți” pentru conectarea cu gardul propriu-zis. Suprafața fundației trebuie să fie netedă (orizontală) pentru a se putea continua cu zidul din elemente de gard. Se recomandă folosirea unei folii hidroizolatoare pentru a preveni urcarea umezelii ascendente din pământ.

## 2 MONTAJ GARD PROPRIU-ZIS


După realizarea fundației, se trece la montarea primului rând de elemente de gard, pe un strat de mortar de cca. 1 cm. Se verifică pe tot parcursul lucrării alinierea pe verticală și orizontală. În cazul gardurilor Urbana și Siena, la partea superioară a primului rând, se va monta o armătură longitudinală care va trece prin fanta bolțarilor și se va lega de armătura din fundație și din stâlpi (opțional).


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.











Concomitent cu zidirea bolțarilor se va turna betonul de umplutură în blocuri pe o înălțime de maxim trei rânduri. Două armături transversale se vor monta și la ultimul rând de bolțari ai gardului și, opțional, se vor lega de cea din stâlpi. La realizarea stâlpilor se vor folosi 4 bare Ø10 PC 52, de la nivelul fundației până la partea superioară.

**În cazul elementelor pline (fără găuri pentru umplere cu beton, de ex. Tandem sau Antico), acestea se fixează cu adeziv, verificându-se, pe tot parcursul lucrării, alinierea acestora pe verticală și orizontală.**

**Gardul se poate realiza în 2 variante:**

- **Garduri cu panou plin:**
  - armarea stâlpilor cu 4 bucăți Ø10 PC 52;
  - armarea panourilor se face la baza acestuia prin introducerea a câte 2 bare (Ø8 PC 52) cu o lungime de 80 cm, în fiecare bolțar (60 cm în interiorul gardului, 20 cm în fundație);
  - în cazul gardului Antico, panourile se vor face din minim 2 rânduri verticale de elemente.

- **Garduri cu panouri tip soclu:**
  - pentru gardurile Urbana și Siena se armează doar stâlpii: 4 bucăți Ø10 PC 52, înălțimea maximă a panourilor soclu fiind de 1.3 m;
  - pentru gardurile Tandem și Antico se recomandă înălțarea panourilor soclu pe max 0.7 m.

Distanța dintre axele stâlpilor: maxim 2.5 m.

Stâlpii ce vor susține porțile de metal vor fi mai bine armați. În cazul gardurilor Tandem și Urbana nu se vor ancora porți de stâlpi. Pentru susținerea porților, în consolă se va monta un pilon metalic suplimentar, adiacent stâlpului zidit, conform detaliilor și calculelor proiectantului porții.

## 3 CAPACE GARD

Ultima etapă în realizarea gardului o constituie montarea capacelor. Se montează la partea superioară a gardului și se prind cu adeziv rezistent la îngheț-dezgheț.



# Recomandări de întreținere a pavajului

**Pavelele din beton vibropresat, în multiplele lor forme, culori şi structuri sunt durabile şi uşor de îngrijit. În timp însă, se pot depune impurităţi care afectează mai mult sau mai puţin aspectul lor estetic. În continuare, iată câteva soluţii pentru îndepărtarea murdăriei, bazate pe experienţa practică.**

## Curățarea pavelelor

### MURDĂRIA NORMALĂ

Murdăria obişnuită – praf, depuneri de pământ, excremente de pasăre sau muşchi - se poate îndepărta cu mijloace manuale de curăţare, cum ar fi mătura sau peria de frecat şi cu soluţii de curăţare existente în locuinţa dumneavoastră. O altă metodă eficientă este utilizarea curăţitoarelor cu presiune, fără a exista riscul de a deteriora suprafaţa pavelelor din beton. Atenţie însă în zona rosturilor, acestea sunt deseori deschise şi nu pot fi spălate prin presiune ridicată.

### MURDĂRIA PERSISTENTĂ

Dacă murdăria nu se poate îndepărta prin variantele descrise mai sus, îţi recomandăm folosirea substanţelor de curăţare speciale. Cel mai adesea, pavajele se murdăresc pe suprafeţe restrânse şi se pot curăţa cel mai bine cu o perie. Deoarece conțin acid, trebuie neapărat să vă asiguraţi protecţia mâinilor şi a ochilor.

### PETELE DE CIMENT, MORTAR

Pentru eliminarea grosieră a petelor de ciment, mortar, var foloseşte un ciocan cu o daltă şi perie de sârmă. Dacă în urma parcurgerii primei etape mai rămân pete semnificative, încearcă soluţiile chimice, după testarea prealabilă pe o suprafaţă mică, deoarece conţin acid ce atacă betonul. Udă pavajul înainte de efectuarea acestui tratament pentru a evita absorbţia soluţiei. La sfârşit clăteşte cu apă din abundenţă.

### ULEIURI ŞI GRĂSIMI

Cu cât uleiurile sunt îndepărtate mai repede, cu atât mai bune sunt rezultatele. Spre deosebire de uleiurile de motor sau hidraulice, cele organice se modifică şi se pot acoperi cu răşină persistentă. În acest caz, sunt de ajutor produsele de curăţare pentru îndepărtarea uleiurilor, cu substanţe active.

### RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADA IERNII

Pavajul din beton vibropresat îşi menţine zeci de ani aspectul iniţial, dacă este îngrijit corect, în special iarna. În caz de îngheţ şi polei, în mod ideal, dar şi din motive ecologice, se recomandă presărarea unui strat de nisip (ex. granulaţie 1-4 mm). În cazuri extreme, se poate apela alternativ la soluţii de topire a gheţii.

### LUCRĂRI DE PREVENŢIE

Majoritatea modelelor de pavaj marca Elis Pavaje conţin deja din fabrică o impregnare, proces în urma căruia produsul capătă impermeabilitate. Algele, muşchiul şi mizeria se vor agăţa astfel mai greu de pavele, iar suprafaţa lor va fi mai bine protejată. Pentru a obţine un efect de lungă durată, recomandăm efectuarea unui proces de impregnare la fiecare doi ani.


Eventualele diferențe cromatice între produsele reale și cele din catalog sunt cauzate de condițiile de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.







# Eliminarea buruienilor dintre rosturile pavelelor

## METODE ECOLOGICE

- Smulge din rădăcini firele de iarbă sau buruienile crescute printre pavele! Te poți ajuta de diferite unelte ca să sapi la rădăcina plantei, astfel încât să poți scoate complet rădăcina. În caz contrar, dacă rădăcina rămâne în pământ, buruiana va crește la loc foarte repede. Ca să poți smulge cât mai ușor planta, trebuie mai întâi să uzi bine solul.
- Toarnă apă fiartă peste buruieni! Căldura foarte intensă va distruge întreaga plantă, inclusiv rădăcina.
- Folosește un arzător cu propan ca să arzi buruienile care au crescut printre dale.
- Aplicarea unei soluții cu oțet. Poți face singur, acasă, o soluție eficientă, 100% naturală, pentru eliminarea buruienilor. Trebuie doar să amesteci 1 litru de oțet cu un sfert de cană de sare și 2 linguri de detergent de vase. Amestecă bine soluția astfel obținută, până când sarea se dizolvă complet, apoi pune-o într-o sticlă cu pulverizator și stropește buruienile. Procedura are efect dacă nu va ploua timp de câteva zile, astfel încât soluția să aibă timp să acționeze asupra plantelor.

## METODĂ CHIMICĂ

Erbicidul este una dintre cele mai folosite metode pentru a preveni apariţia ierbii între rosturi și pentru a distruge buruienile deja existente. Ține cont însă că este un produs chimic care nu trebuie ales la întâmplare, pentru că poate distruge inclusiv plantele din afara zonei pavate, în cazul în care ajunge în sol.

Totodată, erbicidul poate decolora pavajul sau îi poate reduce proprietăţile. Orice erbicid este toxic pentru mediu, dar dacă vrei să folosești un produs de acest fel ca să scapi de buruienile crescute printre pavele, atunci îți recomandăm să cumperi unul care conține glifosat. Acesta poate distruge toate buruienile, fiind un erbicid total.

## PREVENIREA APARIȚIEI BURUIENILOR ÎNTRE ROSTURILE PAVELELOR

Există mai multe metode prin care putem preveni creșterea buruienilor și a ierbii printre rosturile pavajului. În primul rând, trebuie să întreții și să cureți corect aleile și terasele pavate. Prin urmare, este necesar să respecți următoarele reguli:

- Să nu intri pe alei cu mașina dacă roțile sunt murdare de pământ. Bucățile de pământ pot conține semințe de plante, din care vor crește buruieni.
- Să mături regulat pavajul și să-l cureți cu o perie rigidă și cu apă caldă și detergent. După ce ai frecat bine cu peria, trebuie să speli pavajul cu multă apă.
- O soluție foarte eficientă pentru a preveni creșterea buruienilor este aplicarea între rosturi a unui mortar, în loc de nisip.

**Cere o ofertă Elis Pavaje pentru servicii profesionale de întreținere și/sau curățare a pavajului!**

# Culori

| | Denumire | Suprafață | Alb-Crem | Alb Subtil | Albastru Patinat | Ambra | Antracit | Antracit/ Gri Deschis/ Gri Închis | Café | Dolomit | Festival | Galben | Granit | Gri Ciment | Maro | Maro Patinat | Mozaic Natur | Negru Temperat | Negru Verzui | Pastel | Roșu | Tempo | Teracotă | Terra | Travertin | Umbra Alb-Crem | Umbra Antracit | Umbra Gri Deschis | Umbra Gri Închis | Vivace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 cm | Dreptunghi D1 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | √ | | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Floare 2 | Beton monocrom | | | | | | | | | | √ | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Frunză F5 | Beton monocrom | | | | | | | | | | √ | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| 4,5 cm | Mozaic 1 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
| | Mozaic 2 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
| | Mozaic 3 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
| | Mozaic 4 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
| | Mozaic 5 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 cm | Tactilo 1 | Structurată monocrom | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tactilo 2 | Structurată monocrom | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 cm | Anima D2 | Structurată colormix | | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | √ | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | Anima P3 | Structurată colormix | | | √ | | | | √ | √ | | | √ | | | √ | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | Antico D2 | Antichizată | √ | | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | |
| | Antico P3 | Antichizată | √ | | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | |
| | Antico P6 | Antichizată | √ | | | | √ | | | | | | | √ | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | |
| | Conic | Rotunjită monocrom | √ | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Conic Antico | Antichizată | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | |
| | Cortina D4 | Beton colormix | | | | | | | √ | √ | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | Cortina D7 | Beton colormix | | | | | | | √ | √ | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | Cortina P4 | Beton colormix | | | | | | | √ | √ | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | Cortina P7 | Beton colormix | | | | | | | √ | √ | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | Cromatica D2 | Beton colormix | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | |
| | Cromatica P3 | Beton colormix | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | |
| | Cromatica Floare 1 | Beton colormix | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | |
| | Dreptunghi D2 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | √ | | √ | √ | | | | | | √ | | √ | | | | | | | |
| | Dreptunghi D4 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | √ | | √ | √ | | | | | | √ | | √ | | | | | | | |
| | Dreptunghi D7 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dreptunghi D8 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Dreptunghi D10 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | √ | | √ | √ | | | | | | √ | | √ | | | | | | | |
| | Dublu T T1 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Dublu T T9 | Beton monocrom | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Element D6 Antico | Antichizată | √ | | | | √ | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | √ | | | | | |
| | Fantasia | Beton colormix | | | √ | | | | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | Floare 1 | Beton monocrom | √ | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Frunză F1 | Beton monocrom | √ | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Malo | Structurată colormix | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | √ | | | | | | |
| | Malo Antico | Antichizată | | | | √ | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | √ | | | | | | |
| | Maris | Rotunjită monocrom | √ | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maris Antico | Antichizată | √ | | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | |
| | Melange | Beton colormix | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ |
| | Pătrat P3 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | √ | | √ | √ | | | | | | √ | | √ | | | | | | | |
| | Pătrat P4 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Pătrat P6 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Pătrat P7 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Pietra | Structurată colormix | | | | | | | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rondo Grande | Structurată monocrom | √ | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rustic Clasic | Structurată monocrom | √ | | | | √ | | √ | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rustic P4 | Structurată monocrom | √ | | | | √ | | √ | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trenova D2 | Beton monocrom combi | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trenova D10 | Beton monocrom combi | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trenova Romb Grande | Beton monocrom combi | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Umbra D2 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | √ | | | |
| | Umbra D10 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | |
| | Umbra P3 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | √ | | | |
| | Umbra P4 | Spălată | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | √ | √ | √ | |
| | Urbana D2 | Beton colormix | | √ | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | |
| 8 cm | Cub delimitare grilă | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Decora | Structurată colormix | | | | | | | √ | √ | | | √ | | | | | | | | | √ | | | | | | | | |
| | Dreptunghi D3 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | √ | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Dreptunghi D5 | Beton monocrom | √ | | | | √ | | | | | √ | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Dreptunghi D9 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Dreptunghi ECO | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dublu T T2 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Dublu T T4 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Dublu T T5 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Elfix 1 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elfix 2 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frunză F2 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frunză F4 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grilă 1 | Beton monocrom | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pătrat ECO | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pătrat P2 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pătrat P5 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pătrat P8 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 cm | Arcade | Beton colormix | | | | | | | | | | | √ | | | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dublu T T3 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | |
| | Dublu T 10 | Beton monocrom | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elfix 3 | Beton monocrom | | | | | √ | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grilă 2 | Beton monocrom | | | | | | | | | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Info utile

## AVANTAJELE PAVELELOR DIN BETON VIBROPRESAT

- Au un aspect plăcut, ce îmbunătățește aspectul exterior al casei.
- Îți dau posibilități nelimitate de amenajare, pentru suprafețe mici sau mari, cu linii curbe sau drepte.
- Le poți refolosi ulterior într-o altă configurație de amenajare, fără pierderi.
- Nu se formează bălți deoarece permit drenarea apei în pământ printre rosturile lăsate între ele.
- Sunt foarte rezistente la cicluri de îngheț-dezgheț.
- Unele modele reproduc materiale naturale (ex. Pietra în loc de piatră naturală).
- Montajul este foarte rapid și ușor.
- Sunt ușor de întreținut.
- Au grad ridicat de siguranță, având suprafața antiderapantă (poroasă).
- Preț avantajos.

## ALEGEREA PAVELELOR ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIE

Pentru a-ți face mai ușoară alegerea grosimii pavelelor în funcție de destinație, îți prezentăm recomandările noastre:

| Grosimi | Destinații |
|---|---|
| 4 cm | Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare |
| 4,5 cm | Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare |
| 5 cm | Zonă pietonală: alee, terasă, curte, trotuare |
| 6 cm | Trafic ușor (max 3,5 tone): curți, parcare reședință, piste biciclete, terase, parcuri, piețe pietonale |
| 8 cm | Trafic greu redus: drumuri secundare, parcări, piețe, parcuri |
| 10 cm | Trafic greu intens: drumuri secundare, platforme logistice, centre comerciale, piețe |

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ



Producătorii din domeniul construcțiilor au obligația de a elibera Declarații de performanță pentru produsele fabricate, prin care producătorul atestă calitatea și performanțele produsului, în conformitate cu normele europene în vigoare.

Declarația de performanță a fiecărui produs Elis Pavaje, în care se regăsesc caracteristicile produsului descrise normativ, este disponibilă pe site-ul nostru, www.elis.ro, pe pagina produsului, în secțiunea Descarcă fișiere.

## GARANȚIA CALITĂȚII

Orice reclamație adresată producătorului trebuie să fie însoțită de:

- copia facturii fiscale sau a bonului fiscal de achiziție a produselor marca Elis Pavaje SRL.
- eticheta de identificare a produsului de pe folia de ambalaj a paletului din care să rezulte lotul de fabricație.
- certificatul de garanție.

| Categorie de produse | Durata garanției |
|---|---|
| Pavele, Dale | 5 ani |
| Borduri | 5 ani |
| Produse pentru grădină | 5 ani |

| Categorie de produse | Durata garanției |
|---|---|
| Rigole | 2 ani |
| Bolțari | 2 ani |
| Blocheți | 2 ani |

Completează datele de client și descarcă-ți certificatul de garanție de pe link: www.elis.ro/garantia-calitatii

# Elis Pavaje România




- **Fabrica Petrești**
  **Sediu central - jud. Alba**
  str. Zorilor, nr. 1, Petrești
  tel. 0258 743 682, fax 0258 743 284
  office@elis.ro
- **Fabrica Stoenești**
  **Punct de lucru - jud. Prahova**
  str. Independenței, nr. 107
  Ariceștii Rahtivani
  tel. 0244 380 835/836/837
  fax 0244 380 838
  office-ph@elis.ro
- **Fabrica Secuienii Noi**
  **Punct de lucru - jud. Neamț**
  DN2 (E85), nr. 66, Secuienii Noi
  tel. 0370 501 199/129
  fax 0370 501 198
  office-nt@elis.ro
- **Fabrica Vințu de Jos**
  **Punct de lucru - jud. Alba**
  str. Devei, nr. 17, Vințu de Jos
  tel. 0751 514 442
  office-ab@elis.ro
- **Fabrica Arad**
  **Punct de lucru - jud. Arad**
  DJ 709B Arad-Curtici
  km 3+800m stânga
  tel. 0743 239 479
  office-ar@elis.ro

## ECHIPA DE VÂNZĂRI

BH SJ SM
**George FILIP**
0749 272 973
georgefilip@elis.ro

DJ GJ MH OT
**Doru ENCULESU**
0755 139 370
doruenculescu@elis.ro

BR BZ GL VN
**Ionuţ VÎLCU**
0755 093 445
ionutvalcu@elis.ro

BN CJ MM MS
**Lucian MUREȘAN**
0753 116 391
lucianmuresan@elis.ro

B IF CL
**Bogdan CUCU**
0753 183 544
bogdancucu@elis.ro

BT IS VS
**Vienuşa PAVEL**
0755 093 444
vienusapavel@elis.ro

AR CS HD TM
**Andrei BEJU**
0749 272 972
andreibeju@elis.ro

B IF GR TR
**Marius GRECU**
0749 025 385
mariusgrecu@elis.ro

BC NT SV
**Gabriel COȘA**
0740 090 543
gabrielcosa@elis.ro

AB SB VL
**Ionuţ PRISĂCARIU**
0749 272 974
ionutprisacariu@elis.ro

CT IL TL
**Marius POPESCU**
0755 093 447
mariuspopescu@elis.ro

BV CV HR
**Béla TIKOSI**
0749 272 971
belatikosi@elis.ro

AG DB PH
**Daniel DUMITRU**
0747 050 278
danieldumitru@elis.ro



# Oamenii de la Elis Pavaje lucrează pentru oameni.

Scopul nostru declarat este să dăm viață proiectelor de amenajare. Și nu oricum, ci respectând cele mai înalte norme de calitate. Oricât ar fi de fantezist, riguros ori rafinat, restrâns sau de amploare, proiectul va fi realizat complet, de la idee și până la structura finală, în termenii stabiliți.

Dimensiunea, frumusețea și utilitatea spațiului în care locuim ne influențează modul de a trăi.




**SC ELIS PAVAJE SRL**

**PETREȘTI: tel. 0258.743.682, office@elis.ro**
**STOENEȘTI: tel. 0244.380.835 (836)/(837), office-ph@elis.ro**
**SECUIENII NOI: tel. 0258.743.001, 0370.501.199 (129), office-nt@elis.ro**
**VINȚU DE JOS: tel. 0751.514.442, office-ab@elis.ro**
**ARAD: tel. 0743.239.479, office-ar@elis.ro**

**www.elis.ro**