

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Denumire produs: MOZAIC CERAMIC PENTRU PLACAREA PERETILOR INTERIORI.
 Colecție: SOFT bej
 Cod: 2600-0102
 Grupa de produse: Agreement Tehnic in Constructii nr. 003-04/464-2019
 Dimensiune nominală: 30x30 cm
 Dimensiune de fabricație: W: 300x300x9 mm

Caracteristici	Valori admise	Metoda de determinare
A. CARACTERISTICI DIMENSIONALE		
1. Parametrii geometrici (piese de mozaic)	Abaterea dimensiunii medii pe placa fata de dimensiunea de fabricatie $\pm 1,2$ mm	SR EN ISO 10545-2
2. Grosimea (piese de mozaic)	Abaterea grosimii medii pe placa fata de grosimea de fabricatie $\pm 5\%$	SR EN ISO 10545-2
3. Parametrii geometrici (mozaic montat)	Abaterea dimensiunii medii pe placa fata de dimensiunea de fabricatie $\pm 0,6\%$	SR EN ISO 10545-2
4. Grosimea (mozaic montat)	Abaterea grosimii medii pe placa fata de grosimea de fabricatie $\pm 5\%$	SR EN ISO 10545-2
B. CALITATEA SUPRAFETEI		
1. Calitatea suprafetei	Un minim de 95% din placi nu trebuie sa prezinte defecte vizibile susceptibile sa influenteze aspectul pe o zona importanta a suprafetei placilor	SR EN ISO 10545-2
C. PROPRIETATI FIZICE		
1. Absorbția de apă	Media $>10\%$ Individual min. 9%	SR EN ISO 10545-3
2. Duritatea pe scara Mohs	min. 3	SR EN 101
3. Rezistența la harisare	rezistă (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-11
4. Rezistența la șoc termic	rezistă (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-9
5. Coeficientul de dilatare termică liniară	max. $8 \times 10^{-6} K^{-1}$	SR EN ISO 10545-8
6. Rezistența la aderență: -adezivi pe baza de ciment	$>0,5 N/mm^2$	SR EN 12004+A1
D. PROPRIETATI CHIMICE		
1. Rezistența la pătare	clasa 3 (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-14
2. Rezistența la produse menajere	clasa B (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-13
3. Rezistența la acizi și baze de concentrații mici	clasa LB (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-13
4. Rezistența la acizi și baze de concentrații mari	clasa HB (nu sunt schimbări vizibile)	SR EN ISO 10545-13

Cluj-Napoca,
Data 09.12.2019

SANEX S.A.
Managementul
Calității

Sef dept. Calitate
Maria Matei