



Lumânări și lustre LED clasice cu filament

CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

Având un design clasic tradițional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu lumânările și lustrele tradiționale.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Marcaj RoHS	RoHS mark
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	20000X
Tip tehnic	5-40W

Light Technical	
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]
Flux luminos (nom.)	470 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	5 W
Curent lampă (nom.)	38 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	60 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da


Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Clar (CL)

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869670996200
Nume comandă produs	CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
	CL

EAN/UPC - Produs	8718696709962
Cod de comandă	70996200
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001332802
Greutate netă (bucată)	0,020 kg




Cote



Candle BA35 4.5-40W 470lm 2700K D Clear

Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35 mm	129 mm

Date fotometrice




LEDbulb 40W E14 827 CL B35


LEDbulb 40W E14 827 CL BA35

Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Durată de viață



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

