


<b>CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</b>		
Nr. 157/11.03.2020		
Producator: <b>SER COMPANY SRL</b>		
Codul de referință al produsului dat de producător	<b>Cod : SER Arta Door (07 SER, USA EXTERIOARA CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR)- USI EXTERIOARE PENTRU PIETONI ACTIONATE MANUAL CU CANATURI NETEDE SAU FALTUITE</b>  <b>USA METALICA INTRARE APARTAMENT CU MDF/SAU HDF/SI FINISAJ (FOLIE FINISH sau Pvc sau Laminat)</b>	

În conformitate cu Directiva HG1236/2012– privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Legea Nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 688/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) USI EXTERIOARE PENTRU PIETONI ACTIONATE MANUAL CU CANATURI NETEDE SAU FALTUITE pentru domeniul de utilizare PENTRU PIETONI ACTIONATE MANUAL CU CANATURI NETEDE SAU FALTUITE și că acesta(acestea) poate(pot) fi pus(e) în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință: SR EN14351-1 + A2 : 2016

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Concluzii
Rezistența la încărcare din vânt	SR EN 12211:2016	-0,92 la 0,47
Etanșeitatea la apă	SR EN 1027:2016	200 Pa, 5 min
Rezistența la soc	SR EN 14351, SISTEM 3	NPD
Performanța acustică	SR EN 14351, SISTEM 3	NPD
Transmitanța termică	SR EN 14351, SISTEM 3	NPD
Permeabilitate la aer	SR EN 1026:2016	600 Pa, 1,84 mc/h*m

- Denumirea și descrierea produsului: USA METALICA PENTRU INTRARE IN APARTAMENT
- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul): INCD URBAN-INCERC BUCURESTI,SOS.PANTELIMON NR226-NB1841
- Numărul certificatului (dacă este cazul): RAPORT DE INCERCARI Nr.820 / 28.06.2013;
- Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă este cazul) INCD URBAN-INCERC BUCURESTI,SOS.PANTELIMON NR226-NB1841
- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCD URBAN-INCERC BUCURESTI,SOS.PANTELIMON NR226-NB1841

#### CERTIFICAT DE CALITATE NR. 158/11.03.2020

Usile metalice SER (ARTA DOOR) USA EXTERIOARA CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR sunt realizate din material metalice și nemetalice și sunt destinate echipării construcțiilor civile sau industriale la interior. Calitatea produselor și metoda de fabricație au fost examinate și avizate favorabil conform dispozițiilor legale, specificate în declarația de conformitate. Produsele au origine România.

Prezentul certificat privește **usile Ser (Arta Door) pentru intrare apartament.**