





# PROLINE BURGHIE ROTOPERCUTIE SDS-MAX

## SDS-Max in trei game

Cea mai recenta generatie de burghie SDS MAX Hikoki, sunt unelte robuste si puternice, o combinatie inovatoare a geometriilor noi si preexistente ce ofera o calitate a gaurilor fara precedent. Acesta inseamna o viata extra-lunga, o mare precizie a gaurii

si transfer maxim de energie, chiar si în materiale extrem de dure. Confera o înalta performanta in gaurire pentru toti utilizatorii profesioniști care au nevoie de operare în beton armat si piatra.

Burghiile SDS-Max sunt disponibile pe trei niveluri de calitate: linia completa cu 4-muchii, linia de top cu 2-muchii cu diametre de 12 – 15 mm si linia restransa a gamei semi-profesionale.

	PROFESIONAL			SEMI PROFI
	4-MUCHII Ø 12 - 15 mm	4-MUCHII Ø 16 - 52 mm	2-MUCHII Ø 12 - 15 mm	2-MUCHII Ø 14 - 40 mm
<b>Forma carburii metalice</b>				
<b>Varf de centrare carbura</b>	da	da	da	nu
<b>Designul spiralei</b>	4-spirale	4-spirale	multi spirala	standard
<b>Pentru armaturi metalice</b>	recomandat	recomandat	se preteaza	nu
<b>Precizia dimensiunilor</b>	***	***	**	*
<b>Viteza de gaurire</b>	**	**	***	*
<b>Durabilitate</b>	***	***	**	*
<b>Absorbția vibrațiilor</b>	***	***	**	*
<b>Puterea de transmisie</b>	***	***	***	*
<b>PGM approved</b>	da	da	da	da
<b>Utilizare cu masini de</b>	2-4 kg	5-10 kg	5-10 kg	4-8 kg
<b>Aplicatii</b>	Potrivite pentru utilizatorii care au nevoie de un ciclu de viata lung si se confrunta cu lucrari in beton armat sau cu pietre in beton dur. Desi preturile de achizitie sunt mai mari, costurile pe gaura sunt mai mici.	Potrivite pentru utilizatorii care au nevoie de un ciclu de viata lung si se confrunta cu lucrari in beton armat sau cu pietre in beton dur. Desi preturile de achizitie sunt mai mari, costurile pe gaura sunt mai mici.	Potrivit pentru utilizatorul intermediar, care doreste sa foloseasca burghiul pentru a gaurii materiale cu duritate medie.	Potrivite pentru utilizatorul ocazional care acorda prioritate pretului de achizitie, in cazul in care durabilitatea si viteza de gaurire sunt mai putin importante sau irelevante.

# PROLINE

## BURGHIE ROTOPERCUTIE

### SDS-MAX 4-MUCHII Ø 12 – 15 MM

O PIESA DIN CARBURA METALICA CU GEOMETRIE UNICA DE TAIERE

VARF CENTRARE

4 X 90° SIMETRIC


PUNCTE EXTREM DE DURE



GAURIRE OPTIMA DATORITA CAPULUI DIN CARBURA TUNGSTEN

OTEL DE INALTA CALITATE

4-SPIRALE



Ultima generatie de burghie SDS-Max cu 4 muchii Hikoki sunt concepute pentru utilizari foarte intense. Designul dinamic datorita caracteristicilor imbunatatite confera pe langa o durata de viata lunga si o viteza de penetrare mai mare si implicit mai mult confort in lucru.

Capul cu 4 muchii simetrice asigura o penetrare lina si fluida in material, rezultând astfel gauri perfect rotunde.






Geometria speciala a spiralei de evacuare cu 4-muchii asigura:

- Drenarea buna a locului gaurit
- Reduce vibratiile inutile
- Rezistenta mare la indoire
- Permite maximum de transmisie a puterii de la masina la burghiu
- Nivelul de zgomot este mult diminuat

Acest lucru duce la o durata de viata cu 50% mai mare în comparatie cu un burghiu conventional cu doua muchii.

In cazul în care utilizatorul întâlnește armatura betonului designul cu 4-muchii asigura un contact continuu si reduce sansa de a rupe capul burghiului. Geometria speciala a capului de taiere ofera suport optim pentru placutele din carbura metalica si absorbtie imbunatatita a fortelor de recul generate in timpul gauririi.


SDS-MAX TCT BURGHIE ROTOPERCUTIE 4-MUCHII 12 - 15 MM

 		Ø (mm)	Lungime totala (mm)	Lungime utila (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
  	12	340	200	1	1	754363	8717574049602	
	12	540	400	1	1	754364	8717574049619	
	12	740	600	1	1	754365	8717574049626	
	12	940	800	1	1	754366	8717574049633	
	14	340	200	1	1	754367	8717574049640	
	14	540	400	1	1	754368	8717574049657	
	15	340	200	1	1	754369	8717574049664	
	15	540	400	1	1	754370	8717574049671	

# PROLINE

## BURGHIE ROTOPERCUTIE

### SDS-MAX 4-MUCHII Ø 16 – 52 MM



Burghiul Hikoki SDS-Max 4-muchii este un burghiu profesional robust conceput pentru performante excelente si cu o calitate fara compromisuri. În aceasta serie de burghie capului taietor este format dintr-o placa principala si alte doua placi laterale metalice dure intr-un unghi de 90°.




Acest design deosebit previne blocarea burghiului in armatura, asta datorita dintilor

taietori secundari care ajuta în mod activ pastila principala in timpul gauririi. O caracteristica suplimentara a designului pastilelor este marcazul uzurii care este un indicator pentru evaluarea stabilitatii dimensionale a gaurilor de ancorare.






Datorita ramforsarii optime a inimii spiralei, este asigurata rezistenta mare la rupere a burghiului. Mai mult decat atat, energia de

impact este transferata direct la capul de foraj, si, în acelasi timp, praful este eliminat rapid pentru a obtine un progres constant in material.

In concluzie, acest tip de burghiu defineste raportul optim între viteza, durabilitate si performanta la nivel profesional.

SDS-MAX TCT BURGHIE ROTOPERCUTIE 4-MUCHII 16 - 18 MM							
 	Ø (mm)	Lungime totala (mm)	Lungime utila (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
	16	340	200	1	1	754301	8717574026443
	16	540	400	1	1	754302	8717574026450
	16	740	600	1	1	754353	8717574029178
	16	940	800	1	1	754303	8717574026467
	16	1320	1200	1	1	754304	8717574026474
	18	340	200	1	1	754305	8717574026481
	18	540	400	1	1	754306	8717574026498
	18	740	600	1	1	754354	8717574029185
	18	940	800	1	1	754307	8717574026504
	18	1320	1200	1	1	754308	8717574026511

SDS-MAX TCT BURGHIE ROTOPERCUTIE 4-MUCHII 20 - 52 MM

 		Ø (mm)	Lungime totala (mm)	Lungime utila (mm)	PQ	MOQ	Cod comanda	Cod de bare
  	20	320	200	1	1	754309	8717574026528	
	20	520	400	1	1	754310	8717574026535	
	20	720	600	1	1	754355	8717574029192	
	20	920	800	1	1	754311	8717574026542	
	20	1320	1200	1	1	754312	8717574026559	
	22	320	200	1	1	754313	8717574026566	
	22	520	400	1	1	754314	8717574026573	
	22	720	600	1	1	754356	8717574029208	
	22	920	800	1	1	754315	8717574026580	
	22	1320	1200	1	1	754316	8717574026597	
	24	320	200	1	1	754317	8717574026603	
	24	520	400	1	1	754318	8717574026610	
	25	320	200	1	1	754319	8717574026627	
	25	520	400	1	1	754320	8717574026634	
	25	720	600	1	1	754357	8717574029215	
	25	920	800	1	1	754321	8717574026641	
	25	1320	1200	1	1	754322	8717574026658	
	26	520	400	1	1	754323	8717574026665	
	28	370	250	1	1	754324	8717574026672	
	28	570	450	1	1	754325	8717574026689	
	28	670	550	1	1	754326	8717574026696	
	28	920	800	1	1	754327	8717574026702	
	28	1320	1200	1	1	754328	8717574026719	
	30	370	250	1	1	754329	8717574026726	
	30	570	450	1	1	754330	8717574026733	
	30	720	600	1	1	754358	8717574029222	
	30	920	800	1	1	754331	8717574026740	
	32	370	250	1	1	754332	8717574026757	
	32	570	450	1	1	754333	8717574026764	
	32	720	600	1	1	754359	8717574029239	
	32	920	800	1	1	754334	8717574026771	
	32	1320	1200	1	1	754335	8717574026788	
	35	370	250	1	1	754336	8717574026795	
	35	570	450	1	1	754337	8717574026801	
	35	670	550	1	1	754338	8717574026818	
	35	920	800	1	1	754339	8717574026825	
	35	1320	1200	1	1	754360	8717574029246	
	37	370	250	1	1	754340	8717574026832	
	37	570	450	1	1	754341	8717574026849	
	37	920	800	1	1	754342	8717574026856	
38	370	250	1	1	754343	8717574026863		
38	570	450	1	1	754344	8717574026870		
38	720	600	1	1	754361	8717574029253		
40	370	250	1	1	754345	8717574026887		
40	570	450	1	1	754346	8717574026894		
40	720	600	1	1	754362	8717574029260		
40	920	800	1	1	754347	8717574026900		
40	1320	1200	1	1	754348	8717574026917		
45	570	450	1	1	754349	8717574026924		
45	920	800	1	1	754350	8717574026931		
50	570	450	1	1	754351	8717574026948		
52	570	450	1	1	754352	8717574026955		

BURGHIE ROTOPERCUTIE