

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

nr. 103/AE

Versiunea 1

PRODUS CERTIFICAT



AEROQ

SR EN 197-5
Ciment CEM II/C-M
(V-LL) 42.5N
Certificat nr. 844

Noi, Holcim (Romania) S.A, în conformitate cu Ordonanta 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor (cu modificarile si completarile ulterioare) si cu Hotărârea Guvernului 668/2017 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii (cu modificarile si completarile ulterioare), declarăm pe proprie raspundere ca produsul CEM II/C-M (V-LL) 42,5N (ECOPlanet PLUS) este in conformitate cu cerintele din standardul SR EN 197-5:2021.

Performanțele produsului :

Caracteristici	Performanta declarată	Standard de referință
Componente si compozitie [% de masa] :		SR EN 197-5:2021
- Clincher (K)	50+64	
- Cenușa zburătoare silicioasă (V) și calcar (LL)	36+50	
- Componente minore	0+5	
Timp initial de priza [min.]	min. 60	
Stabilitate (expansiune) [mm.]	max.10	
Rezistenta la compresiune: initiala [MPa]	min. 10	
Rezistenta la compresiune: standard [MPa]	min. 42,5; max. 62,5	
Continut de sulfati (sub forma de SO3) [%]	max. 4,0	
Continut de cloruri [%]	max. 0,1	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare	
Eliberarea de substante periculoase [%]:		
- Continut de crom hexavalent	max. 0,0002	

Holcim (Romania)SA a implementat și menține un Sistem de Management Integrat respectând cerințele standardelor de referință : SR EN ISO 9001/2015, SR EN ISO 14001/2015, SR ISO 45001/2023.

Termenul de valabilitate al produsului este de 90 zile de la data livrării, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare și condițiilor menționate pe saci.

Rapoartele de încercare care atestă păstrarea conformității produsului pot fi eliberate la cererea clientului, corespunzător numărului de lot livrat.

AEROQ SA, organism de certificare a conformitatii produselor, cu adresa : Bucuresti, str. Feleacu, nr.14B, sector 1, a acordat certificatul de conformitate nr. 844/10.01.2025

Holcim (Romania) S.A.

Claudiu Iorga – Director de fabrica

In: Ciment Alesd

la : 19.02.2025

