

### Fitinguri compresive

Compression fittings/ Зажимные фитинги



**(A) Corp:** Polipropilenă block (PP-B) cu rezistență mecanică excepțională chiar și la temperaturi mari

**(B) Mufă de strângere:** Polipropilenă aditivată cu colorant, cu stabilitate ridicată la radiația UV și rezistență la căldură (grad 8 conf. normei DIN 54004). Culoare RAL 5005.

**© Colier compresiv:**

Rășină poliacetalică (POM) cu înaltă rezistență mecanică și duritate.

**(D) Bucșa de presare: Polipropilenă**

**(E) O-ring:** Cauciuc elastomeric acrilonitrile NBR special pentru uz alimentar

**Utilizare:** îmbinarea tuburilor din PE

**Legendă:**

PN - presiunea maximă de lucru la temperatura de 20°C

**(A) Body:** Heterophasic block polypropylene (PP-B) of exceptional mechanical properties even at high temperature.

**(B) Nut:** Polypropylene with dye master of high stability to UV rays and solidity to heat (8 grade according to standard DIN 54004). Colour blue RAL 5005.

**© Clinching ring:** Polyacetal resin (POM) with high mechanical resistance and hardness

**(D) Blocking bush:** Polypropylene

**(E) O-ring:** Special elastomeric acrylonitrile rubber (NBR) for alimentary use.

**Use:** jointing PE pipes

**Legend:**

PN - maximum working pressure at 20°C

**(A) Корпус:** полипропилен блок (PP-B) с исключительным механическим сопротивлением даже при высоких температурах

**(B) Муфта стягивания:**

Полипропилен с добавкой красителя, с повышенной стабильностью на УФ излучения и сопротивление на тепло (уровень 8 согласно норме DIN54004). Цвет RAL 5005.

**(C) Кольцо сжатия:** Полиацеталовая смола (POM) с высоким механическим сопротивлением и твердостью

**(D) Втулка прессовки:** Полипропилен

**(E) O-ring:** Эластомерический каучук акрилонитрил NBR специально для продовольственного потребления

**Использование:** соединение труб из ПЕ



**Условные обозначения:**

PN – максимальное рабочее давление при температуре в 20°C

### Mufă compresivă

Compression coupling

Муфта зажимная

D [mm]	L [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20	95	16	20	140	60110020000
25	110	16	10	160	60110025000
32	131	16	10	100	60110032000
40	152	16	5	55	60110040000
50	184	16	5	30	60110050000
63	216	16	5	20	60110063000
75	284	10		10	60110075000
90	355	10		7	60110090000
110	395	10		6	60110110000



## Sistem de alimentare cu apă rece

Water distribution system/

Система снабжения холодной водой





Water

### Mufă redusă compresiune

Compression reducing coupling

Переходная зажимная муфта



D [mm]	L [mm]	PN [bar]			Cod code/код
25 x 20	103	16	10	200	60210025020
32 x 25	120	16	10	120	60210032025
40 x 25	137	16	5	80	60210040025
40 x 32	141	16	5	70	60210040032
50 x 25	149	16	5	60	60210050025
50 x 32	156	16	5	40	60210050032
50 x 40	167	16	5	40	60210050040
63 x 32	171	16	5	30	60210063032
63 x 40	183	16	5	30	60210063040
63 x 50	196	16	5	25	60210063050
75 x 50	210	10		15	60210075050
75 x 63	263	10		15	60210075063
90 x 63	298	10		8	60210090063
90 x 75	320	10		8	60210090075
110 x 90	375	10		6	60210110090



### Racord compresiune FE

Compression male adaptor

Муфта зажимная с HP



D [mm x inch]	L [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20 x 1/2"	65	16	20	240	60310020020
20 x 3/4"	66	16	20	220	60310020025
25 x 1/2"	74	16	10	280	60310025020
25 x 3/4"	74	16	10	280	60310025025
25 x 1"	78	16	10	260	60310025032
32 x 3/4"	85	16	10	180	60310032025
32 x 1"	87	16	10	160	60310032032
32 x 1 1/4"	90	16	10	160	60310032040
40 x 1"	101	16	5	90	60310040032
40 x 1 1/4"	101	16	5	90	60310040040
40 x 1 1/2"	102	16	5	90	60310040050
50 x 1"	110	16	5	60	60310050032
50 x 1 1/4"	111	16	5	60	60310050040
50 x 1 1/2"	116	16	5	60	60310050050
50 x 2"	121	16	5	50	60310050063
63 x 1 1/2"	134	16	5	30	60310063050
63 x 2"	137	16	5	30	60310063063
63 x 2 1/2"	142	16	5	20	60310063075
75 x 2"	181	10		18	60310075063
75 x 2 1/2"	185	10		18	60310075075
90 x 2"	207	10		12	60310090063
90 x 2 1/2"	213	10		12	60310090075
90 x 3"	215	10		12	60310090090
110 x 4"	253	10		6	60310110110



### Racord compresiune FI

Compression female adaptor

Муфта зажимная с ВР



D [mm x inch]	L [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20 x 1/2"	68	16	20	220	60410020020
25 x 1/2"	76	16	10	260	60410025020
25 x 3/4"	77	16	10	260	60410025025
25 x 1"	80	16	10	240	60410025032
32 x 3/4"	86	16	10	180	60410032025
32 x 1"	90	16	10	160	60410032032
32 x 1"1/4	91	16	10	140	60410032040
40 x 1"	100	16	5	90	60410040032
40 x 1"1/4	100	16	5	90	60410040040
40 x 1"1/2	106	16	5	90	60410040050
50 x 1"1/4	116	16	5	55	60410050040
50 x 1"1/2	117	16	5	55	60410050050
50 x 2"	121	16	5	50	60410050063
63 x 1"1/4	130	16	5	30	60410063040
63 x 1"1/2	133	16	5	30	60410063050
63 x 2"	138	16	5	30	60410063063
75 x 2"	180	10		18	60410075063
75 x 2"1/2	186	10		18	60410075075
90 x 3"	225	10		12	60410090090
110 x 4"	257	10		6	60410110110



### Cot compresiune 90°

90° compression elbow

Колено зажимное 90°



D [mm]	L [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20	61	16	20	120	60610020000
25	70	16	10	140	60610025000
32	85	16	10	80	60610032000
40	98	16	5	50	60610040000
50	117	16	5	25	60610050000
63	146	16	5	15	60610063000
75	175	10		8	60610075000
90	204	10		5	60610090000
110	270	10		4	60610110000



### Cot compresiune 90° FE

90° compression elbow with threaded male offtake

Колено зажимное 90° с НР

D [mm x inch]	L [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20 x 1/2"	61	16	20	200	60810020020
25 x 1/2"	70	16	10	240	60810025020
25 x 3/4"	70	16	10	240	60810025025
25 x 1"	70	16	10	220	60810025032
32 x 3/4"	85	16	10	160	60810032025
32 x 1"	85	16	10	140	60810032032
32 x 1"1/4	85	16	10	140	60810032040
40 x 1"1/4	98	16	5	80	60810040040
50 x 1"1/2	117	16	5	40	60810050050
63 x 2"	146	16	5	25	60810063063
75 x 2"1/2	180	10		14	60810075075
90 x 3"	205	10		8	60810090090
110 x 4"	265	10		6	60810110110



## Sistem de alimentare cu apă rece

Water distribution system/

Система снабжения холодной водой



Water

### Cot compresiune 90° FI

90° compression elbow with threaded female offtake

Колено зажимное 90° с ВР

D [mm x inch]	L [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20 x 1/2"	61	16	20	180	60910020020
25 x 1/2"	70	16	10	220	60910025020
25 x 3/4"	70	16	10	220	60910025025
25 x 1"	70	16	10	180	60910025032
32 x 3/4"	85	16	10	140	60910032025
32 x 1"	85	16	10	140	60910032032
40 x 1"	98	16	5	70	60910040032
40 x 1"1/4	98	16	5	70	60910040040
50 x 1"1/2	116	16	5	40	60910050050
50 x 2"	116	16	5	35	60910050063
63 x 1"1/2	138	16	5	20	60910063050
63 x 2"	146	16	5	20	60910063063
75 x 2"1/2	180	10		12	60910075075
90 x 3"	205	10		8	60910090090
110 x 4"	265	10		6	60910110110




### Teu compresiune

Compression tee

Тройник зажимной

D [mm]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20	122	84	16	20	80	60510020000
25	147	98	16	10	80	60510025000
32	178	118	16	10	50	60510032000
40	203	134	16	5	35	60510040000
50	251	174	16	5	15	60510050000
63	301	202	16	4	12	60510063000
75	368	250	10		5	60510075000
90	420	210	10			60510090000
110	525	340	10			60510110000




### Teu redus compresiune

Compression reduced tee

Тройник зажимной переходной



D [mm]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]			Cod code/код
25 x 20 x 25	147	90	16	10	100	61310025020
32 x 25 x 32	178	111	16	10	50	61310032025
40 x 32 x 40	203	132	16	5	35	61310040032
50 x 40 x 50	251	152	16	5	20	61310050040
63 x 50 x 63	301	185	16	4	12	61310063050
75 x 63 x 75	365	235	10		9	61310075063
90 x 75 x 90	407	273	10		6	61310090075
110 x 90 x 110	535	323	10		9	61310110090




### Teu compresie cu derivație FE

Tee with threaded male offtake

Тройник зажимной переходной с НР



D [mm x inch x mm]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20 x 1/2" x 20	122	64	16	20	100	61010020020
25 x 1/2" x 25	147	72	16	10	120	61010025020
25 x 3/4" x 25	147	72	16	10	120	61010025025
25 x 1" x 25	147	77	16	10	100	61010025032
32 x 3/4" x 32	178	84	16	10	70	61010032025
32 x 1" x 32	178	90	16	10	70	61010032032
40 x 1"1/4 x 40	203	106	16	5	35	61010040040
50 x 1"1/2 x 50	251	120	16	5	20	61010050050
63 x 2" x 63	301	143	16	5	12	61010063063
75 x 2"1/2 x 75	368	182	10		8	61010075075
90 x 3" x 90	420	200	10		4	61010090090
110 x 4" x 110	525	250	10		2	61010110110




### Teu compresie cu derivație FI

Tee with threaded female offtake

Тройник зажимной переходной с ВР



D [mm x inch x mm]	L [mm]	H [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20 x 1/2" x 20	122	63	16	20	100	60710020020
25 x 1/2" x 25	147	74	16	10	120	60710025020
25 x 3/4" x 25	147	75	16	10	110	60710025025
25 x 1" x 25	147	78	16	10	100	60710025032
32 x 3/4" x 32	178	85	16	10	70	60710032025
32 x 1" x 32	178	90	16	10	60	60710032032
40 x 1" x 40	203	100	16	5	35	60710040032
40 x 1"1/4 x 40	203	102	16	5	35	60710040040
40 x 1"1/2 x 40	203	105	16	5	35	60710040050
50 x 1"1/4 x 50	251	120	16	5	25	60710050040
50 x 1"1/2 x 50	251	123	16	5	20	60710050050
63 x 1"1/2 x 63	301	137	16	4	12	60710063050
63 x 2" x 63	301	140	16	4	12	60710063063
75 x 2" x 75	368	180	10		7	60710075063
75 x 2"1/2 x 75	368	182	10		7	60710075075
90 x 2"1/2 x 90	420	195	10		4	60710090075
90 x 3" x 90	420	200	10		4	60710090090
110 x 4" x 110	525	250	10		2	60710110110



### Dop compresie

End plug

Заглушка зажимная

D [mm]	L [mm]	PN [bar]			Cod code/код
20	51	16	20	260	61210020000
25	60	16	10	300	61210025000
32	69	16	10	200	61210032000
40	80	16	5	100	61210040000
50	94	16	5	65	61210050000
63	112	16	5	35	61210063000
75	155	10		20	61210075000
90	180	10		22	61210090000
110	210	10		6	61210110000



## Sistem de alimentare cu apă rece

Water distribution system/

Система снабжения холодной водой



Water

### Racord compresiune cu flanșă

Flange adaptor

Муфта зажимная с фланцем

D	L	DN flanșă	PN			Cod code/код
[mm x inch]	[mm]	[mm]	[bar]			
50 x 2"	157	50	16		20	61110050063
63 x 2"	175	50	16		18	61110063063
75 x 2"1/2	194	65	10		5	61110075075
90 x 3"	208	80	10		3	61110090090
110 x 4"	229	100	10		2	61110110110



### Cot compresiune 90° FI cu suport

90° compression wall plate elbow

Колено зажимное 90° с подставкой

D	PN			Cod
[mm x inch]	[bar]			code/код
25 x 3/4"	16	10	120	60930025025



### Racord compresiune FE cu filet alamă

Compression male adaptor with brass thread

Муфта зажимная папа с резьбой, латунь

D	PN			Cod
[mm x inch]	[bar]			code/код
20 x 1/2"	16	20	140	60320020020*
25 x 3/4"	16	10	80	60320025025*
32 x 1"	16	10	60	60320032032*



### Racord compresiune FI cu filet alamă

Compression female adaptor with brass thread insert

Муфта зажимная мама с резьбой, латунь

D	PN			Cod
[mm x inch]	[bar]			code/код
20 x 1/2"	16	20	20	60420020020*
25 x 3/4"	16	10	10	60420025025*
32 x 1"	16	10	10	60420032032*



### Cot compresiune 90° FE filet alamă

90° compression elbow with brass male thread insert

Колено зажимное 90° с резьбой, латунь

D	PN			Cod
[mm x inch]	[bar]			code/код
20 x 1/2"	16	20	120	60820020020*
25 x 3/4"	16	10	10	60820025025*



### Mufă strângere compresie

Compression nut

Муфта -укрепитель зажимная

D [mm]	Cod code/код
20	62430020000*
25	62430025000*
32	62430032000*



### O-ring

O-ring

О-ринг зажимной

D [mm]	Cod code/код
20	62440020000
25	62440025000
32	62440032000
40	62440040000



### Bucșă de presare

Blocking bush

Втулка зажимная

D [mm]	Cod code/код
25	62450025000*
32	62450032000*
40	62450040000*



### Cheie pentru înfiletat fittinguri de compresie

Clamping wrench for compressing fittings

Ключ для установки зажимных фитингов

D max. [mm]	Cod code/код
110	62410025110



### Cheie cu lanț pentru înfiletat fittinguri de compresie

Chain wrench for compressing fittings

Цепной ключ для установки компрессионных фитингов

D max. [mm]	Lanț [mm]	Cod code/код
90	500	62410060140*

