

04

Ghid de montaj DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm



1. Cadru;
2. Tija principala frana de picior;
3. Cablu frana de mana;
4. Tije secundare frana;
5. Punte;
6. Frana de mana;
7. Arcuri suspensie;
8. Accesorii prindere punte;
9. Cric rabatabil;
10. Oblon lateral cu extensie laterala;
11. Podea;
12. Suport scaun cu lada de scule;
13. Scaun;
14. Roti;
15. Oblon frontal;
16. Oblon spate;
17. Pedala frana picior;
18. Accesorii prindere;
19. Dreptunghiuri reflectorizante

***Imaginile sau informatiile prezente in manual pot diferii fata de produsul detinut.
Anumite elemente/accesorii sunt prezentate cu titlu informativ, prezenta lor in manual nu creaza obligatii comerciale.

***Remorca este livrata cu subansamble complet asamblate.

Ghid de montaj DZ-M149 Remorca 600Kg extensie înaltime 150mm



1. Cadru;
2. Tija principala frana de picior;
3. Cablu frana de mana;
4. Tije secundare frana;
5. Punte;
6. Frana de mana;
7. Arcuri suspensie;
8. Accesorii prindere punte;
9. Cric rabatabil;
10. Oblon lateral cu extensie pe inaltime;
11. Podea;
12. Suport scaun cu lada de scule;
13. Scaun;
14. Roti;
15. Oblon frontal;
16. Oblon spate;
17. Pedala frana picior.
18. Accesorii prindere
19. Dreptunghiuri reflectorizante

***Imaginile sau informatiile prezente in manual pot diferii fata de produsul detinut.
Anumite elemente/accesorii sunt prezentate cu titlu informativ, prezenta lor in manual nu creaza obligatii comerciale.

***Remorca este livrata cu subansamble complet asamblate.

04

DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm
DZ-M149 Remorca 600Kg extensie inaltime 150mm

Accesorii prindere

				
Accesorii prindere punte M10	Agrafa 40mm	Agrafa 50mm	Arcuri pentru cric	Bolt M10 pentru cric
A 4 buc.	B 1 9 buc.	B 2 4 buc.	C 2 buc.	D 1 1 buc.
				
Bolt M10	Bolt M12	Bolt M14	Bucsa plastic	Cablu frana de mana
D 2 2 buc.	D 3 2 buc.	D 4 3 buc.	E 2 buc.	F 1 buc.
				
Cric	Dreptunghi reflectorizant spate	Dreptunghi reflectorizant fata	Frana de mana	Frana picior
G 1 buc.	H 1 2 buc.	H 2 2 buc.	I 1 buc.	J 1 buc.
				
Piulita M8	Piulita M10	Protap	Saiba M8	Saiba M10
K 1 16 buc.	K 2 10 buc.	L 1 buc.	M 1 18 buc.	M 2 14 buc.
				
Saiba M12	Saiba M14	Surub M8	Surub M10	Talpa prindere punte
M 3 4 buc..	M 4 7 buc.	N 1 16 buc.	N 2 2 buc.	O 2 buc.

RO

04

DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm

DZ-M149 Remorca 600Kg extensie inaltime 150mm

Pasul 1 – Asezarea platformei pe pozitie.

Pozitia indicata pentru montaj este cu bena intoarsa cu fata in jos.



Pasul 2 – Pozitionarea cadrului de tractare pe platforma benei.






Cadru

Pasul 3 – Fixare cadrul de tractare.

Prima data montam bolturile si le asiguram cu saibe si agrafe.

		
Bolt M14	Saiba M14	Agrafa 50mm
D 4	3 buc.	M 4
	6 buc.	B 2
		3 buc.






RO

04


DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm**DZ-M149 Remorca 600Kg extensie inaltime 150mm****Pasul 4 – Pozitionarea/Fixarea arcurilor pe platforma benei.**

			
Arcuri suspensie	Agrafa 40mm	Saiba M12	Bucsa plastic
7	4 buc.	B1	4 buc.
M3	4 buc.	E	2 buc.
			
Bolt M12	Bolt M10	Saiba M10	
D3	2 buc.	D2	2 buc.
M2	2 buc.		

**Pasul 5 – Pozitionarea si montarea puntii.**

Puntea va fi asigurată prin bride ce vor fi stranse in placile metalice dedicate.

			
Accesorii prindere punte M10	Talpa prindere punte	Saiba M10	Piulita M10
A	4 buc.	O	2 buc.
M2	8 buc.	K2	8 buc.




***Rotile vin
asamblate
pe punte



04

DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm**DZ-M149 Remorca 600Kg extensie inaltime 150mm**

Pasul 6 – Pozitionare / fixare pedala de franare. Fixarea pedalei de franare se realizeaza cu saiba si siguranta de tip agrafa.





Pedala frana picior	Saiba M14	Agrafa 50mm
17	1 buc.	M 4
		1 buc.
		B 2
		1 buc.

Pasul 7 – Pozitionarea elementelor de comanda a franei.

Tija principala de franare va fi montata in suportul dedicat, prinsa cu siguranta la un capat iar la celalalt capat piulitele vor avea rol de blocare si tensionare.

Tije secundare de franare vor fi montate asemanator, prin folosirea sigurantelor si a piulitelor de blocare-tensionare.

Tije secundare frana (tija mica)	Tija principala frana de picior	Agrafa 40mm
4	2 buc.	2
		1 buc.
		B1
		4 buc.




RO

04

DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm**DZ-M149 Remorca 600Kg extensie inaltime 150mm****Pasul 8 – Pozitionarea elementelor de comanda a franei.**

Tija principala de franare va fi montata in suportul dedicat, prinsa cu siguranta la un capat iar la celalalt capat piulitele vor avea rol de blocare si tensionare. Tijele secundare de franare vor fi montate asemanator, prin folosirea sigurantelor si a piulitelor de blocare - tensionare.

				
Frana de mana	Cablu frana de mana	Surub M8	Saiba M8	Piulita M8
I 1 buc.	F 1 buc.	N1 2 buc.	M1 2 buc.	K1 2 buc.

**Pasul 9 – Montare cric.**

				
Cric rabatabil	Arcuri pentru cric	Bolt M10 pentru cric	Saiba M10	Agrafa 40mm
G 1 buc.	C 2 buc.	D1 1 buc.	M2 2 buc.	B1 1 buc.



RO

04

DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm**Pasul 10 – Montare oblon lateral.**

			
Oblon lateral cu extensie laterala	Surub M8	Saiba M8	Piulita M8
10 1 buc.	N1 4 buc.	M1 4 buc.	K1 4 buc.

**DZ-M149 Remorca 600Kg extensie inaltime 150mm****Pasul 10 – Montare oblon lateral.**

			
Oblon lateral cu extensie inaltime	Surub M8	Saiba M8	Piulita M8
10 1 buc.	N1 4 buc.	M1 4 buc.	K1 4 buc.



RO

04

DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm DZ-M149 Remorca 600Kg extensie inaltime 150mm

Pasul 11 – Montare lada scule/ Montare suport scaun



			
Support scaun cu lada de scule	Surub M10	Saiba M10	Piulita M10
10	1 buc.	N2	2 buc.
		M 2	2 buc.
		K 2	2 buc.

DZ-M148 Remorca 600Kg extensie laterala 180mm DZ-M149 Remorca 600Kg extensie inaltime 150mm

Pasul 12 – Montare scaun

1. Pozitionare scaun deasupra lazii de depozitare.
2. Se deschide capacul de la lada tinand scaunul pe pozitie.
3. Dupa deschiderea capacului fixam scaunul în cele 4 prinderi.



					
Scaun	Surub M8	Saiba M8			
13	1 buc.	N1	4 buc.	M 1	4 buc.

RO

4.2. Intretinerea remorcii

Verificare/intretinere	Funcția verificată	La fiecare utilizare	Lunar	La fiecare 100h sau la 3 luni	La fiecare 500h sau la 6 luni
Presiunea în pneuri	Verificarea presiunilor din pneuri conform specificațiilor/ajustare	O			
Strangerea șuruburilor	Verificarea cuplurilor de strângere /ajustare	O			
Starea ansamblului de acționare frână	Verificarea conexiunilor și a legăturilor /ajustare		O		
Starea jantelor	Identificarea urmelor de lovituri sau ovalizări			O	
Starea sabotilor de frână	Testarea franei și reglarea acestora dacă este necesar			O	
Starea rulmenților și a fuzețelor	Verificarea uzurilor și a deteriorărilor aparute / remediere / lubrefiere				O
Starea tamburilor	Verificarea ovalității și a uzurii / remediere / înlocuire				O
Starea cuplării	Verificarea prinderii cuplei și a jocului între cupla și boltul de cuplare				O

5. DEPOZITAREA SI ELIMINAREA PRODUSULUI

Depozitare

Nu depozitati remorca in locuri expuse la actiunea directa a intemperiiilor.

Eliminarea produsului

Daca exista o problema de calitate de la data cumpararii in termen de 2 ani, producatorul va furniza servicii de reparatii sau inlocuire gratuite. Daunele provocate de operator ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau ca urmare a unor dezastre naturale, nu se incadreaza in perioada de garantie si se vor percepe costuri de reparatie. Pastrati certificatul de garantie. Nu este permis sa se transfere. Este valabil numai daca este emis de distribuitori autorizati sau agenti agreati de catre producator.

Nu aruncati utilajele impreuna cu deseurile menajere! Echipamentele care au ajuns la sfarsitul vietii trebuie colectate separat si returnate la o instalatie de reciclare compatibila cu normele de protectie a mediului in vigoare.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura indepartarea utilajului la sfarsitul duratei sale de viata in instalatiile de colectare corespunzatoare, cunoscand sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare privind deseurile. Colectarea selectiva pentru fiecare material pentru reciclare, tratare si eliminare compatibila cu mediul contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului si asupra sanatatii si promoveaza recuperarea materialelor din care este compus produsul.

Pentru informatii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactati serviciul local pentru eliminarea deseurilor sau magazinul unde a fost efectuată achizitia. Producatorii si importatorii isi indeplinesc responsabilitatea pentru reciclarea, tratarea si eliminarea produselor compatibile cu mediul, fie direct, fie prin participarea la un sistem colectiv de colectare si reciclare. Ambalajul produsului este 100% reciclabil. Echipamentele uzate si accesoriile acestora contin o cantitate considerabila de materii prime, care pot fi reciclate la randul lor.

