


# Hârtie abrazivă cu fixare automată

## PS 22 K



### Caracteristici

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Agent de înclieiere | Rășină sintetică |
| Tip granulă         | Corund           |
| Înveliș             | semideschis      |
| Suport              | E-Hârtie         |

### Beneficiile produsului

disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului - model cu suprafață omogenă - disponibil în mai multe granulații și dimensiuni

### Aplicație

|                     |   |
|---------------------|---|
| Lemn                | ● |
| Metal universal     | ● |
| Inox                | ◐ |
| Vopsele/Lacuri/Chit | ◐ |
| Material plastic    | ◐ |

### Domenii de utilizare

- ▶ Vopsitorii
- ▶ Industria de prelucrare a plasticului
- ▶ Industria de prelucrare a lemnului

### Granulații:

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Diametru în mm | Granulă | Formă de ștanțare | Tip abraziv pe suport | Unit. ambalare /buc. | Cod articol |
|----------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 115            | 24      | ○0                | PS 22 K               | 50                   | 6754        |
| 115            | 40      | ○0                | PS 22 K               | 50                   | 2785        |
| 115            | 60      | ○0                | PS 22 K               | 50                   | 2786        |
| 115            | 80      | ○0                | PS 22 K               | 50                   | 6756        |

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Diametru<br>în mm | Granulă | Formă de ștanțare | Tip abraziv pe suport | Unit. ambalare<br>/buc. | Cod<br>articol |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 115               | 100     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2787           |
| 115               | 120     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6757           |
| 115               | 150     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 80046          |
| 115               | 180     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2788           |
| 115               | 220     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 88330          |
| 115               | 240     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 88333          |
| 115               | 320     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 95561          |
| 115               | 400     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 111470         |
| 115               | 40      | ⊗ GLS 4           | PS 22 K               | 50                      | 82938          |
| 115               | 60      | ⊗ GLS 4           | PS 22 K               | 50                      | 82940          |
| 115               | 80      | ⊗ GLS 4           | PS 22 K               | 50                      | 82941          |
| 115               | 100     | ⊗ GLS 4           | PS 22 K               | 50                      | 82942          |
| 115               | 120     | ⊗ GLS 4           | PS 22 K               | 50                      | 82944          |
| 115               | 180     | ⊗ GLS 4           | PS 22 K               | 50                      | 82946          |
| 115               | 240     | ⊗ GLS 4           | PS 22 K               | 50                      | 87424          |
| 125               | 24      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 7300           |
| 125               | 40      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2294           |
| 125               | 60      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2295           |
| 125               | 80      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6774           |
| 125               | 100     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2296           |
| 125               | 120     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6775           |
| 125               | 150     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 78163          |
| 125               | 180     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 62107          |
| 125               | 220     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 97176          |
| 125               | 240     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 91922          |
| 125               | 320     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 93284          |
| 125               | 400     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 130114         |
| 125               | 24      | ⊗ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89485          |
| 125               | 40      | ⊗ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89486          |
| 125               | 60      | ⊗ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89488          |
| 125               | 80      | ⊗ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89489          |
| 125               | 100     | ⊗ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89491          |
| 125               | 120     | ⊗ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89493          |
| 125               | 150     | ⊗ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89494          |

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Diametru<br>în mm | Granulă | Formă de ștanțare | Tip abraziv pe suport | Unit. ambalare<br>/buc. | Cod<br>articol |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 125               | 180     | ⊙ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89495          |
| 125               | 220     | ⊙ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 90758          |
| 125               | 240     | ⊙ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 92753          |
| 125               | 320     | ⊙ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 89496          |
| 125               | 400     | ⊙ GLS 5           | PS 22 K               | 50                      | 104778         |
| 125               | 40      | ⊙ GLS 27          | PS 22 K               | 50                      | 260795         |
| 125               | 60      | ⊙ GLS 27          | PS 22 K               | 50                      | 260796         |
| 125               | 80      | ⊙ GLS 27          | PS 22 K               | 50                      | 260797         |
| 125               | 100     | ⊙ GLS 27          | PS 22 K               | 50                      | 260798         |
| 125               | 120     | ⊙ GLS 27          | PS 22 K               | 50                      | 260799         |
| 125               | 150     | ⊙ GLS 27          | PS 22 K               | 50                      | 260800         |
| 125               | 180     | ⊙ GLS 27          | PS 22 K               | 50                      | 260801         |
| 125               | 240     | ⊙ GLS 27          | PS 22 K               | 50                      | 260802         |
| 150               | 24      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2474           |
| 150               | 40      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 20207          |
| 150               | 60      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6649           |
| 150               | 80      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6936           |
| 150               | 100     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6697           |
| 150               | 120     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6937           |
| 150               | 150     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 71140          |
| 150               | 180     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 4022           |
| 150               | 220     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 93324          |
| 150               | 240     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 91605          |
| 150               | 320     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 91721          |
| 150               | 400     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 129092         |
| 150               | 24      | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 6516           |
| 150               | 40      | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 6520           |
| 150               | 60      | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 6523           |
| 150               | 80      | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 6524           |
| 150               | 100     | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 6525           |
| 150               | 120     | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 6526           |
| 150               | 150     | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 80722          |
| 150               | 180     | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 6611           |
| 150               | 220     | ⊙ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 98990          |

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Diametru<br>în mm | Granulă | Formă de ștanțare | Tip abraziv pe suport | Unit. ambalare<br>/buc. | Cod<br>articol |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 150               | 240     | ⊗ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 89451          |
| 150               | 320     | ⊗ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 89450          |
| 150               | 400     | ⊗ GLS 1           | PS 22 K               | 50                      | 129389         |
| 150               | 40      | ⊙ GLS 2           | PS 22 K               | 50                      | 74088          |
| 150               | 60      | ⊙ GLS 2           | PS 22 K               | 50                      | 72633          |
| 150               | 80      | ⊙ GLS 2           | PS 22 K               | 50                      | 72632          |
| 150               | 100     | ⊙ GLS 2           | PS 22 K               | 50                      | 73490          |
| 150               | 120     | ⊙ GLS 2           | PS 22 K               | 50                      | 72628          |
| 150               | 150     | ⊙ GLS 2           | PS 22 K               | 50                      | 79862          |
| 150               | 180     | ⊙ GLS 2           | PS 22 K               | 50                      | 72624          |
| 150               | 240     | ⊙ GLS 2           | PS 22 K               | 50                      | 91814          |
| 150               | 24      | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 93321          |
| 150               | 40      | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 89181          |
| 150               | 60      | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 86634          |
| 150               | 80      | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 86635          |
| 150               | 100     | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 97072          |
| 150               | 120     | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 86636          |
| 150               | 150     | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 86637          |
| 150               | 180     | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 87528          |
| 150               | 220     | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 100157         |
| 150               | 240     | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 97778          |
| 150               | 320     | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 97779          |
| 150               | 400     | ⊙ GLS 3           | PS 22 K               | 50                      | 128356         |
| 150               | 40      | ⊗ GLS 51          | PS 22 K               | 50                      | 306611         |
| 150               | 60      | ⊗ GLS 51          | PS 22 K               | 50                      | 306612         |
| 150               | 80      | ⊗ GLS 51          | PS 22 K               | 50                      | 305559         |
| 150               | 100     | ⊗ GLS 51          | PS 22 K               | 50                      | 306507         |
| 150               | 120     | ⊗ GLS 51          | PS 22 K               | 50                      | 305560         |
| 150               | 150     | ⊗ GLS 51          | PS 22 K               | 50                      | 306508         |
| 150               | 180     | ⊗ GLS 51          | PS 22 K               | 50                      | 306509         |
| 150               | 240     | ⊗ GLS 51          | PS 22 K               | 50                      | 309471         |
| 150               | 40      | ⊗ GLS 74          | PS 22 K               | 50                      | 342419         |
| 150               | 60      | ⊗ GLS 74          | PS 22 K               | 50                      | 342418         |
| 150               | 80      | ⊗ GLS 74          | PS 22 K               | 50                      | 340766         |

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Diametru<br>în mm | Granulă | Formă de ștanțare | Tip abraziv pe suport | Unit. ambalare<br>/buc. | Cod<br>articol |
|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 150               | 100     | ⊗ GLS 74          | PS 22 K               | 50                      | 342423         |
| 150               | 120     | ⊗ GLS 74          | PS 22 K               | 50                      | 342159         |
| 150               | 150     | ⊗ GLS 74          | PS 22 K               | 50                      | 342422         |
| 150               | 180     | ⊗ GLS 74          | PS 22 K               | 50                      | 342421         |
| 150               | 240     | ⊗ GLS 74          | PS 22 K               | 50                      | 340761         |
| 180               | 24      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2782           |
| 180               | 40      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2476           |
| 180               | 60      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2477           |
| 180               | 80      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6914           |
| 180               | 100     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 2783           |
| 180               | 120     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 6915           |
| 200               | 40      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 77659          |
| 200               | 60      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 77660          |
| 200               | 80      | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 77656          |
| 200               | 100     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 77658          |
| 200               | 120     | ○ 0               | PS 22 K               | 50                      | 77661          |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

