

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Cf. SR EN ISO CEI 17050-1:2010

Nr. 05/2021 TPC

1. Cod unic de identificare al produsului tip: TPC

2. De tipul:

PRODUS	LOT	TIP ACOPERIRE	CHECK
TP Zn		min Zn 100	
TPV		min Zn100+25μPVDF	
PR Zn		min Zn 100	
PRV		min Zn100+25μPVDF	

Nota : pentru a se asigura trasabilitatea se bifeaza produsul livrat.

3. Tablă plană și cutată din oțel cu acoperire zincată sau organică, cu grosime de maxim 0,4 mm are ca utilizare preconizată:

- căptușiri la interior și placări la exterior pentru construcții noi sau existente, la clădiri civile, social-culturale, industriale și agro-zootehnice. Produsele se mai pot utiliza și la înprejmuiri, porți metalice, etc.

4. Produs de S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Sos. Smârdan nr. 4, Galați , 800701, Romania Tel: 0236449900, Fax:0236449909, office@fierctc.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 003-02/663-2021

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Permeabilitatea la apa	SR EN 14782:2006	AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 003-02/663-2021	Impermeabil
Clasa de reactie la foc	SR EN 13501-1+A1:2010/C91:2014		A1
Emisie de substanțe periculoase	1907/2006/EC REACH		Non emitent
Rezistența mecanică	SR EN ISO 6892-1:2016		$R_m=270\pm500\text{N/mm}^2$; $A_{80}=\text{min } 22\%$
Dimensiuni	SF PR TP 01:2018		Se încadrează în toleranțe

Adresa laboratorului care a testat produsul:

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.,

Laboratorul de încercări acreditat RENAR –LI676,

București, Str. Preciziei nr.6R, cod 062203 Tel/Fax: 021-318.08.51

E-mail: office@procema-cercetare.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

OCTAVIAN GHEORGHIU
DIRECTOR CALITATE

GALATI, 2021