

SISTEM DE GLISARE DOMINO - FGV

Sistemul de glisare Domino - FGV

Sistemul de glisare Domino oferă o gamă completă de soluții:

- Domino există în varianta de sistem de glisare pentru două uși și pentru trei uși.
- Domino se poate folosi pentru uși cu diverse grosimi. Grosimea maximă a ușilor este de 21 mm.
- Domino se folosește atât pentru uși ușoare cât și pentru uși grele. Greutatea maximă a ușilor este de 50 kg.
- Domino se poate folosi pentru uși din PAL, dar și pentru uși cu rame.
- Diverse profile și componente completează sistemul de glisare Domino.

Elementele componente ale sistemului de glisare Domino:

Element de rulare superior
pentru ușă exterioară



Element de rulare superior
pentru ușă interioară



Element de ghidare inferior
pentru ușă exterioară




Element de ghidare inferior
pentru ușă interioară



Stoper superior



Stoper inferior



Bloc stabilizator
pentru profil rulare



Stoper central



Profil de rulare superior



Profil de ghidare inferior



SISTEM DE GLISARE DOMINO - FGV

Sistemul Domino pentru două uși:


122



Sistemul Domino pentru două uși se livrează sub formă de kit și conține:

- Element de rulare superior pentru ușă exterioară – 2 buc.
- Element de rulare superior pentru ușă interioară – 2 buc.
- Element de ghidare inferior pentru ușă exterioară – 2 buc.
- Element de ghidare inferior pentru ușă interioară – 2 buc.
- Stoper superior – 2 buc.
- Stoper inferior – 2 buc.
- Bloc stabilizator pentru profil rulare – 2 buc.
- Profil de rulare superior – 1 buc.
- Profil de ghidare inferior – 1 buc.

(Profilul de rulare superior și cel de ghidare inferior se comandă separat și se livrează în bare cu lungimea de 3m.)



SISTEM DE GLISARE DOMINO - FGV

Sistemul Domino pentru trei uși:

123



Sistemul Domino pentru trei uși se livrează sub formă de kit și conține:

- Element de rulare superior pentru ușă exterioară – 2 buc.
- Element de rulare superior pentru ușă interioară – 2 buc.
- Element de ghidare inferior pentru ușă exterioară – 2 buc.
- Element de ghidare inferior pentru ușă interioară – 2 buc.
- Stoper superior – 2 buc.
- Stoper inferior – 2 buc.
- Stoper central
- Bloc stabilizator pentru profil rulare – 2 buc.
- Profil de rulare superior – 1 buc.
- Profil de ghidare inferior – 1 buc.

(Profilul de rulare superior și cel de ghidare inferior se comandă separat și se livrează în bare cu lungimea de 3m.)

VEDERE DE SUS A AMPLASĂRII USILOR

