



CorePro LEDcandle

Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

General Information		Temperature	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]	Putere consumată (W) (Nom)	4 W
Marca câștigătorului premiului ReddotDesign	Câștigătorul premiului Reddot pentru design 2016	Curent lampă (nom.)	35 mA
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h	Echivalent putere	25 W
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Tip tehnic	4-25W	Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Light Technical		Factor de putere (nom.)	0.4
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]	Tensiune (nom.)	220-240 V
Flux luminos (nom.)	250 lm	Temperature	
Flux luminos (nominal) (nom.)	250 lm	Cutie T maximum (nom.)	75 °C
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Controls and Dimming	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Randament luminos (nominal) (nom.)	62,50 lm/W	Mechanical and Housing	
Consistență culori	<6	Finisaj bec	Clar (CL)
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Approval and Application	
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Operating and Electrical		Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz		


CorePro LEDcandle

Product Data

Cod complet produs	871869650757500
Nume comandă produs	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL
EAN/UPC - Produs	8718696507575
Cod de comandă	50757500

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001142202
Greutate netă (bucată)	0,040 kg



Cote




LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 CL

Product	D	C
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

Date fotometrice



CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 CL B35



CorePro LEDcandle

Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

