

# DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 04/2024

1. Cod unic de identificare al produsului tip: PS-AT.

2. De tipul

Panou sudat conform AGREMENT TEHNIC 003-01/198-2024 Ø x pl x pt x l x L

|          | VALORI (mm)        | TOLERANȚE(mm) |
|----------|--------------------|---------------|
| Diametru | 3.7; 4.5; 5.5; 7.5 | ± 1,5         |
| Pas      | 100, 200           | ± 80          |
| Lățime   | 2000               | ± 300         |
| Lungime  | 3000 - 6000        | ± 300         |

3. PANOURILE SUDATE DIN SĂRMĂ DE OȚEL DESTINATE UTILIZĂRILOR GENERALE se utilizează pentru realizarea de împrejurii cu caracter provizoriu, pentru armarea straturilor de mortar, etc.

4. Produs de S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Calea Smîrdan, nr. 60, Galați, 800701, Romania Tel: 0236449900, Fax:0236449909

[office@fierctc.ro](mailto:office@fierctc.ro)

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC NR 003-01/198-2024

Prezenta declarație are aceeași valabilitate cu cea a Agreementului de tehnic în baza căruia a fost emisă, respectiv 18.09.2027.

6. Performanța produselor:

| Diametru (mm) | Caracteristici             | Standardul de încercări                                     | Specificația tehnică de referință                         | Valori declarate           |
|---------------|----------------------------|---|---|----------------------------|
| 3.7 – 7.5     | $R_m$ (N/mm <sup>2</sup> ) | SR EN ISO 6892-1:2010<br>metoda B<br>SR EN ISO 15630-2:2011 | AGREMENTUL TEHNIC ÎN<br>CONSTRUCȚII<br>NR 003-01/198-2024 | Min. 450 N/mm <sup>2</sup> |
| 3.7 – 7.5     | $P_f$ (N)                  | SR EN ISO 15630-2:2011                                      |   | Min. 1451 N                |
|               |                            |   |   | Min. 2146 N                |
|               |                            |   |   | Min. 3206 N                |
|               |                            |   | Min. 5961 N   |                            |

7. Adresa laboratorului care a testat produsul:

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.,  
Laboratorul de încercări acreditat RENAR – LI676,  
București, str. Preciziei nr. 6R, tel 021/3180851

8. Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DIRECTOR GENERAL S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.,  
MIRCEA RAPOTAN

GALAȚI, 2024