



FREESlim flap

ULTRA-THIN FLAP FITTING



PowerPad de 8 milimetri

Cu noul PowerPad FREEslim de numai 8 milimetri, Kesseböhmer deschide o nouă dimensiune a confortului pentru corpurile suspendate. Acest sistem de ridicare versatil nu este mai gros decât un iPad și maximizează spațiul de depozitare exact acolo unde este nevoie. FREEslim poate fi înșurubat direct pe panoul lateral al dulapului – sau poate fi integrat complet în panoul lateral, devenind invizibil din exterior.



INSTALARE STANDARD



INTEGRARE PERFECTĂ

Libertate maximă de instalare

Producătorii de mobilier, tâmplarii și montatorii – oricine lucrează cu FREEslim va descoperi un produs bine gândit, care poate fi integrat cu ușurință în cele mai diverse designuri de mobilier, oferind în același timp cea mai mare libertate creativă în timpul instalării. Feroneria poate fi montată pe panoul lateral al dulapului sau poate dispărea complet în interiorul panoului lateral, privit din exterior.






Reducerea variantelor la aceeași calitate

Această reducere a variantelor asigură game mari de capacitate de încărcare și, prin urmare, semnificativ mai puține variante. Componentele simetrice și separarea brațului pârghiei de unitatea de putere contribuie, de asemenea, la reducerea eficienței și consecvență a numărului de articole. Datorită acestei realizări inginerie, Kesseböhmer a reușit să reducă considerabil numărul de componente.



PF* = KH x 	Închidere moale	
	X5-L	Push-to-Open
	2724390006	2724420006
* Factor de Putere	PF	PF
200	2,4 - 24,0	2,4 - 20,4
225	2,1 - 21,3	2,1 - 18,1
250	1,9 - 19,2	1,9 - 16,3
275	1,7 - 17,5	1,7 - 14,8
300	1,6 - 16,0	1,6 - 15,6
325	1,5 - 14,8	1,5 - 12,6
350	1,4 - 13,7	1,4 - 11,7
375	1,3 - 12,8	1,3 - 10,9
400	1,2 - 12,0	1,2 - 10,2
425	1,1 - 11,3	1,1 - 9,6
450	1,1 - 10,7	1,1 - 9,1
475	1,0 - 10,1	1,0 - 8,6
500	1,0 - 9,6	1,0 - 8,2
525	0,9 - 9,1	0,9 - 7,8
550	0,9 - 8,7	0,9 - 7,4
575	0,8 - 8,3	0,8 - 7,1
600	0,8 - 8,0	0,8 - 6,8
625	0,8 - 7,7	0,8 - 6,5
650	0,7 - 7,4	0,7 - 6,3



Caracteristici



ClickFixx reduce timpul de instalare și asigură în același timp un standard ridicat de instalare.



Limitator unghi de deschidere

Limitatorul unghiului de deschidere previne deteriorarea fronturilor componentelor adiacente.



SOFTSTOPP pentru închiderea amortizată a dulapului de depozitare.



push-to-open

O apăsare ușoară pe front, cu mâna sau chiar cu genunchiul, declanșează un proces de deschidere complet automat, blând și armonios.



Reglare 3D

Reglarea individuală pe înălțime creează spațiul optim pentru fiecare articol de depozitare.



Opritor multi-poziție

Opritorul multi-poziție permite ușilor să fie menținute deschise în orice poziție.

Toate avantajele produsului pe scurt

- » Libertate maximă de proiectare datorită diverselor opțiuni de instalare – Înșurubat pe sau integrat în partea laterală a dulapului
- » Asamblare hands-free folosind știfturi de poziționare plug-in sau asamblare rapidă fără pre-găurire
- » Deschiderea ușoară a frontului datorită tehnologiei inovatoare din PowerPad-ul subțire de 8 milimetri
- » Număr redus de variante datorită tehnologiei revoluționare a arcului și componentelor simetrice (poate fi folosit pe stânga și pe dreapta)
- » Gamă de forță extrem de largă datorită tehnologiei revoluționare a arcului
- » Clemă de siguranță pentru a preveni deschiderea brațelor pârghiei

FREEslim flap

PowerPad FREEslim flap

PU 1, cu închidere soft

constând din:

2 PowerPad FREEslim flap

4 Știfturi de poziționare

8 Șuruburi Spax-Screw 4x20 mm



Greutate frontală

la referința

înălțime 400 mm

Nichel

Înălțime dulap

PU

Factor de putere

200 – 650 mm

1

480 – 4,800

1,2 - 12,0 kg

272439 0006

PowerPad FREEslim flap pto

PU 1, mit Push-to-Open (mit is kept as standard technical term if it means 'with')

constând din:

2 PowerPad FREEslim flap pto

4 Știfturi de poziționare

8 Șuruburi Spax-Screw 4x20 mm



Greutate frontală

la referința

înălțime 400 mm

Nichel

Înălțime dulap

PU

Factor de putere

200 – 650 mm

1

480 – 4,800

1,2 - 12,0 kg

272442 0006

Accesorii

FREEslim flap cover caps

PU 1 constând din:

2 Capace pentru unități de putere

1 Instrucțiuni de montare

Cod culoare:

Gri 7035

Antracit 7500

Negru 9005

Alb gheață 9966

272446 7035

272446 7500

272446 9005

272446 9966



Accesorii

Montaj frontal FREEslim pentru front cu ramă din lemn/aluminiu

PU 1 constând din:

2 Sisteme de montare frontală pentru fronturi cu ramă din lemn/aluminiu incl. șuruburi de fixare și capace

Cod culoare:
Gri 7035
Antracit 7500
Negru 9005
Alb gheață 9966

Nr. articol

272444 7035

272444 7500

272444 9005

272444 9966



Montaj frontal FREEslim Diblu expandabil D=10 mm

PU 1 constând din:

2 Sisteme de fixare frontală cu dibluri de expansiune pre-asamblate și șuruburi pre-asamblate, incl. capace

Cod culoare:
Gri 7035
Antracit 7500
Negru 9005
Alb gheață 9966

272444 7035

272444 7500

272444 9005

272444 9966



Set accesorii clapetă FREEslim pentru integrare din exterior

PU 1 constând din:

2 Capac pentru unitatea de putere
2 Capac pentru clapetă
2 Capac conector mobilier
4 External integrator fastening serev
1 Instrucțiuni de montare
1 Instrucțiuni de montare


Cod culoare:
Gri 7035
Antracit 7500
Negru 9005
Alb gheață 9966

272444 7035

272444 7500

272445 9005

272445 9966



ejector pto, scurt, Tip III "Strong" Forță 27 N (valoare medie) PU 10

Cod culoare:
Gri 7635
Antracit 7500
Negru 9005
Alb gheață 9966

272444 7035

272449 7500

272449 9005

272449 9966



Set carcasă cu înșurubare pentru ejector pto incl. șuruburi de fixare PU 10

Cod culoare:
Gri 7635
Antracit 7500
Negru 9005
Alb gheață 9966

272450 7035

272450 7500

272450 9005

272450 9966



Set adaptoare ramă aluminiu "Îngust" 19-21 mm incl. șuruburi de fixare PU 10

Cod culoare:
Nichel 0006
Antracit 7500
Negru 0022
Alb gheață 9966

272451 0006

272451 0022

