



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date


| General Information | | Echivalent putere | |
|--|------------------------|---|-----------------|
| Baza elementului de fixare | E14 [E14] | | 40 W |
| Durată de viață nominală (nom.) | 15000 h | Timp de pornire (nom.) | 0,5 s |
| Ciclu comutare pornit/oprit | 50000X | Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.) | 0,5 s |
| Tip tehnic | 5,5-40W | Factor de putere (nom.) | 0,5 |
| | | Tensiune (nom.) | 220-240 V |
| Light Technical | | Temperature | |
| Cod culoare | 865 [CCT de 6500 K] | Cutie T maximum (nom.) | 85 °C |
| Flux luminos (nom.) | 520 lm | | |
| Flux luminos (nominal) (nom.) | 520 lm | Controls and Dimming | |
| Denumirea culorii | Rece natural | Cu reglarea intensității luminoase | Nu |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 6500 K | | |
| Randament luminos (nominal) (nom.) | 94,55 lm/W | Mechanical and Housing | |
| Consistență culori | <6 | Finisaj bec | Mat (FR) |
| Indice de redare a culorii (nom.) | 80 | | |
| Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 % | Approval and Application | |
| | | Etichetă de eficiență energetică (EEL) | A+ |
| | | Consum de energie kWh/1000 h | 6 kWh |
| Operating and Electrical | | Product Data | |
| Frecvență de intrare | De la 50 până la 60 Hz | Cod complet produs | 871869674681300 |
| Putere consumată (W) (Nom) | 5,5 W | | |
| Curent lampă (nom.) | 50 mA | | |

CorePro LEDcandle

| | |
|----------------------------------|--|
| Nume comandă produs | CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR |
| EAN/UPC - Produs | 8718696746813 |
| Cod de comandă | 74681300 |
| Numărător - Cantitate per pachet | 1 |

| | |
|---|--------------|
| Numărător - Pachete per cutie exterioră | 10 |
| Material nr. (12NC) | 929001394502 |
| Greutate netă (bucată) | 0,040 kg |



Cote




Candle B35 5.5-40W 520lm 6500K E14 ND FR

| Product | D | C |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR | 35 mm | 106 mm |

Date fotometrice



CorePro LEDcandle 40W E14 865 FR B35



CorePro LEDcandle

Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

