


Manual de Utilizare Certificat de Garanție Ghid de Service



**Masina de tuns iarba, autopropulsata DY180-135SB
produs destinat utilizării în activități ocazionale tip „hobby”
Va recomandam sa mergeti pentru pornirea initiala si explicatii
suplimentare la service!**



**Vă suntem recunoscători pentru încrederea acordată și
promitem să ne străduim să rămânem la înălțimea
așteptărilor dumneavoastră!**

**Daniel POP
Director General**

Furnizat și inspectat anterior livrării de către:

GIRO COMPANY srl

An fabricatie: **2018** Lot:



TESTAT: ✓OK



Stimate Client,

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ați manifestat-o față de marca noastră. Avem toate motivele să credem că ați făcut o alegere foarte bună, care va fi confirmată pe parcursul utilizării produsului. Nu uitați că mașina de tuns iarba achiziționată este un produs destinat activităților ocazionale de tăiere exclusiv a ierbii (regim „hobby” – maxim câteva ore zilnic, cu pauze de cca. 10 min la fiecare cca. 50 min de funcționare) fiind proiectat și păstrându-și garanția numai în cazul utilizării ocazionale și conform acestui ghid.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid de utilizare. Este structurat în așa fel încât să vă ofere toate informațiile necesare în ceea ce privește modul de utilizare a produsului dvs. Vă rugăm să îl păstrați la îndemână pentru a-l putea folosi ori de câte ori este nevoie. În acest ghid veți găsi și Certificatul de Garanție, taloanele de service cât și programul de întreținere. Urmând cu atenție acest program veți reuși să păstrați motocositoarea într-o stare bună de funcționare și în același timp să vă protejați investiția pe termen lung.

Între utilizări vă recomandăm să păstrați produsul curățat în prealabil de praf sau de iarba, fără combustibil și să îl depozitați într-un loc ferit de soare, la umbră și la o temperatură între +15°C ~ +30°C și umiditate 20-60%. În acest fel vă veți păstra garanția produsului și veți prelungi viața furtunelor și a garniturilor din componența produsului dar totodată în acest fel va porni fără probleme de fiecare dată. Acest produs NU este destinat utilizării de către copiii sau tinerii sub 21 de ani și fără un antrenament prealabil sau sub supravegherea unui profesionist. De asemenea, se interzice utilizarea fără ochelari de protecție, fără cască de protecție, fără mănuși de protecție și fără bocanci de protecție. Producătorul NU este responsabil pentru accidentele produse din utilizarea produsului. Mașina de tuns iarba, indiferent de tip, nemanevrata corespunzător, prezintă pericol de moarte. Aveți o mare responsabilitate utilizând acest tip de produs și de aceea vă rugăm să vă instruiți temeinic înainte de a îl utiliza.

Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru orice întrebări sau nelămuriri, cu rugămintea de a ne contacta oricând doriți.

CUPRINS

| | |
|---|----|
| Precauții | 2 |
| Explicarea simbolurilor de pe motocositoare | 8 |
| Descrierea partilor componente ale motocositoarei | 8 |
| Combustibilul (amestecul de combustibil) | 9 |
| Pregătirea pentru cosire..... | 10 |
| Taierea cu firul de nailon și cu lama | 13 |
| Întreținerea | 16 |
| Rezolvarea unor probleme | 18 |
| Caracteristici tehnice | 18 |
| Certificat de conformitate | 19 |
| Condiții de garanție | 20 |
| Ghid de service | 20 |

PRECAUȚII

Nerespectarea instrucțiunilor din Manualul de Utilizare duce la pierderea Garanției!

Citiți Manualul înainte de utilizare!

Vă rugăm să aveți în vedere siguranța dumneavoastră și a celorlalți apropiați în timp ce utilizați mașina de tuns iarba. Luați în considerare că resturi vegetale sau pietricele pot sări la distanțe apreciabile și cu forță mare de lovire iar blocarea lamei de tăiere într-un cui sau într-o piată de mari dimensiuni poate determina un recul care vă poate dezechilibra și răni.

AVERTISMENT

Poate fi periculos să utilizați mașina de tuns iarba în condiții meteo nefavorabile.

Fiți vigilenți când utilizați acest produs!

Nu utilizați mașina de tuns iarba sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora!

Următoarele reguli presupun acordarea unui plus de atenție:

1. Verificare înaintea utilizării

Vă rugăm citiți detaliile din capitolele corespunzătoare pentru siguranța dvs.

2. CASCĂ, BOCANCI PROTECȚIE ȘI ECHIPAMENT ADECVAT

În timpul utilizării mașinii de tuns iarba, utilizatorii au obligația de a purta echipament de protecție compus din: cască de protecție omologată, ochelari de protecție omologați, dispozitiv de protecție a auzului omologat, bluzon de protecție, mănuși de protecție, pantaloni de protecție și bocanci de protecție, toate omologate.

3. Cunoașterea comenzilor

Siguranța dvs. depinde foarte mult de cunoașterea foarte detaliată a comenzilor.

4. Poziționarea seriilor

Seria mașina de tuns iarba este utilizată pentru identificarea acesteia în cazul inspecțiilor și reviziilor.



Seria

Vă rugăm să o notați (reprezintă seria produsului – notați-o).

EXPLICAREA SIMBOLURILOR DE ATENȚIONARE DIN GHID



Citiți ghidul de operare înaintea utilizării produsului. Folosirea neglijentă sau incorectă poate duce la răni serioase sau accidente mortale pentru operator sau alte persoane.



Purtați cască de protecție omologată, ochelari de protecție și căști de protecție împotriva zgomotului, omologate.



Purtați bocanci de protecție și mănuși de protecție atunci când folosiți mașina de tuns iarba!



Atenție! Pot fi aruncate obiecte și astfel pot fi cauzate răni!



Citiți, asigurați-vă că ați înțeles ce ați citit și urmați atenționarea!



ATENȚIE! RISC DE DETERIOARE AUZ


Purtați cască de protecție, ochelari de protecție și căști de protecție împotriva zgomotului!



Atenție! În decursul utilizării nicio persoană nu trebuie să se apropie sub 15 m de cel care utilizează mașina de tuns iarba! Există riscul de ranire gravă!



1. **NU utilizați niciodată mașina de tuns iarba când sunteți obosit, bolnav, supărat, depresiv sau sub influența medicamentelor sau alcoolului sau a drogurilor.**



2. Folosiți bocanci pentru protecția picioarelor, îmbrăcăminte de protecție confortabilă, ochelari de protecție, căști pentru protejerea auzului, cască de protecție pentru cap, mănuși de protecție anti-alunecare, toate omologate.




3. Întotdeauna manipulați cu atenție combustibilul. Stergeți eventualele picături de combustibil căzute și mutați produsul la cel puțin 3 m distanță de locul alimentării atunci când îl porniți.



4. Eliminați orice sursă de scânteie sau foc (ca de exemplu țigara aprinsă, focul deschis sau activități care pot provoca scânteie) în locurile în care mixați combustibilul cu ulei sau depozitați combustibilul sau uleiul.

5. **NU fumați când manipulați combustibilul sau când operați mașina de tuns iarba. NU realimentați cu combustibil decât după ce motorul s-a răcit! Dacă ați varsat din neatenție combustibil pe motor, înainte de a îl reporni stergeți complet cu o carpa uscată!**



6. NU permiteți altor persoane să se apropie de dvs. atunci când utilizați mașina de tuns iarba. Țineți oamenii, copiii, animalele la o distanță de minim 15 m depărtare de locul în care tăiați cu aceasta. **Nu permiteți în nicio circumstanță utilizarea mașinii de tuns iarba de către copii și nu-l țineți în apropierea acesteia deoarece poate fi pornită ușor.**

7. Vă recomandăm să scoateți fișa bujiei când mașina de tuns iarba nu este supravegheată îndeaproape.



8. **NU tăiați niciodată în ploaie, vreme urâtă sau când vizibilitatea este scăzută sau când sunt temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate. Nu utilizați produsul în zone alunecoase sau atunci când nu vă puteți echilibra. Nu folosiți produsul noaptea, pe timp de ceață, vânt sau oricând simțiți că vizibilitatea este afectată și nu aveți controlul vizual al întregii zone în care lucrați.**



9. Utilizați mașina de tuns iarba doar în locuri bine ventilate, niciodată în spații închise deoarece există riscul de explozie cât și de intoxicare cu monoxid de carbon de la gazele evacuate de aceasta.

10. Înaintea pornirii motorului asigurați-vă că lama mașinii de tuns iarba nu este în contact cu nimic.

11. Întotdeauna transportați mașina de tuns iarba cu motorul oprit și cât mai departe de corpul dvs.



12. **Asigurați-vă că vă odihniți suficient între reprizele de utilizare. Limitați sesiunile de cosire la cca. 30 minute de funcționare continuă apoi odihniți-vă cca. 10-20 min. De asemenea, numărul de reprize zilnice de tăiere nu trebuie să depășească maxim 2 ore.**



13. In situatia in care nu va verificati timpul de lucru si nu respectati regula de mai sus, este posibil sa apara accidente datorate folosirii pentru perioade îndelungate a unor scule care vibrează:

- * se va instala amorțeala mâinilor și aceasta poate deveni permanentă;
- * veți avea dificultăți în a prinde și ține obiecte mici;
- * veți experimenta un tremur al degetelor.

14. Pentru a vă proteja de efectele vibrațiilor asupra corpului urmați următoarele instrucțiuni:

- a. Folosiți întotdeauna sculele potrivite pentru ceea ce doriți să faceți (pentru a termina mai repede și a nu vă expune excesiv vibrațiilor);
- b. Verificați ca sculele utilizate să fie bine întreținute și reparate pentru a menține vibrațiile în limite acceptabile;
- c. Păstrați sculele tăietoare ascuțite pentru a rămâne eficiente;
- d. Reduceți la minimum timpul în care folosiți mașina de tuns iarba într-o etapă, efectuați alte îndeletniciri în pauză și apoi reveniți și utilizați produsul;
- e. Evitați forțarea sculelor mai mult decât este necesar.



15. Întotdeauna inspectați produsul înainte utilizării, căutând eventualele defecte vizibile. NU utilizați niciodată o motonealta deteriorată, nereglată corespunzător sau care nu este completă și sigură. Nu aduceți modificări. Utilizați exclusiv accesoriile originale.

16. Mențineți mânerul uscat, curat și fără pete de ulei sau combustibil.

17. **NU utilizați mașina de tuns iarba decât în situația în care ați fost instruit special pentru utilizarea ei.**

18. **Utilizați mașina de tuns iarba numai în orele în care zgomotul produs de aceasta este permis. Verificați regulile locale în aceasta privință, pentru a nu ii deranja pe vecinii dvs.**



19. Un cerc având raza de 15 m în jurul operatorului care cosete trebuie considerată zona periculoasă și nici o altă persoană nu trebuie să stea în acest perimetru. Recomandăm marcarea zonei de cosire pentru a nu fi încălțată de alte persoane care pot trece accidental prin zona de cosire.

20. Verificați constant zona de lucru în vederea înlăturării pietrelor, cutiilor diverse sau eventual a sticlei sparte care se poate afla în acea zonă și care pot fi eventual antrenate de lama de tăiere și pot produce accidente.



21. Dacă cosirea se efectuează în formație de 2 sau mai multe persoane simultan, se recomandă contactul vizual cu ceilalți operatori în vederea menținerii distanței de siguranță de 15 m între operatori. Similar, trebuie constant verificat perimetrul de tăiere pentru ca să nu patrundă accidental copiii sau animalele.

22. Înainte de orice pornirea motorului va rugăm să parcurgeți următoarele etape:
- a. Să demarcați zona de cosire și să o marcați cu semne privind accesul interzis pe durata cosirii.
 - b. Să verificați zona de cosire și să o curățați de deșeurile de sticlă, cutii goale de suc sau bere, pietre sau alte resturi de plante sau diverse.



- c. Inspectați mașina de tuns iarba pentru depistarea oricărui element de fixare slabite sau a unor scurgeri de combustibil.


- d. Strângeți elementele de fixare folosind cheile livrate odată cu produsul.

- e. Verificați ca lama de tăiere este corect atașată axului de tăiere și ca este strânsă corespunzător.



- f. Verificați și poziționați corect sacul colector împotriva aruncării înapoi de resturi de tăiere și deșeurii.

- g. Verificați și potriviți înălțimea de tăiere manevrând manerul corespunzător, asigurându-vă astfel ca funcționează corespunzător și nu este blocat.



- h. Verificați culisarea ușoară a manerelor de acționare a tăierii și a deplasării.

- i. Verificați ca busoanele de la rezervorul de ulei și cel de benzină sunt strânse corespunzător.

- j. Produsul este echipat cu un mecanism de autopropulsare. Întotdeauna poziția de tăiere este în spatele motorului și a sacului colector, cu ambele mâini sprijinite de manerul principal al mașinii.

23. Nu setați niciodată la pornire clapeta de accelerație în poziția de funcționare RUN și întotdeauna în poziția START! După pornirea motorului asigurați-vă că lama metalică își oprește rotația atunci când eliberați manerul de acționare a tăierii.

24. ATENȚIE! TAIATI EXCLUSIV IARBA CU MASINA DE TUNS IARBA!

25. În timpul cosirii manevrați cu fermitate mașina de tuns iarba. Așezați picioarele ușor departate (puțin mai departe în afară decât lățimea umerilor), astfel încât greutatea să fie distribuită în mod egal între picioare în poziția de repaus. Apasați delicat manerul de tăiere și cel de deplasare, păstrând în permanență controlul asupra deplasării mașinii de tuns iarba. Nu împingeți pentru a încerca să măriti viteza de deplasare a mașinii de tuns iarba ci controlați-o exclusiv din clapeta de deplasare.

26. În cazul în care mașina de tuns iarba începe să vibreze, opriți motorul și verificați-o. Nu o mai folosiți până ce problema a fost corectată.

27. Țineți toate părțile corpului la distanță de lama de tăiere, de fața prin care sunt aruncate în cosul colector resurile de iarba tăiate și de suprafețele fierbinți. Niciodată să nu atingeți toba de eșapament, bujia, sau alte părți metalice ale motorului în timp ce motorul este în funcțiune sau imediat după oprirea acestuia. Acest lucru ar putea duce la arsuri grave sau șoc electric. În interiorul tobei de eșapament se află substanțe chimice care pot fi cancerigene. Evitați orice contact cu aceste substanțe în cazul în care toba de eșapament este deteriorată.



28. Fiți vigilenți când utilizați mașina de tuns iarba și opriți motorul imediat atunci când cineva intră în zona de acțiune! Preveniți orice situație potențial periculoasă pentru cei din jur!

29. NU vă bazați doar pe dispozitivele de siguranță cu care este dotată mașina dvs. de tuns iarba. Ca utilizator de mașina de tuns iarba trebuie să vă luați și dvs. câteva măsuri de siguranță care să prevină accidentarea, precum:

- Înțelegerea modului în care produsul poate reacționa face ca să nu fiți luat prin surprindere.
- Păstrați în permanență un bun contact cu produsul, cu ambele mâini. Utilizați o priză fermă. O prindere fermă va ajuta la reducerea reculului și la menținerea controlului asupra mașinii de tuns iarba.
- Urmați instrucțiunile din acest ghid privind întreținerea acesteia.
- Folosiți exclusiv consumabilele specificate de către producător sau echivalente.
- Mentineti o zonă de protecție de minim 15 m între dvs. și alte persoane.

30. Nu transportați mașina de tuns iarba în portbagaj sau în mașina cu dvs. dacă mai are combustibil în rezervor. Goliti-l sau consumați-l înainte transportării!

31. **În timpul funcționării, acest aparat produce un câmp electromagnetic care în anumite împrejurări poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce pericolul rănirii grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi să consulte medicul și producătorul de implanturi înaintea utilizării acestui produs.**

EXPLICAREA SIMBOLURILOR DE PE MASINA DE TUNS IARBA

Pentru o utilizare sigură și pentru întreținerea corespunzătoare, urmăriți și respectați întocmai simbolurile de pe produs!



- Alimentare cu COMBUSTIBIL (BENZINA)

Localizare: Pe capacul rezervorului de alimentare cu combustibil




- Cu întreruptorul în poziția "START" socul este tras și puteți porni mașina de tuns iarba.

- Poziția "RUN" este poziția de funcționare normală, ulterior pornirii.

Localizare: pe manerul principal al mașinii.

DESCRIEREA PARTILOR COMPONENTE

ATENȚIE! Produsul se livrează fără fluide! Trebuie să îl alimentați dvs. cu benzina și separat cu ulei.



COMBUSTIBILUL

■ COMBUSTIBILUL PENTRU ALIMENTAREA MASINII DE TUNS IARBA




ATENȚIE! Benzina este foarte ușor inflamabilă!

Evitați fumatul sau producerea de scântei în apropierea rezervorului deschis! Opriti motorul și așteptați să se răcească complet înainte să alimentați cu combustibil! Efectuați alimentarea cu combustibil doar afară și reporniți motorul doar la o distanță de minim 3 m de locul în care ați pregătit mixul de combustibil!

ATENȚIE! Acest produs funcționează exclusiv cu benzina de bună calitate, a cărei cifră octanică este de minim 95 și care poate conține maxim 10% etanol.

ATENȚIE! NU SE MIXEAZA BENZINA CU ULEIUL!


Utilizarea benzinei cu cifră octanică mai mică sau a benzinei de slabă calitate, va deteriora ireversibil motorul!



Pentru adăugarea de benzină, cu mașina oprită, se detasează busonul rezervorului. Se umple rezervorul cu atenție pentru a nu da pe afară și se reînfiletează busonul. Dacă benzina a dat pe afară, NU porniți mașina! Curățați cu o cârpă excesul de benzină și așteptați cca. 60 min până când benzina s-a evaporat complet, lăsând mașina de tuns iarba uscată. Doar atunci o puteți porni!

LUBREFIEREA

■ LUBREFIEREA MOTORULUI MASINII DE TUNS IARBA



Uleiul recomandat pentru această mașină de tuns iarba este SAE50. Nu se vor adăuga aditivi suplimentari în ulei.

Pentru adăugarea uleiului, se detasează busonul rezervorului și se adăuga ulei cu atenție, până când joja va indica prezența uleiului între minimul și maximumul indicat de joja. Verificarea se efectuează cu mașina de tuns iarba parcată în plan orizontal.

Max : Limita maxima
Min: Limita minima



Uleiul se completează cu atenție pentru a nu da pe afară și se reînfiletează busonul. Dacă uleiul a dat pe afară, NU porniți mașina! Curățați cu o cârpă excesul de ulei și doar apoi o puteți porni!

Va rugăm să acordați atenție sporită următoarelor:

1. Depozitați combustibilul în canistre speciale, metalice, omologate și de bună calitate.
2. Benzina și uleiul sunt produse cu grad mare de pericolozitate în utilizare, fiind foarte ușor inflamabile. Nu le utilizați în interiorul casei ci exclusiv la exterior!
3. Nu fumați și nu utilizați foc în preajma acestor produse!
4. Niciodată NU alimentați cu benzină mașina care nu este complet oprită. Nu alimentați decât după ce mașina a fost lăsată să se răcească cel puțin 15 min.
5. Nu porniți mașina dacă fluidele au dat pe afară și au curs pe mașina. Riscul de incendiu în această situație este deosebit de mare!
6. Manipulați cu deosebită atenție fluidele de alimentare și închideți cu atenție capacele rezervoarelor/canistrelor!
7. Nu desfaceți busoanele de alimentare cu benzină sau ulei în timpul funcționării sau dacă mașina nu s-a răcit!
8. Nu rasuciți și nu înclinați prea mult mașina de tuns iarba deoarece fluidele pot curge pe mașina încălzită și pot provoca incendiu!
9. Utilizați mașina de tuns iarba după ce în prealabil ați eliberat locul de tăiere de obiecte ce pot fi antrenate de lama de tăiere și pot produce accidente

PORNIREA

ATENȚIE! Înainte de a porni motorul verificați vizual prezența părților componente și asigurați-vă că toate componentele sunt instalate corespunzător.

1. Instalare maner și cabluri



Fixați suportul de maner cu cele 4 suruburi și piulite (cate 2 pe fiecare parte). Strângeți suruburile până când suportul de maner este fixat în poziție.




Adăugați apoi manerul principal introducând suruburile de fixare în gaurile manerului principal și al suportului și fixându-le prin înșurubarea piulitelor fluture. Montați și suportii de cablu, înainte de înșurubarea piulitelor fluture. Strângeți ferm piulitele fluture pentru a asigura stabilitatea prinderii.





Ulterior, fixati cablurile de maner utilizand clipsurile de prindere furnizate in kit-ul de instalare al masinii.

2. Instalare sac colector iarba taiata




Deschideti si mentineti ridicata clapeta ce acopera fanta prin care este aruncata iarba taiata.

Introduceti sacul colector si agatati-l cu ghearele laterale de bara de sustinere a sacului, cea atasata de masina.

Se lasa apoi clapeta iar aceasta se va sprijini ferm pe sac.

Pentru golirea sacului se procedeaza invers, ridicandu-se clapeta, scotandu-se sacul care se va goli ulterior iar apoi se va reinstala prin procedura de mai sus.

3. Reglarea inaltimii de taiere a ierbii



Pentru reglarea inaltimii de taiere a ierbii se va utiliza manerul de ajustare a inaltimii de taiere. Prindeti acest maner, trageți-l spre dreapta (tot timpul manevrarea si directiile se stabilesc pornind de la pozitia normala de functionare, cu conducatorul in spatele masinii, in pozitia de taiere) si apoi coborati-o pentru a micșora inaltimea de taiere sau ridicati-o pentru a mari inaltimea de taiere.

4. Utilizarea masinii de tuns iarba

De fiecare data, inainte de pornire, trebuie verificate cu atentie:

- Fixarea ferma a suruburilor de prindere pentru manere
- Existenta sacului colector de iarba si fixarea ferma a acestuia
- Starea lamei de taiere si fixarea acesteia ferma de axul motorului de taiere
- Existenta tuturor componentelor masinii

Daca in urma verificarii rezulta vreun reper defect, NU utilizati masina de tuns iarba si apelati la cel mai apropiat reprezentant service in vederea remedierii problemei aparute. Folositi intotdeauna piese de origine atunci cand inlocuiti vreo piesa a masinii.

ATENTIE! Nu taiati iarba uda!

Daca iarba este excesiv de lunga, efectuati 2 taieri, prima la o inaltime de taiere mare apoi urmatoarea la inaltimea de taiere dorita.

ATENTIE! Pentru curatarea lamei si in general pentru ORICE operatiuni ce implica accesul in zona de taiere, scoateti bujia! Doar in acest mod sunteti protejat impotriva unei porniri accidentale!



Glisati manerul de acceleratie de cateva ori pentru a va asigura ca se deplaseaza corect si usor. Asigurati-va ca masina este in pozitie orizontala, pe o suprafata plana si ca are libera zona de taiere. Pentru pornirea la rece, deplasati manerul de acceleratie in pozitia marcată: START (pornire).




Pentru pornirea la cald, deplasati manerul de acceleratie in pozitia marcată: RUN (functionare).

Stand in pozitia normala de functionare, cu conducatorul in spatele masinii (in spatele manerului principal), actionati manerul de actionare, tragandu-l astfel incat sa atinga manerul principal si tineti-le impreuna ferm, cu o mana (stanga).

Cu cealalta mana (dreapta) trageți ușor de manerul de actionare a demarorului pana cand simtiti rezistenta apoi trageți ferm pentru a porni motorul. Evitati să trageți de demaror până la sfârșitul corzii acestuia sau sa dati drumul manerului acestuia brusc atunci cand motorul a pornit! Astfel de actiuni pot provoca defectiuni demarorului!

Repetati procedura de mai sus pana cand motorul porneste. La pornirea la rece, deplasati treptat manerul de acceleratie din pozitia START in pozitia RUN, dupa cateva momente de functionare.

Pentru a opri masina este suficient sa dati drumul manerului de actionare. Motorul si lama de taiere se vor opri.



Masina de tuns iarba este autopropulsata (nu trebuie impinsa ci se deplaseaza singura). Pentru a se deplasa, actionati manerul de deplasare inspre manerul principal. Rotile din spate vor incepe sa se roteasca iar masina isi va incepe deplasarea. Pentru a o opri din miscare este suficient sa dati drumul manetei de deplasare.

Pentru a curata iarba acumulata pe lama, opriti motorul si scoateti fisa bujiei, asteptati pana cand motorul s-a racit si de abia atunci puteti umbla in compartimentul lamei de taiere si la lama de taiere.

Dacă intampinati vreo problema in utilizare, opriti-va din taiatul ierbii si apelati imediat la un service autorizat! Nu folositi masina de tuns iarba înainte de a fi fost corect reglata sau reparata!

ÎNTREȚINEREA

ATENȚIE ! Înaintea oricărei operații de curățire, de inspectare sau reparare a produsului, asigurați-vă că motorul este oprit și că părțile componente s-au răcit. **Pentru siguranță deplină deconectați fișa de la bujie.**

1. In general. Verificați la fiecare pornire eventualele scurgeri de combustibil sau slăbirea strângerilor, cu precădere în zonele manerelor. În situația în care găsiți defecte, adresați-vă celui mai apropiat service autorizat pentru reparare, înainte de a mai reporni produsul.


2. Curatarea mașinii de tuns iarba. După fiecare utilizare curățați cu atenție (cu o perie) iarba din zona de tăiere, asigurând în acest mod o funcționare fără vibrații și eliminând riscul de ruginire. De două ori pe sezon (în timpul și la terminarea sezonului, înainte de intrarea în extra-sezon) curățați sacul de colectare a ierbii tăiate cu o perie sub un jet mic de apă.

Nu spalați mașina de tuns iarba cu apă!

3. Filtrul de aer. Această mașină de tuns iarba este echipată cu un sistem de filtrare dublu, care conține un filtru de burete și un filtru de hârtie. La fiecare 25 de ore de funcționare verificați și curățați filtrele deoarece, în cazul în care sunt înfundate se va reduce performanța motorului. Curățați filtrul de burete în apă caldă cu săpun după cum este necesar. Se usuca complet (fără a îl stoarce prin rasucire) înainte de a se reinstala. În cazul în care filtrul de burete este rupt sau colmatat, înlocuiți-l cu unul nou. Filtrul de hartie trebuie curățat cu un aspirator. În cazul în care este murdar sau contaminat cu ulei sau benzina, înlocuiți-l. Curățați capacul și interiorul cutiei filtrelor cu o cârpă curată. Aplicați uniform un strat de ulei curat, de motor) la exteriorul filtrului de burete, cu o periută. Curățați apoi capacul și interiorul cutiei filtrului de aer cu o cârpă curată, fără scame, reintroduceți filtrele și montați cu grijă capacul.

4. Bujia. Verificați bujia după primele 5 ore de utilizare a mașinii de tuns iarba iar ulterior, la fiecare 25 de ore de funcționare. Pentru a instala bujia, potriviți-o cu atenție în lacasul sau și strângeți-o cu mâna inițial ca apoi să o strângeți cu cheia de bujii încă un sfert de tură. Cuplu de strângere: 9.8 ~ 11.8 Nm. În situația în care electrodul este consumat sau colmatat se recomandă schimbarea bujiei.

0,6~0.7mm




5. Reglarea cablului pentru acționarea deplasării. Un cablu incorect întins poate provoca uzura prematură a sistemului de deplasare al mașinii de tuns iarba. Dacă acest cablu este prea strâns va fi dificil să acționați manerul de deplasare înspre manerul principal, forțând piesele componente. Dimpotrivă, dacă acest cablu nu este strâns suficient, transmisia va funcționa necorespunzător și mașina se va deplasa necorespunzător. Pentru a regla lungimea corectă a cablului, reglați utilizând cheia apoi asigurați dispozitivul de reglare prin strângerea piulițelor de blocare.

6. Sistemul de tăiere. Înainte și după fiecare sesiune de cosit verificați dacă lama, șuruburile de atașare și arborele de antrenare nu sunt deteriorate sau excesiv uzate. Nu încercați niciodată să îndreptați o lamă îndoită. Înlocuiți imediat o lamă deteriorată, uzată sau îndoită cu o lamă originală. Vibrațiile excesive în timpul utilizării reprezintă un indiciu al unei probleme cu sistemul de tăiere și pot provoca daune mașinii de tuns iarba cât și accidenta operatorul sau persoanele din preajmă. Lama trebuie ascuțită cel puțin odată pe sezon, la un service autorizat. La manipularea lamei purtați mănuși de protecție adecvate pentru a preveni posibilele vătămări. Pentru demontarea lamei, mai întâi deconectați fișa bujiei și înclinați mașina de tuns iarba pe partea cu filtrul de aer (respectiv partea superioară a carburatorului), apoi ținând ferm lama cu o mână, utilizați o cheie pentru a deșuruba șurubul lamei. Pentru montarea lamei, după ce verificați dacă toate componentele (lama, cheia, suportul lamei, șuruburile și șabele) sunt prezente, curățate și în stare bună, poziționați lama

pe suportul său cu aripioarele de răcire orientate spre motor. Verificați alinierea corectă și potrivirea suportului de lama cu lama, aceasta trebuind să nu aibă joc pe suport. Strângeți șurubul de fixare al lamei cu cheia în timp ce țineți ferm lama cu mâna (purtați mănuși de protecție!).

7. Curea pentru antrenarea deplasării. Verificarea se face vizual, cel puțin odată pe sezon. Deconectați fișa bujiei și înclinați mașina de tuns iarba pe partea cu filtrul de aer (respectiv partea superioară a carburatorului). Pentru a îndepărta aparatul de curea, desurubați șuruburile de prindere apoi desurubați șuruburile bridei antirotatie. Îndepărtați curea de antrenare veche și înlocuiți-o cu una nouă, originală, așezând-o în jurul fuliei. Montați piesele la loc în ordine corectă.



DEPOZITAREA MAȘINII DE TUNS IARBA

Combustibilul lăsat în rezervor pe o perioadă mai lungă de timp (peste 10 zile) poate deteriora produsul dvs. și este una din cauzele majore ale eșecului la pornirea motorului. Înainte de a depozita mașina de tuns iarba, goliti complet rezervorul de carburant și rulați motorul până când acesta utilizează tot combustibilul rămas în carburator. Nu acoperiți mașina cu prelată sau plastic deoarece se poate forma condensul care în timp duce la deteriorarea produsului. Depozitați mașina de tuns iarba în interiorul unui adăpost uscat.

Pe perioada iernii, după golirea motorului de benzina și după ce s-a răcit complet, turnați o linguriță de ulei în motor și acționați delicat de câteva ori demarorul pentru a împrăstia acest ulei în interiorul motorului.

INTOTDEAUNA scoateți fișa bujiei pentru a preveni pornirea accidentală!

Operațiunile descrise mai sus, dacă nu se fac conform recomandărilor, conduc la pierderea garanției!

CARACTERISTICI TEHNICE MAȘINA DE TUNS IARBA AUTOPROPULSATA MODEL DY180-135SB

| | |
|---------------------------------|--|
| Tip motor, capacitate | 1 cilindru răcit cu aer, 4 timpi, 135 cmc |
| Putere maximă | 2,4 kW / 2850 (rot/min) - 3,2 CP |
| Capacitate sac colector: | 55 l |
| Diametru lama tăiere | 46cm |
| Înălțime tăiere: | 25~65mm, în 5 trepte |
| Tip lama: | DY0608-12 |
| Tip combustibil: | benzină cu cifră octanică minim 95 |
| Capacitate rezervor combustibil | 1,3 l |
| Tip ulei: | SAE50 |
| Capacitate rezervor ulei: | 0,6l |
| Valori vibrații: | Max. 7m/s ² . K=1,5m/s ² |
| Zgomot: | Lpa: 85dB(A), K=3,0 dB(A) Lwa: 96dB(A)/95 dB(A) |
| Dimensiuni: | 76.5 x 55.5 x 44 cm |
| Greutate brută/neta: | 34 kg / 33 kg |

Declarație de Conformitate

Noi, SC Giro Travel Company srl, cu adresa: Str. Stefan cel Mare, bl. 7, parter 1, Roman, judet NEAMT, Fax: 0317.800.28, in calitate de reprezentanti autorizati ai producatorului Ningbo Da Ye Power Machinery Co., Ltd cu adresa: No.718, Yangming West RD., Yuyao, Zhejiang Province, China, declaram ca urmatoarele produse:

Masinile de tuns iarba model DY185-135SB comercializate sub marcile Spartak, Lider, Gladiator, Totem, Voinic, Woodman, avand anul fabricatiei 2017 si seria mentionata in acest manual la pagina 18,

respecta urmatoarele directive CE: Directiva CE pentru masini 2006/42/CE, Directiva CE pentru Compatibilitate Electromagnetica 2004/30/EU, Directiva referitoare la zgomot 2000/14/EC, Anexa V si Directiva 2005/88/EC precum si standardele de calitate EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-2: 2013, EN ISO 14982:2009.

Nivelul de putere acustica masurat L_{WA} este de 95 dB(A).
Nivelul de putere acustica garantata L_{WA} este de 96 dB(A).
Numar Certificat de examinare de tip (Directiva 2006/42/CE): Intertek 14SHW1946-05
Certificat de conformitate (Directiva 2000/14/CE): Intertek 71193

Denumirea si adresa persoanei autorizate sa constituie dosarul tehnic: SC Giro Travel Company srl, cu adresa urmatoare: Str. Stefan cel Mare, bl. 7, parter 1, Roman, judet NEAMT.

Locul si data declaratiei: Roman, 18.12.2017
Administrator: Daniel POP



Notă către Client:

Înainte de livrare, produsului dumneavoastră i-au fost verificate:

- buna funcționare și reglare a părților mecanice;
- integralitatea accesoriilor aflate în cutie;
- aspectul exterior.

La primirea produsului vă rugăm verificați:

- corectitudinea completării prezentului document;
- semnătura și ștampila vânzătorului pe documente.

Orice reclamații ulterioare nu se iau în considerare.

CERTIFICAT DE GARANȚIE



Garantia reprezinta limita de timp care curge de la data dobandirii produsului, in care producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii produsului achizitionat, integral pe cheltuiiala sa, daca deficiențele nu sunt imputabile Clientului (prin modul de utilizare!)

Conform prevederilor legale pentru calitatea produselor livrate se atestă că acest produs a fost fabricat în conformitate cu normele Uniunii Europene, utilizându-se tehnologii și materiale adecvate. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani, dacă se utilizează conform scopului - activității ocazionale, tip „hobby”.

Prin prezentul certificat producătorul garantează buna funcționare a produsului în situația în care proprietarul îl va utiliza conform regulilor și instrucțiunilor cuprinse în manualul de utilizare și s-a îngrijit să-i asigure întreținerea în conformitate cu prevederile ghidului de service. Orice defecțiune apărută în perioada de garanție la produsul care face obiectul prezentului Certificat se remediază gratuit în termen de maxim 15 de zile de la data la care defectele au fost comunicate de Client, prin repararea sau înlocuirea componentelor defecte la atelierele de service autorizate de către importator să asigure garanția. Timpul de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în cadrul termenului de garanție, prelungește în mod corespunzător termenul de garanție și curge din momentul intrării produsului în service până la aducerea acestuia în stare de utilizare normală.

Produsul beneficiază de garanție conform O.G. 21/1992 cu modificările ulterioare și Legii 449/2003 (r1), pe teritoriul național, asigurându-i-se garanția de conformitate de 24 luni, existența celor două tipuri de garanții, cea de conformitate și cea comercială, neexcluzând dreptul la garanție pentru viciu ascuns, conform Codului Civil. Prezenta garanție nu afectează drepturile oferite prin lege cumpărătorului.

- Garanție comercială tip A - produsul beneficiază de 36 luni garanție pentru produsele comercializate persoanelor fizice și care sunt folosite conform destinației acestora - pentru activități ocazionale („hobby”), garanție condiționată de întreținerea utilajului conform graficului de întreținere.

- Garanție comercială tip B - produsul beneficiază de 6 luni garanție pentru produsele comercializate persoanelor juridice care le achiziționează în vederea exploatații comerciale sau închirierii, garanție condiționată de întreținerea produsului conform graficului de întreținere.

La solicitarea garanției, produsul trebuie însoțit de Factura Fiscală și Certificatul de Garanție, ambele în original. Lipsa unuia dintre documente anulează obligația noastră de a asigura garanția (conform Cod Fiscal, art. 21, alin. 1). Garanția produselor NU este transmisibilă.

GHID DE SERVICE

Operatiunile de intretinere recomandate in acest Manual de Utilizare permit functionarea corespunzatoare a produsului si reprezinta minimul pentru mentinerea produsului in stare de functionare normala. Operatiunile de intretinere se pot efectua de catre Client sau la cererea acestuia si contra-cost, de catre un service autorizat.

Neefectuarea acestora de catre Client sau de catre un service autorizat conduce la pierderea garantiei.

In situatia in care sunt necesare operatiuni suplimentare de intretinere (schimbare ulei, bujii, curățire sau spălare piese, etc.), acestea se vor efectua și achita de către Client conform unui deviz de reparații acceptat în prealabil de către acesta. Neefectuarea operațiilor suplimentare necesare pentru repunerea produsului în stare de funcționare normală duce la pierderea garanției.

Reperetele consumabile sau deteriorabile usor de catre Client (de ex: demaror, cap taiere nailon si disc motocoasa, ambreiaj, ferodou, ulei lant, ulei motor, filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, bujii, lama lanț motoferastrau, lanțul, lama de taiere, curea de antrenare, etc.) NU sunt acoperite de garanție decat in cazul in care prezinta defect de fabricatie. Manopera aferentă înlocuirii reperelor defecte si reperetele in sine, in situatia de mai sus, se achita de catre Client.

Garanția se pierde în următoarele cazuri :

- prin nerespectarea instrucțiunilor de folosire a produsului, primite de Client la cumpărarea acestuia;

- prin neefectuarea operațiilor de intretinere prevăzute în ghidul de service, conform acestuia, în timp, de către Client sau de către un service autorizat (contra-cost) până la epuizarea perioadei de garanție;

- prin orice intervenție neautorizată asupra produsului, în orice scop;

- pentru componentele deteriorate în urma unor accidente, în afara situațiilor când se dovedește că accidentul s-a datorat unei defecțiuni de fabricație a produsului;

- prin modificarea produsului în afara indicațiilor date de către producător sau înlocuirea componentelor cu alte componente decât cele de origine (sau validate de către producător);

- **prin constatarea unor avarii datorate unei întrețineri defectuoase sau suprasolicitații produsului (utilizare excesiva ce depășește limitele tehnice ale produsului ce are ca destinație activitatea de tăiere ocazională - hobby);**

- prin efectuarea de reparații și/sau intervenții în alte ateliere decât cele autorizate de importator;

- datorită influenței unor evenimente exterioare ca: lovituri de pietre sau alte obiecte, grindină, incendiu, etc.;

- **datorită deteriorărilor cauzate de depozitarea defectuoasă a produsului (lângă surse puternice de căldură, în soare, în frig, în condiții de umiditate extrema, sub acțiunea prafului - fie el de rumegus sau industrial, sau pământ - praf, noroi sau similar sau în medii chimice care pot afecta componentele produsului) sau depozitarea fără a fi golit de fluide;**

- garanția nu acoperă reperatele consumabilele; cu toate acestea, dacă defectul se constată a fi din fabricație, reparația se efectuează în garanție.

- **garanția se pierde prin alimentarea cu combustibil de proastă calitate sau necorespunzător, sau cu ulei de proastă calitate sau necorespunzător sau de alt tip.**

În acest caz cumpărătorul va achita toate cheltuielile ocazionate de repunerea în stare de funcționare normală a produsului sau produsul va fi scos din garanție.

În cazul producerii de accidente pentru care există suspiciuni că ar fi fost provocate de unele defecțiuni de fabricație, Clientul este obligat să anunțe imediat importatorul, fără a interveni asupra produsului, în scopul constatării cauzelor care au determinat defecțiunea.

Piese de origine care se utilizează la reparațiile postgaranție sunt garantate 6 luni, indiferent de rulajul la care au fost înlocuite. Cheltuielile de întreținere și reparații realizate în străinătate, în perioada de garanție a produsului sunt în sarcina Clientului.

DECLARAȚIA CLIENTULUI:

Am primit produsul model:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Având seria*:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

în bună stare de funcționare, în conformitate cu specificațiile lui tehnice.

Am primit factura în original și Manualul de Utilizare - Certificatul de Garanție - Ghidul de Service.

Am înțeles că orice solicitare de service se face numai prezentând acest Manual de Utilizare - Certificat de Garanție - Ghid de Service precum și Factura Fiscală de achiziție în original.

Orice modificări aduse prezentului document, altele decât cele efectuate de reprezentanții autorizați ai importatorului (și certificate prin semnătură și ștampilă), anulează garanția. Mi-au fost explicate de către vânzător și am înțeles toate detaliile cu privire la modul de utilizare al produsului, condițiile de garanție, instrucțiunile generale privind protecția muncii și mi s-a făcut proba bune funcționări a produsului. Declar că voi utiliza echipament de protecție, că voi studia normele specifice de protecția muncii și că îmi asum integral consecințele utilizării produsului.

La această serie se face referire în Declarație de Conformitate de la pg.19.

Data vânzării:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

GARANȚIE TIP A (persoane fizice)

B (persoane juridice)

Semnătura client

LOT / SERIE:



VA RECOMANDAM
sa mergeti pentru pornirea initiala
si
explicatii suplimentare la service!

Tehnicienii din service va vor doza corect lichidele de pornire si va vor ajuta sa cunoasteti mai multe despre modul de utilizare a produsului dvs. Chiar daca serviciul este contra-cost, pretul pentru cunostintele impartasite si lichidele necesare este oricum redus fata de beneficiile ulterioare privind utilizarea produsului.

IMPORTATOR: Giro Company srl, Roman, judet NEAMŢ
www.girocompany.ro

EVIDENŢA OPERATIUNILOR DE INTRETINERE PERIODICA

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Intretinere periodica 1</p> <p>Data</p> <p>Semnătura</p> <p style="text-align: center;">ŞTAMPILA UNITĂŢII SERVICE</p> | <p style="text-align: center;">Intretinere periodica 2</p> <p>Data</p> <p>Semnătura</p> <p style="text-align: center;">ŞTAMPILA UNITĂŢII SERVICE</p> |
| <p style="text-align: center;">Intretinere periodica 3</p> <p>Data</p> <p>Semnătura</p> <p style="text-align: center;">ŞTAMPILA UNITĂŢII SERVICE</p> | <p style="text-align: center;">Intretinere periodica 4</p> <p>Data</p> <p>Semnătura</p> <p style="text-align: center;">ŞTAMPILA UNITĂŢII SERVICE</p> |

EVIDENŢA REPARAŢIILOR ŞI A INTERVENŢIILOR

| Data intrării | Nr. comandă | Natura intervenţiei | Data ieşirii | Prelungire durată garanţie | Unitatea service |
|---------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ATENŢIE!

VA RECOMANDAM ca in situatia aparitiei unui defect, in loc sa mergeti la magazin, sa mergeti DIRECT la sediul celui mai apropiat service, cu un telefon in prealabil pentru programare.

Va facem aceasta recomandare deoarece:

- Mergand direct la service se clarifica mai usor defectul si se remediază mai rapid pentru ca exista comunicare directa.
- **In situatia in care defectul va este cert imputabil SAU produsul NU prezinta niciun defect, va trebui sa achitati costul preluării produsului de la magazin cu curierul rapid, al constatarii si al returnării cu curierul rapid la magazin (circa 100 lei+TVA). In situatia neachitarii, produsul iese din garantie si ramaneti si dator! Aceste costuri pot fi reduse la 0 daca mergeti direct la service si agreeati devizul de reparatie negociat cu Service-ul.**
- Desigur ca in situatia in care defectul NU va este cert imputabil, pe durata perioadei de garantie, toate costurile remedierii sunt 0 (zero) pentru dvs.!

Pentru reparație sau efectuarea reviziilor la partenerii autorizati, vă rugăm să sunați în prealabil pentru programare în vederea preluării operative a produselor.

Sambata si Duminica sunt de regula zile nelucratoare pentru noi si partenerii nostri.

Acest material este valabil pentru urmatoarele marci (si modele):



Model: DY180-135SB

Lista serviceurilor autorizate la
data de 11.12.2017 este:

| | |
|------------------------|--|
| 1 Alba Iulia | Megavox Confort SRL, str. Republicii nr. 38, tel: 0730.634.509 |
| 2 Arad | Infaur SRL, str. Tribunal Dobra nr. 3, tel: 0257.281.050/0722.281.484 |
| 3 Bacau | Tehnoutil SRL, str. Serbanesti nr. 9C, tel: 0234.570.520/0744.111.808 |
| 4 Baia Mare | Piateta SRL, str. Pasunii nr. 1/2 (vis-à-vis de Billa 2), tel: 0362.401.123/0745.664.069 |
| 5 Bistrita | Simprocom SRL, Calea Moldovei nr. 15, tel: 0263.230.601/0733.035.004 |
| 6 Botosani | Electrotools SRL, Bd. George Enescu nr. 16, tel: 0743.074.729 |
| 7 Brasov | Tetan Prodcorm SRL, str. Fantanii nr. 14A (in cartier Stupini), tel: 0745.013.597/0760.900.709 |
| 8 Braila | Reparistona TV SRL, str. Siret bl. S1, parter, tel: 0239.619.608/0724.332.162 |
| 9 Bucuresti | Universal Motor SRL, Calea Giulesti nr. 177 (in incinta Autobazei), tel: 0723.080.961 |
| 10 Bucuresti | GDM Plevnei, Calea Plevnei nr. 238, tel: 0767.771.971 |
| 11 Bucuresti | GDM Fundeni, Sos. Fundeni nr. 120B, com. Dobroiesti, tel: 0729.146.188 |
| 12 Bucuresti | Richard Hire SRL, Str. Drumul Bacriului nr. 30A, Sat Rosu, Comuna Chiajna, jud. Ilfov, tel: 0735.788.039 |
| 13 Buzau | Elf Impex SRL, Bd. Republicii nr. 71A, tel: 0740.294.421 |
| 14 Calarasi | Detailing Autocomplete SRL, str. Grivita nr. 57, tel: 0723.417.701 |
| 15 Campulung Muscel | Sensotech SRL, str. Constantin Brancoveanu nr. 63, tel: 0751.069.319 |
| 16 Cluj | SamAuto Serv SRL, str. Giordano Bruno nr. 12, tel: 0740.189.549 |
| 17 Comanesti | Damoves SRL, str. Pietii nr. 1, tel: 0234.371.676/0744.543.702 |
| 18 Constanta | Stef Mar SRL, str. Eliberarii nr. 2D, tel: 0740.212.964 |
| 19 Craiova | Mostoles SRL, str. Braila nr. 31, tel: 0762.941.611 |
| 20 Curtea de Arges | Technology Promotions SRL, str. Negru Voda nr. 61, tel: 0744.338.464 |
| 21 Deva | Transilvania Universal SRL, str. Horea bl. 5, parter, tel: 0722.373.177 |
| 22 Drobeta Tr. Severin | I.I. Belu Daniel, str. Traian nr. 122, tel: 0764.828.967 |
| 23 Drobeta Tr. Severin | Pompinum SRL, str. Traian nr. 146, tel: 0749.221.821/0758.040.706 |
| 24 Focsani | Moto Bike SRL, Piata Obor nr. 5, tel: 0337.107.915/0721.270.844 |
| 25 Focsani | Avagoseh Service SRL, str. Marasesti nr. 76, tel: 0761.273.134 |
| 26 Galati | Electricboost SRL, Aleea Gorunului nr. 3, S1, Micro 17 (vis-à-vis de Sc. Gen. 5 Cuza Voda), tel: 0336.401.713/0755.872.969 |
| 27 Gheorgheni | Salvia Green Line SRL, Cart. Florilor nr. 23/B/21, tel: 0740.867.197/0740.867.199 |
| 28 Iasi | EuroTech SRL, Splai Bahlui Mal Stang nr. 25B, tel: 0232.277.874 |
| 29 Iasi | Dynamic Mind SRL, str. Holboca nr. 8A, tel: 0232.270.508 |
| 30 Lugoj | Intercom Lugostar SRL, str. Banatului nr. 1, tel: 0256.356.790 |
| 31 Medias | GDM Plevnei, Calea Plevnei nr. 238, tel: 0767.771.971, Bucuresti |
| 32 Miercurea Ciuc | Fair SRL, str. Uzina Electrica nr. 3/1, tel: 0266.314.471/0751.077.987 |
| 33 Onesti | Gefina SRL, str. Marasesti nr. 124, tel: 0234.320.749 |
| 34 Oradea | Bruma SRL, Bd. Decebal nr. 46, B6, tel: 0359.421.821 |
| 35 Oradea | Primusvest SRL, str. Traian Blajovici nr. 5, tel: 0259.266.094/0758.948.456/0787.731.831 |
| 36 Piatra Neamt | Aleho SRL, Bd. Decebal, Bl. F1, parter, tel. 0233.235.888 |
| 37 Pitesti | Contact Top Service SRL, str. Fratii Golesti nr. 29 E, tel: 0747.539.657 |
| 38 Ploiesti | Total Tools & Service Enterprise SRL, str. Postei nr. 49, tel: 0344.145.469/0775.337.001 |
| 39 Resita | Electro Consult Caras SRL, Bd. A.I. Cuza nr. 53, tel: 0255.219.322/0731.616.933 |
| 40 Rm. Valcea | Bags Car SRL, Str. Ferdinand nr. 52, tel: 0746.157.525 |
| 41 Rm. Valcea | ElectroSandu SRL, Str. Arinilor nr. 78, tel: 0723.534.901 |
| 42 Roman | Eurotehnic srl, Bd. Roman Musat, Bl. 14 parter, tel: 0233.724.334/0747.225.026 |
| 43 Satu Mare | I.I. Pintye Radu, str. Magnoliei nr. 61, tel: 0753.202.549 |
| 44 Sf. Gheorghe | I.I. Bardocz Attila, tel: 0722.532.119 |
| 45 Sibiu | GDM Plevnei, Calea Plevnei nr. 238, tel: 0767.771.971, Bucuresti |
| 46 Sighetul Marmatiei | Proxima SRL, str. Mihail Kogalniceanu nr. 37, tel: 0262.313.304 |
| 47 Sighisoara | I.I. Levente Torok, com. Albesti, sat. Boiu nr. 465, tel: 0745.253.484 |
| 48 Slatina | Zeceve SRL, str. Recea nr. 1, tel: 0751.105.789 |
| 49 Suceava | Forgarden SRL, sat Sfantu Ilie, com. Scheia, str. Teilor nr. 2, tel: 0722.744.840 |
| 50 Targoviste | Cribotehnica Targoviste SRL, str. Campulung nr. 92, tel: 0730.779.758 |
| 51 Tg. Jiu | Jean Apis SA, str. 9 Mai nr. 50, tel: 0253.225.930 |
| 52 Tg. Mures | Altisan Service Team SRL, Piata Bolyai nr. 9, tel: 0265.266.445 |
| 53 Timisoara | Rock Garden SRL, str. Closca nr. 21, tel: 0744.870.373 |
| 54 Tulcea | Jaki SRL, str. Isacsei nr. 115, tel: 0240.536.744, 0744.342.844 |
| 55 Vaslui | I.I. Daniciuc Aurel-Adrian, str. Decebal nr. 3 (in incinta gara) Transurb Vaslui, tel: 0784.086.085 |

Marcile sub care se comercializeaza produsele si derivatele sunt marci comerciale romanesti inregistrate Giro Company srl.
Toate drepturile sunt rezervate Giro Company srl.

Informația tehnică și specificațiile de service incluse în această publicație erau corecte la data tipării materialului. Din motive de dezvoltare, producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, proiectarea sau echipamentele în orice moment, fără notificare prealabilă și fără a-și asuma obligații de nici o natură. Această publicație nu poate fi reprodusă sau tradusă, parțial sau în totalitate, fără acordul nostru. Erorile și omisiunile sunt exceptate. Toate drepturile rezervate.

Pentru lista actualizata a service-urilor vă rugăm să accesați www.girocompany.ro