




AGT Aaç San. Tic. A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi
3. Kısım, 35. Cadde Antalya, 07190 Türkiye

17







Declarație de performanță nr. : BLL01
Toate tipurile și versiunile de pardoseală laminată AGT
conform TS EN 14041: 2018


Loc de folosință:	Interior
Reacție la foc	Cfl-s 1
Alunecare:	DS
Formaldehidă (EN 717-1 / TS EN 717-1)	E1 / E0
Cantități pentaclorofenol:	DL



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ	
COD DE IDENTIFICARE TIP PRODUS / COD ID	BLL01
TIP ȘI SEMN DESCRIPTIV	Conform EN 13329 și EN 14041:2018 parchet AGT BELLA – toate tipurile și versiunile
SCOPUL UTILIZĂRII	14041:2018 – Acoperire pardoseală pentru aplicații de interior
PRODUCĂTOR	AGT Aaç San. Tic. A. Ş. Organize San. Bölgesi/ANTALIA-TURCIA
REPREZENTANT AUTORIZAT	-
SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A INVARIANȚEI PERFORMANȚELOR	EN 14041:2018 System 3/
STANDARD ARMONIZAT	EN 14041:2018
ORGANISM(E) NOTIFICAT(E)	Notified Body No. 1389 – MENDELU, The Joinery Products Testing Institute in Zlin, Louky 304

PERFORMANȚE DECLARATE

CARACTERISTICI	INFORMAȚII TEST	CLASIFICARE	STANDARD ARMONIZAT
REAȚIE LA FOC CONFORM EN 13501-1 + A1	Test nr. AZL 18/0470 eliberat la data de 06.06.2018 AZL no. 1001 – Institutul pentru Testarea Produselor Textile, Vaclavska 6, Brno		EN 14041:2018
REZISTENȚA LA ALUNECARE CONFORM EN 13893	Test nr. AZL 18/0470 eliberat la data de 06.06.2018 AZL no. 1001 – Institutul pentru Testarea Produselor Textile		EN 14041:2018
CLASA FORMALDEHIDE CONFORM EN 717-1	Raport de Testare Nr. AB-0001-T eliberat la data de 07.08.2020 402091 – TSE Laboratorul pentru Materiale de Construcții (Gebze)		EN 717-1
DETERMINAREA CANTITATIVĂ A PENTAFLOROFENOLULUI ÎN LEMN PRIN METODA CROMATOGRFICĂ CONFORM EN 14823:2203	Raport de Testare Nr. AZL-N-004-18 eliberat la data de 17.05.2018 AZL Nr. 1030.1-MENDULE, punct de lucru Brno, Lesnicka 39	 < 0,1 mg/kg (ppm)	EN 14041:2018
VALOAREA REZISTENȚEI TERMICE CONFORM EN 12664	Raport de Testare Nr. 443029 TSE Centrul de Calibrare și testare a Materialelelor, Laboratorul de Testare Termică și Acustică		EN 14041:2018
NALFA LF-01-2019	Laboratorul de Produse din Lemn, Universitatea de Stat din Carolina de Nord, Număr proiect: WPL 20-1813		Standarde NALFA Ediția LF 01-2019
DECLARAȚII DE PRODUS PRIVIND MEDIUL	EPD International AB Box 210 60 SE-100 31, Stockholm Suedia, Număr de Înregistrare EPD: S-P-01915	S-P-01915 EPD ¹ www.epdturkey.org 	ISO 14025 ve EN 15804:2012+A2:2019

CARACTERISTICI	INFORMAȚII TEST	CLASIFICARE	STANDARD ARMONIZAT
BLUE ANGEL	Pe baza contractului de folosire a etichetei de mediu nr. 34338 pe baza Ediției DE-UZ 176 din 2013	 www.blauer-engel.de/uz1 low emissions and pollutants wood from sustainable forests no adverse impact on health in living environment	ECO LABEL
ANTIBACTERIAL	Laboratorul HOHENSTEIN GmbH Co. KG, Raport de Testare Nr.: 20.8.3.0380		DIN EN ISO 20743
PROPRIETĂȚI ELECTROSTATICE	NPD		EN 1815 EN1081
CONDUCTIVITATE TERMICĂ	NPD		EN 12667 EN ISO 10456

**Documentația Tehnică
Corespunzătoare și/sau
Documentația Tehnică
Specială**

A fost redactată conform Regulamentului (EU) Nr. 305/2011 și a fost declarată la data de **02.07.2018** ca fiind conformă cu declarația de performanță.

Documentul a fost revizuit la data de **06.04.2021(2.)**

NUME

GÜLTEKİN SILAŞÖR

FUNCȚIE:

DIRECTOR DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ȘI CALITATE

AGT Ağaç San.ve Tic.A.Ş.

Org.San.Bölg. 3. Kısım 35. Cd. No:7 Döşemealtı - ANTALYA
 Tel.: 0.242. 249 17 17 • Fax: 0.242. 249 17 27
 Antalya Kurumlar Vergi Dairesi 008 074 2719
 Ticaret No: 0008 0742 3100 0019

