

DECLARATIA DE PERFORMANTA PAVAJ CITY TRIO COMBI Nr. 1a - EN 1339 - T

1.Cod unic de identificare al produsului tip:

CITY TRIO COMBI 20x10x4 - EN1339 – T

Caracteristici esentiale:			Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Reactie la foc			Clasa A1	
Emisie de azbest			Nu contine	
Rezistenta la rupere	Rezistenta la incovoiere caracteristica		$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (Clasa 2)	
	Rezistenta la incovoiere minima		3,2 N/mm ²	
Rezistenta la alunecare / derapare			Corespunzatoare	
Conductivitate termica			1,3 W / m ⁰ K	
Durabilitate	Rezistenta la incovoiere caracteristica		$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (Clasa 2)	
	Rezistenta la incovoiere minima		3,2 N/mm ²	
	Rezistenta la uzura		$\leq 18000 \text{ mm}^3 / 5000 \text{ mm}^2$	
	Rezistenta la alunecare / derapare		Corespunzatoare	
	Rezistenta la actiunea factorilor climatici	Absorbtia totala de apa	$\leq 6\%$ din masa	
		Rezistenta la inghet – dezghet cu saruri de dezghet		Masa pierduta dupa incercare: media $\leq 1 \text{ kg/m}^2$, nici o valoare individuala $>1,5 \text{ kg/m}^2$

2. Utilizare preconizata: la exterior pentru pavari de drumuri pietonale, zone pietonale si piste de biciclete
3. Fabricant: ELPRECO S.A., Calea Severinului, Nr. 44, RO-200609 Craiova, Jud. Dolj, Tel: 0251-307.700; Fax: 0251-590.225,
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistem 4
- 6a. Standard armonizat: SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
7. Performante declarate:

CITY
TRIO
COMBI
20x20x4
-
EN1339
- T
CITY
TRIO
COMBI
20x30x4
-
EN1339
- T

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Călin Șomcutean
In Craiova, la: 21.02.2024



CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

ELPRECO SA are implementat si certificat sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul de referinta ISO 9001:2015.

Organismul de certificare: SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement Switzerland. Nr. certificat: CH16 / 1171.00, valabil pana la 24.05.2025

**CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ENERGIEI**

ELPRECO SA are implementat si certificat sistemul de management al energiei in conformitate cu standardul de referinta ISO 50001:2018.

Organismul de certificare: TUV NORD CERT GmbH. Nr. certificat: 4476423320102, valabil pana la 17.07.2026

**PROTECTIA MEDIULUI**

ELPRECO SA are implementat si certificat sistemul de management al mediului in conformitate cu de referinta ISO 14001:2015 si isi desfasoara activitatile in conformitate cu cerintele legislatiei in

Organismul de certificare: SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement Switzerland. Nr. certificat: CH07 / 0522.00, valabil pana la 24.05.2025



standardul vigoare.

In activitatile sale de productie si comercializare ELPRECO S.A. si-a propus sa utilizeze eficient naturale, materiile prime si materialele inclusiv cele utilizate la fabricarea ambalajelor.

Modul de valorificare a deeurilor de ambalaje

Deseurile de banda polipropilenica si de folie se valorifica prin agentii economici autorizati pentru colectarea si reciclarea deeurilor din materiale plastice. Paletii se returneaza la Elpreco sau se valorifica prin firme autorizate in colectarea deeurilor de lemn;

Modul de eliminare a deeurilor de beton

Elementele de pavaj nu contin substante periculoase pentru mediu. Deseurile de beton generate in activitatea de montaj de catre firmele de constructii trebuie predate la agenti economici autorizati pentru eliminarea controlata a acestora. La sfarsitul duratei de viata a constructiilor in care sunt inglobate, produsele de beton se vor recicla prin concasare de firme autorizate si se vor reintegra in alte lucrari de constructii.

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Pentru a elimina sau minimiza riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala ale angajatilor si ale partilor interesate (clienti, furnizori, etc) la care acestia pot fi expusi, ELPRECO SA a implementat si certificat un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca in conformitate cu standardul de referinta ISO 45001:2018.

Organismul de certificare: SGS Société Générale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement Switzerland. Nr. certificat: CH20/0760.00, valabil pana la 23.05.2025



Produsele care fac obiectul acestei declaratii nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

In activitatea de exploatare a constructiilor in care sunt inglobate produsele, acestea nu prezinta riscuri de accidentare, precum alunecare, cadere, lovire.

ELPRECO SA

Craiova, Calea Severinului, 44



07

Cod unic de identificare al produsului tip:

CITY TRIO COMBI 20x10x4 - EN1339 – T

CITY TRIO COMBI 20x20x4 - EN1339 – T

CITY TRIO COMBI 20x30x4 - EN1339 – T

Declaratie de performanta PAVAJ CITY TRIO COMBI Nr. 1a - EN 1339 - T

SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006 Dale de beton. Conditii si metode de incercari

Utilizare preconizata: la exterior pentru pavari de drumuri pietonale, zone pietonale si piste de biciclete

Reactie la foc: clasa A1

Emisie de azbest: Nu contine

Rezistenta la rupere: T (Clasa 2)

- Rezistenta la incovoiere caracteristica: $\geq 4 \text{ N/mm}^2$
- Rezistenta la incovoiere minima = $3,2 \text{ N/mm}^2$ Rezistenta la alunecare / derapare: corespunzatoare

Conductivitate termica: $1,3 \text{ W / m}^0\text{K}$ Durabilitate:

- Rezistenta la rupere: T (Clasa 2) - Rezistenta la uzura: I (Clasa 4)
- Rezistenta la alunecare / derapare:corespunzatoare - Rezistenta la actiunea

factorilor climatici: • Absorbția totala de apa: B (Clasa 2)

- Rezistenta la inghet - dezghet cu saruri de dezghet: D (Clasa 3) Abatere

diagonale: K (Clasa 2)

Abateri dimensiuni: P (Clasa 2)