



# Taş Yünü

**Declaratie de Performanta**  
**In conformitate cu EU 304/2011-Anexa III**  
**No: 1020-CPR-010030960**

- 1. Cod unic de identificare a produsului-tip:** BONUS PREMIUM F TR7,5: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10/Y)25-TR7,5-WS-WL(P)-MU1-RtF:A1
- 2. Utilizarea preconizata a produsului:** Produs pentru izolarea termica a cladirilor
- 3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrata si adresa de contact a fabricantului:** Eryap Grup Yapi Malzemeleri San. ve Tic. A.S.  
Uzina:2, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. YOL  
NO: 24 HENDEK/SAKARYA , TURCIA  
TEL: +90 (264) 290 10 40  
FAX: +90 (264) 290 12 40  
info@eryapgrup.com.tr
- 4. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantelor produsului pentru constructii cum este in Anexa V** Sistemul 1
- 5. Standard armonizat :** EN 13162:2012+A1-2015
- Numele și numărul de identificare al organismului notificat** TZUS SA – NB 1020 - Organism de evaluare tehnică, organism de certificare, organism de inspecție, Prosecká 811 / 76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Republica Cehă; a efectuat controlul productiei confor cerintelor sistemului 1 si a emis certificatul de mentinere a performanțelor cu nr. 1020-CPR-010030960

**6. Performante declarate:**

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Conductivitate Termica declarata la 10°C W/m*K	0,037	EN 13162:2012+A1:2015
R.m <sup>2</sup> *K/W	2,77	
Lungime, mm	± 2 %	
Latime, mm	± 1,5 %	
Grosimi, mm	100 (T5)	
Abaterea de la rectangularitate mm/m	<5	
Abaterea de la planeitate	<6	
Rezistenta la compresiune la deformarea% 10, kpa	CS(10/Y) 25	
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe, kpa	TR7,5	
Stabilitate dimensională, % - la temperatura specificată	DS(T+) <1 DS(TH) <1	

- la temperaturi specificate (23 ° C) și condiții de umiditate (90% R.H)		
Reacția la foc, euroclasa	A1	
Absorbția apei în imersiune pe termen scurt / lung, kg / m2	WS < 1 WL(P) <3	
Transmiterea vaporilor de apă, MU	MU1	
Eliberare de substanțe nocive în mediu	Nu se degaja substanțe periculoase	

7. Documentație tehnică adecvată și / sau documentație tehnică specifică:

**Semnat pentru și în numele fabricantului de:**

**Nume și funcția : ALI FURKAN OZSOY / INGINER CONTROLUL CALITATII**

**Locu și data emiterii : SAKRYA-TURCIA / AUGUST 2019.**

  
**ERYAP GRUP MINERAL YALITIM MALZEMELERI**  
 SAN. VE TIC. B.S.  
 2.Organize Sanayi Bölgesi 2. Kat No:24  
 Hendek / SAKRYA  
 T:+90 (264) 290 10 40 F:+90 (264) 290 12 40  
 Ümraniye V.D. 376 021 9336

Tradus la SC ARABESQUE SRL cu sediul in Galati str. Timisului nr.1 de catre:  
 Director Calitate Mst. Ing. Dima Neculai


