

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 11487/ 01.08.2024

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** PRIMER G – amorsa pe baza de rasini sintetice in dispersie apoasa
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții** – imprimare pe ambalaj
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
Utilizata la reglarea absorbției de apă și asigurarea aderenței straturilor ulterioare, pentru tratarea suprafețelor suport interioare, orizontale și verticale, din mortare de ipsos sau ciment, plăci din gips carton, pe care urmează să se aplice tencuieli sau adezivi pe bază de ciment pentru plăci ceramice, produse de reparații pe bază de ipsos sau ciment, șape autonivelante etc. Nu poate fi utilizata la exterior și nici în prezenta infiltrațiilor de apă.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22-20158, Milano-Italia
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** MAPEI Romania S.R.L., Clădire Green Gate, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 22, et. 6, sector 5, București, Romania
- Conformitatea este demonstrată având ca referință**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR: 016-04/2245-2021

7. Performanta produselor:

Caracteristici	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Aspect	vizual	-	lichid albastru deschis
Densitate (g/cm ³)	SR EN ISO 2811-1:2016	1 ± 0,3	1,01
pH	SR EN ISO 10523:2012	8 ± 1	8
Reziduu solid (%)	SR EN ISO 3251:2019	15...100	18
Vascozitate Brookfield (mPa·s)	SR EN ISO 2555:2018	20...1100	20
Aderența pe suport din mortar de ciment (N/mm ²) a) fără amorsă b) cu amorsă	SR EN ISO 4624:2016	> 1,5	a) 1,31 b) 1,58
Impermeabilitate la apa (g/dm ³ zi)	NE 001-96	P < 100	0

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director Tehnic: ing. Badea Ovidiu

Responsabil Calitate: Ing. Plaeasu Tiberiu



01.08.2024, București