

Tiomos 110/90E Balama cu lezenă 110° (Încadrată)

3



- Balamale pentru realizarea colțurilor ascunse
- Unghi deschidere de 110°
- Reglarea adâncimii ușoară prin angrenajul cu melc
- Ajustare pe 3 direcții cu placuța de montaj potrivită
- Rost minim

Disponibil în 3 versiuni:

- Cu amortizor integrat (ajustabil pe 3 nivele de amortizare)
- Fără amortizor integrat
- Fără mecanism de autoînchidere (fără arc)

INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 45/9.5

Suprapunere ușă		Amortizor		Fără arc	Articol nr.		
		Cu	Fără		Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impreso fără scule
Încadrată ¹		■	-	-	F028138536	F028138546	F017139342
		-	■	-	F045138474	F045138484	F034139313
		-	■	■	F046138596	-	

¹ Material cupă: oțel nichelat / Material braț: Zamak, oțel nichelat

CAPACE MASCARE

	Denumire	Umăr	Imprimat/Embosat	Articol nr.
	Capac braț balama, oțel nichelat, neimprimat	0/3/9.5/19	La cerere	F072135500
	Capac braț balama, dreapta, oțel nichelat, imprimat GRASS	0/3/9.5/19	Logo GRASS	F072135550
	Capac braț balama, stânga, oțel nichelat, imprimat GRASS	0/3/9.5/19	Logo GRASS	F072135551
	Capac braț balama, oțel nichelat, lung, neimprimat	0/3	La cerere	F072135504
	Capac cupă balama, oțel nichelat, lung, neimprimat	0/3/9.5/19	-	F072135503

ACCESORII

	Denumire	Articol nr.		Denumire	Articol nr.
	Tipmatic Pin pentru rame din aluminiu și lemn	F069135396		Dispozitiv de siguranță	F072135807
	Holtșurub cap înecat Ø 3.5 x 15 mm	F146073976			

Ambalajele nu sunt incluse în acest catalog. Vă rugăm întrebați furnizorul dumneavoastră

COTE MONTAJ

Toate dimensiunile sunt în milimetri

Încadrată

Plăcuțe de montaj în cruce cu distanța de fixare de 37

Plăcuțe de montaj liniare

Distanță găurire (X)	Distanță cupă				
	4	5	6	7	
28.0	1	0			
27.0	2	1	0		
26.0	3	2	1	0	

Înălțime plăcuță de montaj 3

Distanță găurire (X)	Distanță cupă				
	4	5	6	7	
11.0	1	0			
10.0	2	1	0		
9.0	3	2	1	0	

Suprapunere ușă

ROST MINIM

Grosime ușă	Distanță cupă					
	3	4	5	6	7	
24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0	
22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	
21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	
20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	

Luft minim (F)


NOTĂ

Luft minim pentru uși cu margini teșite (R = 1 mm) (setări din fabrică).


Folosiți plăcuțe de montaj cu înălțimea standard de 3 pentru a vă asigura că ușă este aliniată

ȘABLON PENTRU GĂURIRE 45/9.5


Prin înșurubare




Cu diblu prin presare



Combinăție șablon găurire pentru Impresso



DIMENSIUNI CUPĂ




Toate dimensiunile sunt în milimetri. Pot apărea modificări.

GAMA GRASS

Tiemos 110/90E Balama cu lezeă 110° (Încadrată)


INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 48/9

Suprapunere ușă		Amortizor		Fără arc	Articol nr.		
		Cu	Fără		Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impresso fără scule
Încadrată ¹		■	-	-	F028138110	F028138120	F017139342
		-	■	-	F045138017	F045138027	F034139313
		-	■	■	F046138201	-	


¹ Material cupă: oțel nichelat / Material braț: Zamak, oțel nichelat

ȘABLON PENTRU GĂURIRE 48/9


Prin înșurubare




Cu diblu prin presare




Combinatie șablon găurire pentru Impresso



DIMENSIUNI CUPĂ




INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 42/11

Suprapunere ușă		Amortizor		Fără arc	Articol nr.		
		Cu	Fără		Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impresso fără scule
Încadrată ¹		■	-	-	F028138354	F028138364	F017139427
		-	■	-	F045138292	F045138302	F034139398
		-	■	■	F046138414	-	


¹ Material cupă: oțel nichelat / Material braț: Zamak, oțel nichelat

ȘABLON PENTRU GĂURIRE 42/11


Prin înșurubare




Cu diblu prin presare



Combinatie șablon găurire pentru Impresso




DIMENSIUNI CUPĂ




Ambalajele nu sunt incluse în acest catalog. Vă rugăm întrebați furnizorul dumneavoastră

INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 52/5.5


Suprapunere ușă		Amortizor			Articol nr.		
		Cu	Fără	Fără arc	Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impresso fără scule
Încadrată ¹		■	-	-	F028138718	F028138728	F017139512
		-	■	-	F045138656	F045138666	F034139483
		-	■	■	F046138778	-	

¹ Material cupă: oțel nichelat / Material braț: oțel nichelat


ȘABLON PENTRU GĂURIRE 52/5.5



DIMENSIUNI CUPĂ




INFORMAȚII COMANDĂ PENTRU ȘABLONUL DE GĂURIRE 48/6


Suprapunere ușă		Amortizor			Articol nr.		
		Cu	Fără	Fără arc	Click-on Prin înșurubare	Click-on Prin presare	Impresso fără scule
Încadrată ¹		■	-	-	F028138900	F028138910	F017139512
		-	■	-	F045138838	F045138848	F034139483
		-	■	■	F046138960	-	

¹ Material cupă: oțel nichelat / Material braț: oțel nichelat

ȘABLON PENTRU GĂURIRE 48/6



DIMENSIUNI CUPĂ



Toate dimensiunile sunt în milimetri. Pot apărea modificări