



# Soluția LEDspot accesibilă

## CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

### Beneficii

- Lumină albă caldă
- Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
- Costuri de întreținere mai reduse

### Caracteristici



- Montare simplă pe vechile instalații
- Durată de viață de 15.000 de ore
- Compatibil cu o gamă extinsă de variatoare
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase - în conformitate cu RoHS

### Cerere

- Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
- Holuri, coridoare, casa scârilor, toalete, zone de recepție, săli de expoziție, vitrine



# CorePro LEDspot MV

## Versions



# CorePro LEDspot MV

## Cote



Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

### Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Tensiune (nom.) 220-240 V

### General Information

Baza elementului de fixare GU10

Ciclu de comutare 50000X

### Light Technical

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Factorul de menținere a fluxului 70 %

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)

### Mechanical and Housing

Formă bec PAR16

## CorePro LEDspot MV

### Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Etichetă de eficiență energetică (EEL)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh	A+
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh	A++
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh	A+
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh	A++
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh	A++
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh	A++
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh	A++
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh	A+
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh	A++
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh	A++
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh	A+

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Etichetă de eficiență energetică (EEL)
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh	A+
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh	A+
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	4 kWh	A+
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	4 kWh	A+
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	5 kWh	A+
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	5 kWh	A+
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	5 kWh	A++
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	5 kWh	A++
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh	A++
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh	A++
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	7 kWh	A++

### Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nu
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nu
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nu
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nu
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nu
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nu
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nu
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nu
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nu
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Nu
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nu
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nu
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	Da
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	Da
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	Da
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	Da
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	Nu
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	Nu
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Nu
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Nu
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	Nu

### Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)	Timp de pornire (nom.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25 W	2.7 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)	Timp de pornire (nom.)
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35 W	3.5 W	0,5 s
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	25 W	2.7 W	0,5 s

## CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)	Timp de pornire (nom.)
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	25 W	2.7 W	0,5 s
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	35 W	3.5 W	0,5 s
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	35 W	3.5 W	0,5 s
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 W	4.6 W	0,5 s
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-	5 W	0,5 s
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-	5 W	0,5 s
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-	5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)	Timp de pornire (nom.)
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	35 W	4 W	0,5 s
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 W	5 W	0,5 s
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	65 W	5 W	0,5 s
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	65 W	5 W	0,5 s
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	90 W	7 W	0,4 s
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	100 W	7 W	0,4 s
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	100 W	7 W	0,4 s

### General Information

Order Code	Full Product Name	Durată de via ă nominală (nom.)	Durată de via ă nominală (ore)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15000 h	15000 h
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15000 h	15000 h
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15000 h	15000 h
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15000 h	15000 h
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15000 h	15000 h
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15000 h	15000 h
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15000 h	15000 h

Order Code	Full Product Name	Durată de via ă nominală (nom.)	Durată de via ă nominală (ore)
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15000 h	15000 h
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15000 h	15000 h
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	15000 h	15000 h
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	15000 h	15000 h
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	15000 h	15000 h
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	15000 h	15000 h
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	15000 h	15000 h
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	15000 h	15000 h
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25000 h	25000 h
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25000 h	25000 h
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	25000 h	25000 h

### Light Technical

## CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	Cod culoare	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)	Intensitate luminoasă (nom.)	Unghi de distribu ie luminoasă nominal
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	355 lm	355 lm	700 cd	36 °
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	215 lm	215 lm	470 cd	36 °
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	827	2700 K	255 lm	255 lm	545 cd	36 °
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	225 lm	225 lm	490 cd	36 °
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	230 lm	230 lm	500 cd	36 °
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	265 lm	265 lm	565 cd	36 °
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	275 lm	275 lm	590 cd	36 °
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	830	3000 K	370 lm	370 lm	740 cd	36 °
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	840	4000 K	390 lm	390 lm	770 cd	36 °
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	865	6500 K	390 lm	390 lm	770 cd	36 °
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	830	3000 K	550 lm	550 lm	-	120 °
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	840	4000 K	550 lm	550 lm	-	120 °
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	865	6500 K	550 lm	550 lm	-	120 °
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	260 lm	260 lm	540 cd	36 °
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	270 lm	270 lm	540 cd	36 °
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	36 °	830	3000 K	365 lm	365 lm	710 cd	36 °
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	36 °	840	4000 K	380 lm	380 lm	710 cd	36 °
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	36 °	830	3000 K	460 lm	460 lm	800 cd	36 °
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	36 °	840	4000 K	485 lm	485 lm	800 cd	36 °
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	830	3000 K	670 lm	670 lm	900 cd	60 °
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	840	4000 K	730 lm	730 lm	950 cd	60 °
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	60 °	865	6500 K	730 lm	730 lm	950 cd	60 °

### Temperature



Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)	Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C	75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C

## CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
68688100	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	65 °C
68690400	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	65 °C
68692800	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	65 °C
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	65 °C
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	65 °C
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	72 °C
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	72 °C
81333100	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	85 °C
81335500	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	85 °C
81337900	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	85 °C




# CorePro LEDspot MV







## CorePro LEDspot MV



# CorePro LEDspot MV




# CorePro LEDspot MV






# CorePro LEDspot MV

## Accent Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10  
PAR16 827 355lm 36D

LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10  
PAR16 827 255lm 36D

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm


CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840  
520lm




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm

# CorePro LEDspot MV

## Accent Diagrams




CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D



LEDspot Corepro 7-90W GU10 PAR16 830 60D  
ND


LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D  
ND

## Beam Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10  
PAR16 827 355lm 36D

LEDspotMV 3.1-25W GU10 827 36D ND



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10  
PAR16 827 255lm 36D


CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

# CorePro LEDspot MV


## Beam Diagrams




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA




CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 865 520lm



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D



LEDspot Corepro 7-90W GU10 PAR16 830 60D ND

LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D ND

