



MapeLevel Easy System

Sistem de nivelare cu șuruburi cu prindere rapidă pentru plăci ceramice și din piatră naturală pe pardoseli și pereți



DOMENII DE UTILIZARE

MapeLevel Easy System este un sistem de nivelare pentru plăci ceramice și din piatră naturală pe pardoseli și pereți, recomandat în particular la montarea plăcilor de format mare.

MapeLevel Easy System a fost dezvoltat pentru a ajuta montatorii pe durata montării plăcilor. Sistemul permite obținerea unor pardoseli și îmbrăcămini perfect plane, evitând apariția denivelărilor între plăci adiacente.

CARACTERISTICI TEHNICE

MapeLevel Easy System este un sistem de nivelare cu șuruburi pentru plăci cu grosimi între 3 și 21 mm. Este alcătuit din două elemente din polipropilenă.

- un cilindru de nivelare reutilizabil, **MapeLevel Easy Cap**;
- un șurub distanțier disponibil în 3 versiuni (liniar, distanțier T și distanțier X) care trebuie alese în funcție de tipul de plăci ce vor fi montate și de modelul de montaj:
 - **MapeLevel Easy Spacer L-I**;
 - **MapeLevel Easy Spacer L-T**;
 - **MapeLevel Easy Spacer L-X**.

Fiecare versiune a distanțierilor este disponibilă în 5 grosimi (1, 1.5, 2, 3 și 5 mm) pentru a obține rosturi cu lățimi între 1 și 5 mm. Pentru a obține rosturi cu lățimi mai mari, se poate utiliza **Mapei Tile Spacer** la lățimea cerută, împreună cu sistemul.

Cilindrul este similar pentru toate versiunile și dimensiunile **MapeLevel Easy Spacer L**.

Datorită șuruburilor speciale cu prindere rapidă

MapeLevel Easy Cap poate fi aplicat mai rapid, astfel reducându-se considerabil timpul de montaj. Prin rotirea cilindrului, acesta se va înșuruba automat în jos

până la nivelul pardoselii; nivelarea pardoselii poate fi realizată prin simpla strângere a cilindrului până la obținerea nivelului dorit al plăcii.

Forma specială cu vizibilitate a **MapeLevel Easy Cap**, cu deschideri laterale late, permite montatorului de plăci să verifice acuratețea nivelării plăcii.

Este de asemenea disponibil un accesoriu opțional anti-zgâriere, **MapeLevel Easy Shield**, ce poate fi aplicat sub cilindru pentru a proteja suprafața plăcilor sensibile, delicate și care previne zgârierea la nivelarea plăcilor sau la îndepărtarea distanțierilor.

MapeLevel Easy System nu necesită unelte adiționale. Doar două elemente sunt necesare pentru a preveni apariția denivelărilor între plăci adiacente și a obține o nivelare perfectă a plăcilor.

AVANTAJE

MapeLevel Easy System a fost proiectat special pentru o aplicare și îndepărtare ușoară datorită sistemului cu șurub cu prindere ușoară. Poate fi aplicat și îndepărtat fără a fi necesare alte unelte; cilindrul poate fi separat ușor de elementele de unica folosință și apoi utilizat din nou.

MapeLevel Easy System este foarte versatil și este potrivit la montarea unei game foarte largi de plăci de dimensiuni diferite. Acesta include o gamă completă de distanțieri pentru a se adapta la toate modelele de montaj și oferă consumuri reduse comparativ cu sistemele tradiționale cu pene.

MapeLevel Easy System este realizat din materiale plastice reciclate.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizarea **MapeLevel Easy System**, verificați compatibilitatea acestuia cu finisajul din plăci ceramice sau din piatră naturală ales.

Asigurați-vă că suprafața plăcii este perfect curată și fără resturi de adeziv de placare sau materiale abrazive înainte de aplicarea **MapeLevel Easy System**.

Montarea distanțierilor

Aplicați adezivul și poziționați șuruburile distanțiere **MapeLevel Easy Spacer L** sub placă, utilizând numărul și tipul de distanțieri cel mai potrivit pentru formatul și modelul plăcilor:


MapeLevel Easy Spacer L-I pentru rosturi lineare, **MapeLevel Easy Spacer L-T** pentru rosturi în formă de T și **MapeLevel Easy Spacer L-X** pentru rosturi încrucișate.

Apoi montați plăcile adiacente.



Nivelarea plăcilor

Insertați **MapeLevel Easy Cap** pe șuruburi și rotiți cilindrul; acesta se va înșuruba automat în jos până ajunge în contact cu plăcile. Realizarea completă a nivelării plăcilor se face prin strângerea cilindrului până când plăcile sunt complet nivelate.



Îndepărtarea

Odată adezivul întărit, îndepărtați sistemul de nivelare prin lovirea **MapeLevel Easy Cap** cu un ciocan din cauciuc (sau chiar cu piciorul) pe direcție paralelă cu rostul.

Pentru îndepărtarea ușoară și rapidă, distanțierii **MapeLevel Easy Spacer L** sunt proiectați să se rupă exact sub suprafața plăcii.

Elementele de unică folosință sunt ușor de îndepărtat de pe cilindru, astfel încât acesta poate fi utilizat din nou la montarea altor plăci.




TABEL DE CONSUM

Consum aproximativ (numărul de cilindri și distanțieri) pentru o suprafață de 10 m²


Montare liniară

A																	B		
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	






Montare în cruce

A																	B		
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



Consumul este aproximativ și poate varia în funcție de aspectul montajului și de planeitatea plăcilor

AMBALARE

Produs	Dimens. (mm)	Ambalare	
		Cutie cu 10 saci x 50 piese	
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1.5	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - I	2	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - I	3	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - I	5	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1.5	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - T	2	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - T	3	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - T	5	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1.5	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - X	2	Cutie cu 25 saci x 100 piese
	MapeLevel Easy Spacer L - X	3	Cutie cu 25 saci x 100 piese
MapeLevel Easy Spacer L - X	5	Cutie cu 25 saci x 100 piese	
		Cutie cu 24 saci x 50 piese	

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA PREPARARE ȘI APLICARE

MapeLevel Easy System este un articol și în conformitate cu Regulamentele Europene în vigoare (Reg. 1906/2007/EC - REACH) nu necesită întocmirea unei Fișe de Securitate. Pe durata utilizării este recomandat să purtați mănuși și ochelari de protecție și să urmați cerințele de siguranță de la locul de muncă.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Vă rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI. Pentru a accesa fișele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FIȘĂ TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA GARANȚIA OFERITĂ DE MAPEI.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com



BUILDING THE FUTURE