

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Radiator aluminiu elementii inalti BIANCHI

(h = 1200-2000 mm)

Inainte de instalare cititi cu atentie indicatiile din acest manual

Produsul este fabricat conform cerințelor standardului EN 442-1, EN 442-2, EN 442-3. Verificarile au fost efectuate la Institut für Gebäude Energetik Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 35, 70569 Stuttgart Nr. 0626. Numar de proces verbal: B08 613.2209. Rezistenta la foc: A1 - EN 442-1/A1. Produsul nu eliberează substanțe periculoase EU 76/769. Presiunea maximă testată în produs este de 1600 kPa EN 442-1. Curba caracteristică a valorii calculate a puterii termice este = 7,1866 ΔT 1,3387 EN 442-1.

1. Pentru a se evita deteriorarea accidentala nu indepartati ambalajul radiatorului inainte de finalizarea executiei instalatiei termice sau a operatiunilor de zugravit.
2. Pastrati radiatoarele in spatii ferite de umezeala.
3. Stivuirea nu trebuie sa depaseasca un numar maxim de 15 bucati.
4. Radiatoarele trebuie protejate impotriva loviturilor.
5. La montaj asigurati-va ca suportii de radiator (consolele) sunt bine fixati in perete. Verificati alinierea verticala cu ajutorul nivelei cu bula de aer.
6. Instalarea si testele de presiune ale instalatiei trebuie efectuate de un instalator autorizat.
7. Fortarea elementelor de conectare ale radiatorului la instalatie poate duce la deformarea componentelor radiatorului si la scurgerea agentului termic.
8. Presiunea maxima de operare este **de 16 BAR**, iar presiunea de lucru **1.2-2 BAR**. Temperatura maxima admisa a agentului termic este de **90°C**.
9. Pentru a se evita zgomotul produs de circulatia agentului termic in instalatie, robinetul tur trebuie sa fie deschis in proportie egala sau mai mare decat robinetul de retur.
10. Nu acoperiti niciodata grila radiatorului. Acest lucru reduce circulatia aerului cald ducand la scaderea eficientei instalatiei de incalzire.
11. Aerul care ramane in instalatie dupa montaj se elimina prin intermediul aerisitorului. Folositi cheita pentru aerisitor sau o surubenita dreapta pentru operarea acestuia.
12. Curatati radiatorul cu o carpa moale si uscata. Nu utilizati niciodata agenti chimici pentru curatare.
13. Respectati valorile de presiune indicate in instructiunile radiatorului, corelate cu instructiunile cazanului de incalzire.
14. Protejati radiatorul si instalatia termica impotriva inghetului. Utilizati o pompa programabila pentru recircularea agentului termic. Recircularea impiedica inghetul si nu permite crearea de dopuri de gheata in instalatie.
15. Durata de viata a radiatoarelor este de 20 de ani in conditiile respectarii indicatiilor mentionate mai sus.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Radiator aluminiu element BIANCHI

În vederea asigurării protecției consumatorului, S.C. Premier Flooring Group S.R.L. acordă garanție în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare și a OG 21/1992, privind protecția consumatorilor, republicată în 2007, cu toate modificările și completările în vigoare, în condițiile precizate mai jos.

Prin **consumator**, în sensul OG 140/2021 mai sus menționate, se înțelege **orice persoană fizică care acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective.**

Garanția reprezintă angajamentul asumat de S.C. Premier Flooring Group S.R.L. de înlocuire a produsului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, dacă produsul cumpărat nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

În conformitate cu prevederile OG 140/2021 consumatorul are o serie de drepturi care nu sunt afectate prin garanția oferită.

TERMEN DE GARANȚIE: 15 ani de la vânzarea produsului pentru sistem termic propriu de incalzire si 2 ani pentru sisteme centralizate de termoficare.

DURATA MEDIE DE UTILIZARE 20 ani .

Asigurarea garanției se realizează, de către magazinul de la care a fost achiziționat produsul, prin înlocuirea acestuia. Înlocuirea produsului neconform se face imediat după constatarea imposibilității folosirii sale, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului, la magazinul de la care a fost achiziționat produsul.

CONDIȚII DE GARANȚIE:

1. Cumpărătorul este rugat să prezinte certificatul de garanție împreună cu factura/bonul de cumpărare.
2. Perioada de garanție acordată este de 15 ani și decurge de la data cumpărării.
3. Zgârieturile și/sau deformările suferite de produs, cauzate de o manipulare necorespunzătoare pe timpul transportului, instalării sau utilizării, nu sunt acoperite de garanție. Vanzatorul nu este raspunzator pentru defectele rezultate în urma manipulării gresite, a lovirii, a pastrării în condiții necorespunzătoare, a folosirii unui agent termic impropriu sau a instalării defectuoase.
4. În situația în care este necesară golirea instalației termice pentru intervenții tehnice, se va urmări alimentarea cu agent termic a radiatoarelor să se facă într-un timp cât mai scurt pentru a se evita apariția coroziunii interioare care poate duce la reducerea duratei de viață a radiatoarelor.
5. În vederea protejării radiatoarelor și pastrării dreptului la garanție se va evita expunerea radiatoarelor la temperaturi sub zero grade Celsius. Congelarea agentului termic poate deteriora iremediabil radiatorul.

PIERDEREA GARANȚIEI:

Garanția se pierde în următoarele situații:

1. Neprezentarea de către consumator a certificatului de garanție.
2. Nerespectarea de către consumator a condițiilor și instrucțiunilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere precizate în documentele ce însoțesc produsul la livrare.
3. Încredințarea produsului, spre a fi instalat și/sau reparat, unor persoane sau firme neautorizate.

4. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost realizat.
5. Modificarea/desigilarea produsului de către persoane necalificate/nea autorizate.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Înlocuirea produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile, de max. 15 zile calendaristice, stabilită de comun acord între vânzător și consumator, și fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator.

Termenul “fără plată” se referă la costurile necesare aducerii produselor la conformitate.

Aducerea produsului la conformitate în condițiile se realizează prin una dintre următoarele modalități, în ordinea prezentării lor:

1. Înlocuirea produsului.

Înlocuirea produsului reclamat ca neconform se face imediat după constatarea imposibilității folosirii produsului, dar în termen de max. 15 de zile calendaristice de la formularea solicitării consumatorului, la magazinul de la care a fost achiziționat produsul.

2. Restituirea prețului produsului, atunci când produsul nu poate fi înlocuit se face la magazinul de la care a fost achiziționat produsul.

Presiunea maxima de lucru 16 bari, presiunea de lucru 1.2-2.0 bar.

Temperatura maxima de lucru: 90°C

S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de garanție.

S-au predat instrucțiunile de instalare, utilizare și întreținere în limba română, s-a prezentat modul de utilizare și s-a predat produsul în perfectă stare de funcționare și cu toate accesoriile aferente, acolo unde este cazul.

Client Nume și prenume: Am luat la cunoștință de modul de utilizare a produsului și de clauzele de garanție Semnătura clientului.....	Vanzator: Numele și prenumele, Semnătura și ștampila vânzătorului.....
--	--