



# CorePro LEDcandle

## Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LED este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date


General Information		Echivalent putere	
Baza elementului de fixare	E27 [ E27]		40 W
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Tip tehnic	5.5-40W	Factor de putere (nom.)	0.5
		Tensiune (nom.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Cod culoare	827 [ CCT de 2700 K]	Cutie T maximum (nom.)	85 °C
Flux luminos (nom.)	470 lm		
Flux luminos (nominal) (nom.)	470 lm	Controls and Dimming	
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	90,91 lm/W	Mechanical and Housing	
Consistență culori	<6	Finisaj bec	Mat
Indice de redare a culorii (nom.)	80		
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Approval and Application	
		Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
		Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
Operating and Electrical		Product Data	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Cod complet produs	871869650765000
Putere consumată (W) (Nom)	5.5 W		
Curent lampă (nom.)	50 mA		

# CorePro LEDcandle

Nume comandă produs	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR
EAN/UPC - Produs	8718696507650
Cod de comandă	50765000
Numărător - Cantitate per pachet	1

Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001175402
Greutate netă (bucată)	0,040 kg



## Cote



LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 FR


Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

## Date fotometrice



CorePro LEDlustre 40W E27 827 FR P45 ND

CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND



SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

# CorePro LEDcandle

## Durată de viață



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

