

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 341/2018 AM-AHI

1. Cod unic de identificare al produsului tip: AM-AHI.

2. De tipul

Tip produs	Tip produs	Tip produs	Tip produs	Tip produs
CS	OZ	CEx	RPA	B
BFA	PIA	CIn	JS	GU
D	PC	CE	J-30	GG5
IPA	SZ	CI	MS	UD
SSA	CD	BFD	RJ	JH

Notă : pentru a se asigura trasabilitatea se bifează produsul livrat.

3. Accesoriile metalice pentru închideri și învelitori se utilizează la realizarea acoperișurilor pentru clădiri rezidențiale sau a halelor industriale.

4. Produs de S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Sos. Smârdan nr. 4, Galați , 800701,Romania Tel: 0236449900, Fax:0236449909

office@fierctc.ro

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 003-03/341-2018

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Permeabilitatea la apă	SR EN 14782:2006	AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 003-03/341-2018	Impermeabil
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010/C91:2014		A ₁
Emisie de substanțe periculoase	1907/2006/EC REACH		Non emitent
Rezistența mecanică	SR EN ISO 6892-1:2016		R _m =270÷500 N/mm ² ; A ₈₀ =min 22%
Dimensiuni	SR EN 508-1:2014		Se încadrează în toleranțe

Adresa laboratorului care a testat produsul:

S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.

Laboratorul de încercări acreditat RENAR – LI676,
Str. Beiușului nr.1, cod 400394 Tel/Fax: 0264-456.347

E-mail: officecj@procema-cercetare.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

VALERICA LUPU
RESPONSABIL AC

GALATI, 2018