

CE-DECLARATIE DE CONFORMITATE



Producator	
SC.SICERAM.SA SIGHISOARA Str.Viilor nr.123 cod.545400, jud.Mures Sectia de productie nr.3	
Codul de referinta al produsului	TIGLE FRANCIA

In conformitate cu Directiva 89/106/CEE-privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru constructii, cu Ordonanta Nr.20 /18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor si cu Hotararea Guvernului nr.622/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declara pe propria raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produsului (produselor) **Tigle Francia**, inclusiv accesorii pentru utilizarea prevazuta-**Invelitori de acoperis** si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Sistemul de atestare a conformitatii: 4.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:SR EN 1304:2005-Tigle si accesorii de argila arsa.**Definitii si specificatii de produse..**

Performantele produsului:

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate
Rezistenta la rupere prin incovoiere, N	SR EN 538:2000	Min.1200	Cerinta satisfacuta >1200
Dimensiuni si tolerante dimensionale, mm	SR EN 1024:2000	Declarate de producator Tolerante: $\pm 2\%$ din valoarea declarata	492x295 $\pm 2\%$ din valoarea declarata
Rectilinitate longitudinala,%	SR EN 1024:2000	$\leq 1,5$	Cerinta satisfacuta $\leq 1,0$
Coeficient de planeitate,%	SR EN 1024:2000	$\leq 1,5$	Cerinta satisfacuta $\leq 0,6$
Coeficient de impermeabilitate	SR EN 539-1:2006	$\leq 0,8$	Cerinta satisfacuta Nu apar picaturi la incercare (pana la 20h)
Rezistenta la inghet-dezghet	SR EN 539-2:2006 SR EN 539-2:2006/AC:2009, Metoda B	150 cicluri	Cerinta satisfacuta >150 cicluri
Reactia la foc	SR EN 13501-1:2007	Nu sunt combustibile	Cerinta satisfacuta Clasa A1

-Descrierea produsului: Tigle de argila arsa cu imbucare, cu doua ciocuri de prindere, cu dimensiunile de 492x295 mm si accesoriile aferente.

-Utilizare preconizata: realizarea invelitorilor de acoperisuri cu panta de minim 24° .

-Denumire si adresa laborator care a efectuat incercarile: Laboratorul de incercari Siceram, Sighisoara str. Viilor nr.123

-Conditii de transport, depozitare si manipulare :La manipulare, produsele trebuie ferite de degradare datorita operatiilor de manipulare. Mijloacele de ridicat si transport vor fi verificate sa nu fie contaminate cu noroi, grasime, deseuri. Transportul se face cu mijloace auto cu obloane laterale rabatabile. Paletii cu produse se incarca in mijloacele auto, pe o suprafata plana, cu o distanta de cca.3 cm intre paleti si se fixeaza cu chingi.Depozitarea produselor se face in depozite pe tipuri de produse, produsele fiind depozitate astfel incat sa se evite avariarea, deteriorarea sau amestecarea cu alte produse.

Producator	
Semnatura	
Nume	Sbarcea Florian Damian
Functie	Director General
Data:	28.09.2011

