

FIȘĂ TEHNICĂ

LAMBRIU METALIC


Modele: C224 standard/ C224 perforat/ C224 micronervurat

BRAND:
Caretta



C224 standard

FINISAJE:
Brilant Duo
Brilant
Diamant
Fresco
Fresco Duo
Lustro
Lustro Duo



C224 perforat



C224 micronervurat

DESCRIERE:

Lambriurile metalice C224 standard/ C224 perforat/ C224 micronervurat sunt accesorii care face parte din sistemele de fațade ventilate, dar pot fi folosit și ca element de finisare al acoperișului – închid sageacul (zona de sub streșină).

Lambriul metalic C224 standard se distinge printr-o suprafață dreaptă.


Lambriul metalic C224 perforat prezintă găuri de ventilare reprezentate prin rânduri mici de perforații care asigură ventilația prin crearea unui sistem de flux de aer.

Lambriul metalic C224 micronervurat se diferențiază printr-o suprafață cu micronervuri fine ceea ce îi conferă un design deosebit.


DIMENSIUNI MODEL:
Lambriu metalic C224

Lungime lambriu	max. 6000 mm/ cerere client
Lățime utilă	230 mm
Lățime totală	263 mm


SCHIȚĂ MODEL:
Lambriu metalic C224 standard



Lambriu metalic C224 perforat



Lambriu metalic C224 micronervurat



SPECIFICAȚII FINISAJE:

Finisaje*	Briliant Duo		Briliant		Diamant	Fresco	Fresco Duo	Lustro**	Lustro Duo
Material	Oțel DX51D + ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)				
Grosime material *	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	între 0,40 mm ÷ 0,50 mm	între 0,50 mm ÷ 0,60 mm	între 0,40 mm ÷ 0,60 mm	între 0,45 mm ÷ 0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	min. 275 g/mp Zn		140 - 275 g/mp Zn				
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 40 microni	min. 40 microni	min.50 microni	min.25 microni	min.25 microni	min.25 microni	min.25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)		min. 40 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 25 microni (vopsea)
Greutate netă produs	max. 1,5 kg/ml		max. 1,5 kg/ml	max. 1,25 kg/ml	max. 1,25 kg/ml	între 1,0 ÷ 1,25 kg/ml	între 1,25 ÷ 1,5 kg/ml	între 1,0 ÷ 1,5 kg/ml	între 1,1 ÷ 1,5 kg/ml
Garanție tehnică	50 ani		50 ani	30 ani	30 ani	30 ani	30 ani	10 ani	10 ani
Garanție estetică	30 ani		30 ani	30 ani	30 ani	15 ani	20 ani	10 ani	10 ani
Durată de viață	60 ani		60 ani	40 ani	50 ani	40 ani	40 ani	20 ani	20 ani
Culori	Conform paletar				RAL 9005	Conform paletar			

* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor

ALTE INFORMAȚII:

- **generale:**

- îmbunătățește aspectul casei asigurând un aspect unitar și ermetic;
- contribuie la menținerea temperaturii optime și prevenirea acumulării umidității prin ventilarea spațiului dintre lambriu și perete / acoperis;
- are o rezistență ridicată la deformare, nu se curbează și nu se dilată în cazul expunerii la temperaturi ridicate;
- își menține culoarea în timp și nu se decolorează ușor;
- se întreține ușor;

- **finisaje:**

- **finisajul Brilliant Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare atât pe fața superioară, cât și pe fața inferioară.
- **finisajul Brilliant 0,60 mm** este vopsit pe ambele fețe, pe fața superioară are aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare și pe fața inferioară are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Brilliant 0,50 mm** este vopsit pe o singură față și prezintă un aspect structurat, în relief, cu reflexii strălucitoare; pe spate are un strat de acoperire cu grund la culoare.
- **finisajul Diamant** este vopsit pe o singură față și prezintă o textură mată cu un aspect ușor sidefat, fin structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco** este vopsit pe o față și are aspect sidefat, ușor structurat; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- **finisajul Fresco Duo** este vopsit pe ambele fețe și are aspect sidefat, ușor structurat.
- **finisajul Lustro** este vopsit pe o față și are un aspect lucios, neted; pe spate are un strat de acoperire cu grund.
- ** **finisajul Lustro** poate fi furnizat și în alte culori (stejar auriu, mahon). Aceste culori sunt realizate printr-un sistem unic de acoperire care simulează valoarea estetică a unei suprafețe de lemn, pe fața superioară prezintă aspect semilucios, iar pe spate se prezintă cu un strat de finisare neted la aceeași culoare ca fața superioară.
- **finisajul Lustro Duo** are un aspect lucios, neted pe ambele fețe.



Note:

- produs cu marcat CE
- standard de referință produs finit: SR EN 14782:2007
- standard de referință al materialului: SR EN 10346:2015, SR EN 10169:2022
- toleranțe produs finit conform SR EN 508-1:2021
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143:2006
- durata de viață reprezintă perioada medie de utilizare a produsului în bune condiții, timp în care acesta își menține caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare
- imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca finisaj, culoare etc., de realitatea produselor livrate