

StandartPark Drain: Sifon FONTA COVER PARK M125 250X250 iesire verticala Dn110 (33352513-5)

33352513-5

250 mm
LUNGIME

110 mm
INALTIME

250 mm
LATIME



UTILIZARE:

Sifonul din fontă ductilă pentru canalizare este o soluție utilă, pragmatică și modernă și se utilizează pentru preluarea apelor pluviale și direcționarea spre coloanele de canalizare subterană.

CONDIȚII DE CALITATE:

Conform SR EN 1253-1:2015

AVANTAJE:

- Design atractiv
- Etanșeitate
- Rezistență termică și mecanică
- Utilizare în zone rezidențiale sau locuințe private
- Durată mare de viață
- Antiderapant

DURATA DE VIATA:

50 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ




Se poate instala în incinte private, curți, hale industriale, alei cu pavaj sau în zone cu rezistență la trafic ușor, garaje/parcări subterane sau subterane, etc.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C

- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



CARACTERISTICI

Nume produs	Sifon FONTA COVER PARK M125 250X250 iesire verticala Dn110 (33352513-5)
Cod produs	33352513-5
EAN	6426282034535
Categorie	Sifoane Fonta
Brand	StandartPark Drain
Greutate	6.40 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	250
Latime, mm	250
Inaltime (H), mm	110
Diametru interior / pasul liber (mm)	110
Diametru exterior (mm)	205
Clasa de Sarcina	M125
Material Produs	Fonta
Sistem de Fixare	Surub
Producator	JUFENG MACHINERY MANUFACTURING CO LTD