



DenBit REFLEX ALU-COAT
Hidroizolant lichid - pe baza de bitum. Aluminu reflex

Produs	DenBit REFLEX ALU-COAT este un material bituminos modificat cu cauciuc sintetic, cu o doză adăugată de bitum și compuși chimici care îmbunătățesc aderența pe diverse suprafețe. Produsul conține vopsea cu ioni de argint, având efect decorativ și de reflexie solară. Stratul protector este impermeabil, fiind rezistent și la acizii slabi și la substanțele alcaline.
Proprietăți	<input checked="" type="checkbox"/> Conține vopsea cu ioni de argint – efect de reflexie solară; <input checked="" type="checkbox"/> Scade expunerea solară a suprafeței; <input checked="" type="checkbox"/> Rezistent la radiațiile UV, la acizii slabi și la substanțele alcaline; <input checked="" type="checkbox"/> Aplicare pe suprafețe bituminoase, beton și elemente metalice; <input checked="" type="checkbox"/> Usor de aplicat; <input checked="" type="checkbox"/> Se aplica pe suprafețe uscate; <input checked="" type="checkbox"/> Recomandat pentru structuri verticale;
Utilizări	- Ca soluție pentru protecția acoperișurilor, teraselor, aticurilor și suprafețelor în contact direct cu razele solare.
Culoare si ambalaj	Argintie (după uscare). Cutii metalice 4,5 kg; 9 kg

Date tehnice

Bază	-	Pastă bituminoasă modificată cu cauciuc sintetic	
Consistență	-	Lichid	
Greutate suprafață	%	60	
Grad de uscare	°C	-30 / +80	(După întărire)
Rezistență termică	°C	+5 / +30	
Plajă de temperaturi	°C	-15	(In timpul transportului)
Rezistență termică	Ore	6	(La 23°C / 55% umiditate relativă)
Uscare la praf	Ore	12	
Uscare completă	Mpa	≥ 0,5 beton	Conform CSN 73 2577
	Mpa	≥ 0,5 tablă	Conform CSN 73 2577
	Mpa	≥ 0,3 carton asfaltat	Conform CSN 73 2577
Capacitate de absorbție	%	0	Conform CSN EN ISO 62
Termen de valabilitate	Luni	12	(La temperaturi între +5°C și +30°C)
Număr de straturi	-	1	

BOSTIK ROMANIA SRL

Sediul central: Str. Răsăritului (DN7) nr. 51, Buftea, Ilfov, 070000, România, Tel: +40 (372) 833 300, Fax: +40 (372) 833 301, E-mail: info@bostik.com

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov Nr. ord. J23/2837/12.09.2008, C.I.F.: RO 9827274

Banca: ING BANK București, Cont RON: RO31 INGB 0001 0081 4433 8910

Banca: Unicredit Țiriac Bank București, Cont RON: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000

www.bostik.com ; www.denbraven.ro

Grosime strat	mm	0,1 – 0,2	
Consum aproximativ pentru 1 strat	kg/m ²	0,15 – 0,25	

Tipuri de suprafețe	Acoperișuri din carton bituminat, șindrilă bituminoasă, Eternit, tablă galvanizată, suprafețe acoperite cu substanțe pe bază de bitum, zidărie din beton și suprafețe minerale asemănătoare, ciment, tencuială exterioară din ciment-calcăr.
Pregătirea suprafeței	Suprafața trebuie să nu prezinte impurități (praf, rugină, strat neuniform de lac) sau margini ascuțite ori apă stătută. Aceasta nu trebuie să fie înghețată sau acoperită cu gheață. Tencuielile, betonul și stratul anterior de Hydroseal trebuie să fie întărite complet. Suprafețele sfărâmițoase și scorjite, cu o aderență slabă, trebuie îndepărtate. Tăiați în formă de X și lipiți folosind adeziv bituminos pentru acoperiș (Tixoplast) sau DenBit Bond. Umpleți golurile minore de pe suprafața asfaltului cu mortar DenBit U. Golurile din suprafața portantă trebuie umplute cu mortar pentru reparații. Temperatura de aplicare (mediu și substrat): între +5°C și +30°C.
Ustensile	Pensulă de vopsit, perie pentru acoperiș, cu păr moale.
Procedura de aplicare	Înainte de aplicare, amestecați bine produsul, folosind un mixer manual sau electric. Aplicați DenBit REFLEX ALU-COAT pe suprafață, într-un singur strat subțire și uniform, folosind o pensulă de vopsit sau o perie cu păr moale. Pentru aplicarea straturilor ulterioare, uneori este necesară reamestecarea produsului pentru a evita sedimentarea pigmentului de aluminiu pe fundul ambalajului.
Restricții	Nu folosiți în timpul precipitațiilor. Evitați suprafețele cu expunere puternică la soare. Evitați aplicarea produsului în perioadele de umiditate foarte scăzută sau excesivă.
Avertisment	Nu adăugați nicio alta substanță peste material.
Curățare	Material: benzină, agent organic de dizolvare, agent de curățare M.E.K. Mâini: apă și săpun, cremă de mâini.
Termen de valabilitate	24 luni in ambalaj original sigilat, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C.

BOSTIK ROMANIA SRL

Sediul central: Str. Răsăritului (DN7) nr. 51, Buftea, Ilfov, 070000, România, Tel: +40 (372) 833 300, Fax: +40 (372) 833 301, E-mail: info@bostik.com

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov Nr. ord. J23/2837/12.09.2008, C.I.F.: RO 9827274

Banca: ING BANK București, Cont RON: RO31 INGB 0001 0081 4433 8910

Banca: Unicredit Țiriac Bank București, Cont RON: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000

www.bostik.com ; www.denbraven.ro



Producatorul garanteaza ca produsul respecta specificatiile tehnice, pe durata perioadei de valabilitate si in conditiile de manipulare, transport si depozitare stipulate in fisele tehnice si de siguranta. Toate informatiile oferite sunt rezultatul testelor efectuate si al experientei producatorului si au un caracter general. Cu toate acestea, ele nu implica nici o raspundere. Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice prin realizarea propriilor teste, daca produsul este potrivit pentru aplicatia dorita. Producatorul nu va putea fi facut raspunzator in nici un caz pentru daune accidentale sau consecinte datorate utilizarii produsului.

BOSTIK ROMANIA SRL

Sediul central: Str. Răsăritului (DN7) nr. 51, Buftea, Ilfov, 070000, România, Tel: +40 (372) 833 300, Fax: +40 (372) 833 301, E-mail: inforo@bostik.com

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov Nr. ord. J23/2837/12.09.2008, C.I.F.: RO 9827274

Banca: ING BANK București, Cont RON: RO31 INGB 0001 0081 4433 8910

Banca: Unicredit Țiriac Bank București, Cont RON: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000

www.bostik.com ; www.denbraven.ro



BOSTIK ROMANIA SRL

Sediul central: Str. Răsăritului (DN7) nr. 51, Buftea, Ilfov, 070000, România, Tel: +40 (372) 833 300, Fax: +40 (372) 833 301, E-mail: inforo@bostik.com

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov Nr. ord. J23/2837/12.09.2008, C.I.F.: RO 9827274

Banca: ING BANK București, Cont RON: RO31 INGB 0001 0081 4433 8910

Banca: Unicredit Țiriac Bank București, Cont RON: RO35 BACX 0000 0003 7815 7000

www.bostik.com ; www.denbraven.ro